



L'EAU  
BIEN  
ÊTRE

LE PLAISIR AU FIL DE L'EAU

Edition 2022

[www.leaubienetre.com](http://www.leaubienetre.com)

LE CATALOGUE DE VOTRE BIEN-ÊTRE

SPAS - SAUNAS - PISCINES - PISCINES HORS-SOL  
POMPES À CHALEUR - ROBOTS - PRODUITS D'ENTRETIEN  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

## Conseils

### QUATRE DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ AU CHOIX :

Pour mémoire, la loi du 3 janvier 2003 oblige les propriétaires de piscines privées familiales enterrées et partiellement enterrées à se munir d'un système de protection normalisé visant à prévenir le risque de noyade.

Les propriétaires de piscines doivent s'équiper, au choix, de l'un des 4 dispositifs de sécurité mentionnés par la loi et conformes aux normes :

- abri de piscine (norme NF P90-309),
- alarme (norme NF P 90-307-1) et doit être conforme au décret 2009-873 du 16 juillet 2009 s'il s'agit d'alarme par immersion,
- barrière (norme NF P 90-306),
- couverture de sécurité (norme NF P 90-308).

### LES ABRIS DE PISCINE

Les abris de piscines peuvent être hauts ou bas, télescopiques, relevables... Pour être un dispositif de sécurité, il doit être conforme à la norme NF P90-309 et doit être entièrement et convenablement fermé pour que le bassin soit inaccessible aux enfants de moins de cinq ans.

La FPP met en garde les consommateurs de l'arrivée sur le marché de produits qui ne seraient pas conformes à ces normes.

### LES ALARMES

Une alarme de piscine doit être placée à la surface de l'eau ou autour du bassin. Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de telle façon que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène qui ne doit pas se déclencher de façon intempestive.

Il existe deux types d'alarmes : les détecteurs par immersion (norme NF P90-307-1 + décret 2009-873) et les alarmes périmétriques (norme NF P90-307-2).

### LES BARRIÈRES

Une barrière (norme NF P90-306) doit être souple ou rigide, d'une hauteur d'au moins 1,10 m entre deux points d'appui et munie d'un portillon, de préférence à fermeture automatique. Les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure.

### LES COUVERTURES DE SÉCURITÉ

Une couverture (norme NF P90-308) doit être souple ou rigide et fermer le bassin : volet roulant automatique, couverture à barres,

## Rappel des conseils de préventions

couverture tendue à l'extérieur des margelles, fond de piscine remontant. Les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure.

Attention : une couverture en mousse ou une couverture à bulles ne peuvent pas être considérées comme un équipement de sécurité car elles permettent juste de conserver la température de l'eau.

La FPP tient à nouveau à souligner qu'il convient, au moins après chaque baignade, de vérifier :

- que l'alarme s'est réactivée,
- que la barrière est bien fermée et verrouillée,
- que la couverture est en place et attachée,
- que l'abri est fermé et verrouillé,
- qu'il ne reste pas de jouets dans le bassin.

*En cas d'achat d'une piscine hors-sol, il est nécessaire de choisir un modèle comportant une échelle sécurisée (obturateur, échelle relevable ou coffrable). Même un enfant de 18 mois peut monter à l'échelle et tomber dans une piscine hors-sol si l'échelle n'est pas sécurisée !*

### UTILISATEURS : COMMENT S'Y RETROUVER ?

La conformité à la norme doit être directement imprimée sur le produit lui-même de façon lisible. Il est fortement recommandé de choisir une société qui a fait tester la conformité de ses produits à la norme par un laboratoire indépendant, il en existe plusieurs. Les adhérents de la FPP vous proposent une sélection de matériels qui ont tous reçu une attestation de conformité, attestation qui sera remise au client lors de l'installation.

*Attention ! Le produit doit être installé conformément à toutes les préconisations du fabricant pour conserver sa conformité.*


### UNE RÈGLE SIMPLE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS : « PISCINE PROTÉGÉE, FAUT QUAND MÊME ME SURVEILLER »

Il est également primordial de désigner un seul adulte responsable de la surveillance si de nombreux adultes et enfants sont à proximité du bassin. Si aucun adulte n'a clairement été désigné, chacun pense que l'autre surveille.

Il est essentiel d'apprendre à ses enfants, dès l'âge de 4 ans, à rejoindre le bord de la piscine et de compléter cet apprentissage, auprès des maîtres-nageurs. Ils pourront ainsi nager dans tous les points d'eau.

Source : <https://www.propiscines.fr/renovation-piscine/securiser-piscine/comment>

Les magasins regroupés sous l'enseigne **L'EAU BIEN-ÊTRE** sont tous animés par une même raison d'être : la satisfaction du client.



NOUS ACCOMPAGNONS VOTRE IMAGINATION

## Services

Préférez le contact,  
les conseils et le service  
d'un vrai professionnel :

"Nous conseillons,  
vous choisissez"

### EXIGENCES ET SATISFACTION DU CLIENT

L'accueil du client est primordial, les équipes commerciales et techniques des magasins **L'EAU BIEN-ÊTRE** se tiennent toujours à la disposition et à l'écoute de la clientèle pour analyser ses besoins.

Cette satisfaction du client passe, non seulement, par la commercialisation de produits de qualité, adaptés à ses besoins mais aussi par le prix le plus juste, et plus important encore : le service associé à ces produits.

### LA CONNAISSANCE DES PRODUITS\*

Une formation technique permanente et régulière du personnel **L'EAU BIEN-ÊTRE** est assurée chez nos partenaires et fournisseurs pour permettre de mieux déterminer, comprendre et analyser les besoins de nos clients et ainsi encore mieux nous accomplir dans notre devoir de conseil.

**Construire, rénover, aménager, équiper, livrer, traiter, dépanner, entretenir etc. La liste des offres de services s'allonge au gré des demandes de notre clientèle. Le dynamisme et la disponibilité sont les moteurs qui marquent notre différence.**

### POSE ET SERVICE APRÈS-VENTE\*

En magasin ou sur le terrain, le service technique de chaque point de vente vous accompagnera pour l'entretien et la réparation des produits que vous aurez achetés ou que nous aurons installés;

### SUR LE TERRAIN\*

- installation de piscines (enterrées ou hors-sol),
- pose de revêtements (prise de cotes, installation selon les normes en vigueur),
- pose de vos équipements (couvertures automatiques, traitement d'eau, chauffage...),
- installation ou rénovation de locaux techniques,
- contrat de service et entretien sur site (hivernage, remise en service...),
- contrat de service matériel (extension de garantie, sur site).

### EN MAGASIN\*

- analyses et conseils en traitement d'eau,
- contrôle, révision et pièces détachées pour vos équipements de nettoyage automatique, électriques ou hydrauliques (réparation, prêt, location), systèmes de traitement d'eau, chauffage...
- recherche de toutes pièces détachées,
- extension de garantie.

\* Liste de services susceptible de modifications selon le point de vente **L'EAU BIEN-ÊTRE**.

Les prix figurant dans ce catalogue sont exprimés en Euros, TTC et tiennent compte du taux de la TVA applicable au jour de son impression.

Une modification du taux de la TVA pendant la période de validité du catalogue sera répercutée sur les prix des produits à la date stipulée par le décret d'application s'y référant.

Les Conditions Générales de Vente & les descriptifs complets de chaque produit présenté dans ce catalogue sont disponibles sur simple demande en magasin ou consultables sur notre site internet.

Les prix de vente des marchandises présentées dans ce catalogue sont valables uniquement dans les magasins L'Eau Bien-Être situés en France métropolitaine.

**WORLD POOL INNOVATION** se réserve le droit de modifier sans préavis les produits et prix présentés dans ce catalogue, dans l'intérêt de ses clients ou en raison d'impératifs commerciaux. Soucieux de toujours améliorer la qualité des produits exposés, **WORLD POOL INNOVATION** se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés. Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaires à la fabrication et des stocks disponibles. Les produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles. Prix et descriptifs sauf erreur typographique. Photos et textes non contractuels. Toute reproduction interdite.

Valable du 1<sup>er</sup> mars 2022 au 30 août 2022. Prix publics indicatifs TTC, TVA à 20,00%, achat France métropolitaine, hors pose, hors transport, hors emballage (sauf mention contraire). Ne pas jeter sur la voie publique.

Sauf autorisation écrite de la Direction de L'Eau Bien-Être, toute reproduction, totale ou partielle, des textes, photographies, illustrations ou logos est interdite en vertu des dispositions légales relatives à la propriété intellectuelle. La marque L'Eau Bien-Être est une marque déposée, propriété de la société SERMA. Sans autorisation expresse de L'Eau Bien-Être, il est interdit d'utiliser ou de diffuser cette marque.

© L'Eau Bien-Être.

Ce qui est confirmé ici, notamment en terme de tarifs publics, n'est valable qu'en l'absence d'évènements imprévus ou imprévisibles, comme par exemple, ceux déjà générés ou à venir, du fait de la pandémie de COVID-19.

SERMA, Filiale de World Pool Innovation,  
S.A.S au capital 300 000 €  
Siège social : 19 rue Gutenberg - ZI de la Butte  
91620 NOZAY - FRANCE  
Tél : +33 1 69 01 65 88  
Imprimé en U.E.



## Les Piscines Enterrées

Piscines béton	6
Piscines panneaux résine	8
Piscines CFBlock polystyrène	12

## Les Piscines Hors-Sol

Piscines paysagées	13
Piscines hors-sol gonflables	14
Piscines bois / Piscines urbaines	15

## Les Équipements de piscines

Filtres	16
Pompes	17
Nettoyeurs hydrauliques & à pression	18
Nettoyeurs électriques	19
Electrolyseurs de sel	22
Régulateurs pH / Régulateurs de chlore	23
Traitement U.V.	24
Piscine connectée	25
Pompes à chaleur	26

## Les Systèmes de sécurité

Couvertures à barres	28
Abris de piscines	29

## Les Systèmes de sécurité (suite)

Barrières & terrasses mobiles / Alarmes	30
Couvertures hors-sol	31
Couvertures hors-sol / hors-sol automatiques	32
Couvertures automatiques immergées	33
Bâches été / hiver	35

## Les Revêtements

Revêtements PVC armé	36
Revêtement liners	37


## Les Équipements annexes

Douches - Voiles d'ombrage	38
Saunas	39
Produits d'entretien / Traitement de l'eau	40

## Les Spas

Spas semi-rigides	42
Spas	43
Spa portable - Série Club	44
Spa portable - Série Privilège	45
Spa portable - Série Sensation	46
Spa de nage - Série Sport	47





**Margelles** : Dalles de France, fort d'une expérience de près de 30 ans dans la fabrication de dalles et margelles en pierre naturelle reconstituée, fabriquées en France, propose une large gamme de dalles, margelles et accessoires pour aménager avec raffinement vos terrasses, plages et pool house.



## PISCINES BÉTON

**FAITES CONSTRUIRE LA PISCINE DE VOS RÊVES**  
Grâce à notre Piscine modulaire en béton !

Par nos partenaires pisciniers ou en kit à monter vous-même, ce bassin transformera votre rêve en réalité.

Vous rêvez d'une piscine URBAINE, MODERNE, A DÉBORDEMENT ?

**Carobbio** utilise des matériaux de dernière génération (aux normes antisismiques) pour que vous ayez votre piscine béton en très peu de temps ! Une conception astucieuse pour faciliter la mise en œuvre et répondre à tous vos projets des plus simples au plus complexes.

Une piscine béton sur mesure aux profils droits ou arrondis, de toute forme et toute taille.

**Carobbio** a créé une nouvelle structure pour piscine modulaire préfabriquée, qui combine la simplicité et la rapidité de montage du panneau en tôle avec la résistance et polyvalence du béton armé.





## MONTAGE FACILE AISÉ ET RAPIDE



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Structure 100% béton au rapport qualité/prix imbattable,
- Structure parfaite pour bassins hors-sol comme enterrés,
- Liberté de choix pour le type de revêtement (mosaïque, céramique, liner, PVC armé).

### Les Avantages de Rock Pool de Carobbio :

- Construction rapide et facile, une journée pour le montage,
- Résistante aux tremblements de terre,
- Légère,
- Autoportante (Full uniquement),
- Anti-rouille,
- Possibilité de débordement sur un ou plusieurs côtés de la piscine (sans bac tampon si inférieure à 6,00 x 4,00 m),
- Escaliers modulaires : angle, droit ou toute largeur.

**ROCK POOL** : c'est différents modèles de structures pour répondre à vos besoins ou contraintes :

**UNIC** : structure pour construction de bassins enterrés,

**FULL** : structure autoportante pour construction de bassins hors-sol, semi-enterrés et enterrés ou accès étudié pour des accès difficiles (1 coulage béton pour la dalle).

## UNE STRUCTURE À TOUTE ÉPREUVE



### PISCINE LBE, UNE VRAIE PISCINE ENTERRÉE

Nos piscines LBE rectangulaires représentent la solution parfaite pour une vente en kit à des clients désireux de construire une piscine simple, rapide à monter et particulièrement économique.

Les piscines LBE sont conçues pour être enterrées, aisément, sans exploit physique, ni effort financier.



À partir de  
**9990,00 € TTC\***  
(kit piscine 6,00 x 3,00 x 1,50 m,  
filtration à sable, liner gris.  
Port en sus)

 **Fabrication française**





## UN MATÉRIAU INALTÉRABLE

Les panneaux sont fabriqués en série par injection de résine de synthèse. C'est une matière recyclée hautement résistante, imputrescible et indéformable.

## UNE CONCEPTION INTELLIGENTE

Des nervures de renfort parcourent les panneaux sur toute leur largeur, pour une résistance encore supérieure.

Des jambes de force rapprochées maintiennent les panneaux entre eux et garantissent la rigidité de la structure.

Un linteau en aluminium coiffe les panneaux et rigidifie l'ensemble.

## UNE FABRICATION FRANÇAISE

Tous les éléments de notre kit sont fabriqués dans les usines du 1<sup>er</sup> fabricant français d'équipements pour piscine et spa.

Garantie 10 ans sans dégressivité sur les panneaux.

## OPTION MAXI SÉCURITÉ

Les piscines **LBE** peuvent recevoir en option les meilleurs équipements de sécurité :

Couvertures automatiques à lames ou couvertures à barres.

Possibilité d'ajouter un escalier intérieur **MAJESTIC**.



# PISCINES ENTERRÉES



## UNE FORMULE KIT COMPLET

Des panneaux aux accessoires d'entretien, tout est prévu. La formule kit est une solution simple qui vous permet de réaliser vous-même une piscine de qualité pour tous les budgets.

### LES PANNEAUX ET LES COFFRAGES

Légers, maniables, faciles à entreposer et à déplacer, ils constituent la structure même de votre piscine.

**Deux hauteurs sont disponibles :** 1,25 m et 1,50 m quels que soient les dimensions et le fond de la piscine que vous choisissiez.

Panneaux entièrement réalisés à partir de matières recyclées pour protéger notre environnement.



# UNE VRAIE PISCINE ENTERRÉE

## VOTRE PISCINE DE RÊVE SANS FORMALITÉS

Une vraie piscine enterrée, et sans permis de construire ni déclaration de travaux ? Mieux qu'un rêve, c'est la Mini Piscine LBE. Facile à intégrer avec ses dix mètres carrés, la Mini Piscine LBE vous est fournie sous forme d'un kit complet qui comprend tous les équipements et accessoires nécessaires.

La Mini Piscine LBE vous offre un maximum de satisfaction pour un coût minime, à l'achat comme à l'entretien. Alors, n'hésitez pas, et réalisez vite votre rêve !

Existe en 4,00 x 2,50 m, hauteur 1,50 m.

## LES PANNEAUX ET LES JAMBES DE FORCE

La structure est constituée de panneaux de résine injectée. Inaltérables et indéformables, ils ont fait leurs preuves depuis plus de vingt ans, et sont produits par le premier fabricant français d'équipements pour piscines.



Construction facile et sans effort physique important. Légers, maniables, faciles à entreposer et à déplacer, ils constituent la structure même de votre piscine.

Avec sa structure à l'épreuve du temps et ses finitions soignées, la piscine LBE rectangulaire vous offre la qualité et la beauté d'une piscine traditionnelle, avec en plus, les avantages du kit.

**À partir de  
5349,00 € TTC\***

(modèle Kit Piscine 4,00 x 2,50 m,  
Ht 1,50m, filtre à sable, liner gris,  
hors port).

## FILTRE À SABLE

### Groupe de filtration P-GFI

Filtre à sable gris clair, fabriqué par injection d'ABS.

Pompe avec préfiltre, auto-amorçante, débit 4m<sup>3</sup>/h.

Kit de liaison rigide pompe/filtre, 2 raccords cannelés en Ø 38 mm, tube de colle et 2 colliers.


Vanne 6 voies incorporée à la partie supérieure du filtre, équipée de 3 entrées/sorties à coller en Ø 50 mm.

Plancher filtrant, couvrant toute la superficie du filtre et simplifiant le montage (pas de crépines individuelles).

Couvercle entièrement démontable, permettant un accès facile à la charge filtrante. Socle en ABS de coloris noir et livré en série. Pression maximale de service (selon NF EN16713-1) : 1,1 bar.

Fourni avec 25 kg de sable.





## PISCINES CFBLOCK BLOC POLYSTYRÈNE

NOUVELLE ALTERNATIVE AVANTAGEUSE  
au parpaing traditionnel !

- Limite considérablement les risques de marquage des parois verticales grâce à sa face interne à très haute densité :  $80 \text{ kg/m}^3$ ,
- Plus isolant que le parpaing (gain thermique),
- Respect dimensionnel,
- Facilité d'installation et confort de manipulation (ultra léger),
- Robustesse : une paroi de 25 cm dont 15 cm de béton armé.

### PISCINES ENTERRÉES



CFBlock présente un système constructif similaire à celui des parpaings, mais sans utilisation de mortier. On procède par empilage des blocs en quinconce. Léger et facile à découper, CFBLOCK permet un montage des parois plus rapide du fait de son faible poids et de sa plus grande dimension que le parpaing. Allié au béton, le polystyrène résiste parfaitement à la pression. Aucun enduit n'est nécessaire sur les parois intérieures avant la pose de la feutrine (ou de la mousse) et de l'étanchéité. Le polystyrène est un excellent isolant thermique qui réduit les déperditions d'énergie.

## AZTECK RONDE



De forme ronde, cette piscine d'un diamètre de 4,40 m, d'une hauteur de 1,40 m est équipée du kit complet de filtration à cartouche, d'un liner 75/100<sup>ème</sup>, skimmer et buse de refoulement, skimmer dress en composite, échelle intérieure inox, et d'un feutre confort et d'éléments de plomberie. D'une installation facile, elle s'intègre parfaitement à tout type d'environnement.

## AZTECK OVALE



# PISCINES PAYSAGÉES

## INSTALLEZ, VOUS VOUS BAIGNEZ

La piscine paysagée utilise des techniques proches de la piscine traditionnelle, avec son système de filtration. Ce qui change bien évidemment, c'est la forme du bassin, souvent travaillée, dessinée ou stylisée...

Il n'y a presque aucune limite, puisque l'objectif est d'intégrer un espace naturel escarpé, épouser l'architecture d'un site ou d'une propriété au cœur de plusieurs bâtiments. Les abords quant à eux, sont en accord et en continuité avec la nature de l'environnement, du jardin ou du terrain, pour évoquer une harmonie visuelle globale.



**Fabrication  
française**

**À partir de  
12719,00 € TTC**  
(modèle Azteck ronde 4,40 m  
semi-enterré - hors transport)

## GAMME AZTECK





# PISCINES GONFLABLES

## UNE INVITATION À LA BAINNADE

+ **PRODUIT** : La conception de **Zodiac Original** permet de faire du bassin à la fois une zone de baignade mais également une plage de détente et de jeux. Nous proposons une gamme large avec 3 formes de bassin (ronde, ovale et rectangulaire) pour une adaptation à toutes les tailles et formes de jardin.

Figures emblématiques, les piscines **Zodiac Original** sont conçues à partir d'un matériau souple et ne comportent aucune structure métallique. Leur installation repose sur le principe de l'équilibre air/eau (*Brevet Zodiac®*) et ne requiert aucun outil.

Transport facile, installation rapide et sans frais, une **Winky** vous suit partout : à la maison, en week-end, en vacances.



### BWT MY POOL DÉDIÉE AUX PETITS BASSINS



La pompe à chaleur ultra compacte BWT myPOOL est parfaite pour chauffer des piscinettes ou spas hors-sol jusqu'à 15 m<sup>3</sup>.

- Mini pompe à chaleur avec capot en acier,
- La solution idéale pour les piscines et spas hors-sol de 2 à 15 m<sup>3</sup>,
- Dimensions compactes : 31 x 35,7 x 37,5 cm,
- Gaz frigorigène R32,
- Conforme à la norme CE,
- Facile à brancher et à utiliser,
- Fonctionne à partir de 11°C jusqu'à 40°C,
- Branchement sur secteur,
- Protections multiples, utilisation sans risque.

À partir de  
**589,00 € TTC\***



À partir de  
**5609,00 € TTC**  
(modèle Winky 4 - hors transport)

\*Produit soumis à une éco-taxe de 8,00 € TTC.



### GAMME WINKY

Modèle	Haut. Hors-tout (M) +/- 5 cm.	Emprise au Hors-sol tout (M)*
Winky 4	1,20 m.	5,00 m.
Winky 5/105	1,20 m.	6,30 m.
Winky 5/120	1,25 m.	6,55 m.
Winky 6	1,25 m.	7,50 m.
Winky 8	1,30 m.	9,50 m.

# PISCINES BOIS

Piscines bois de belle facture designées, fabriquées et assemblées en Belgique.

1 – Modèle **BAHIA** : de forme carrée disponible en 3,00 x 3,00 m ou 4,00 x 4,00 m et 2 profondeurs 1,30 m ou 1,43 m. Modèle idéal pour les petits terrains. 2 types de bois pour les margelles : pin rouge du nord ou IPE. Kit complet : ossature bois en pin + filtre à sable diam 500 mm + liner 75/100 + 1 skimmer et 1 buse de refoulement + coffret électrique + kit visserie + kit hydraulique + échelle inox à platines inversées.

2 – Modèle **MALONGA** : Piscine octogonale allongée de 560 x 350 x 117 cm, Platine de filtration avec pompe 6m<sup>3</sup>/h, cuve Ø 400 cm et vanne 4 voies en tête de cuve, Filtration à sable, Liner 75/100e bleu, 2 poutrelles de renforts métalliques rectilignes de 180 cm.



MODÈLE BAHIA



MODÈLE MALONGA

## MINI PISCINE URBAINE

Vous pouvez l'installer librement, sans formalités administratives.

Piscine **URBAINE** est dédiée aux petits espaces. Avec ses dimensions, elle trouve sa place partout.

Elle est disponible en deux modèles rectangulaires disponibles en 4,20 x 3,50 m ou 6,00 x 2,50 m. D'une superficie de plan d'eau inférieur à 10 m<sup>2</sup>, elle vous dispense de l'obtention d'un permis de construire.

À partir de  
**9108,00 € TTC\***

(modèle 4,20 x 3,50 m, GR :  
Ht 1,33 m, avec couverture  
automatique, hors port)



**Fabrication française**



# FILTRES

Les filtres à sable sont compatibles avec tous les traitements d'eau. L'entretien est très facile, les prix abordables. Ce sont les plus communément utilisés en piscine. Pour une meilleure finesse de filtration, la capacité du filtre de votre piscine doit être supérieure au débit de la pompe de filtration.

## LES FILTRES RTM

Filtres moulés par injection automatique basse pression.

- Transfert de résine dans les tissus techniques drainants (Resin Transfer Moulding). Finition de haute qualité, composite d'épaisseur constante,
- Faces interne et externe parfaitement lisses
- Pression maximale de service (selon NF EN 16713-1): 2 bars,
- Grande ouverture Ø 250 mm sans boulons,
- Grande purge Ø 50 mm avec crépine dévissable de l'extérieur,
- Intérieur assemblé par vissage facilitant le démontage. Garantie de 10 ans sur la cuve.



RTM 760

RTM HF 760

POLY PEARL

RTM CT

À partir de  
**557,00 € TTC**  
(modèle Cantabric Top D400  
vanne 1 1/2")



## BWT PEARL CONNECT

Coffret unique pour piloter aisément la filtration, la pompe, les projecteurs et autres équipements auxiliaires !

Connexion par WiFi, via votre box internet domestique ; Commande à distance avec une application pour smartphone; Témoin lumineux de fonctionnement. (normal, connecté, ...) Pilotage des organes essentiels : Pompe de filtration, projecteur (blanc ou couleur). Pilotage équipements annexes (jusqu'à 5) : Nage à contre-courant • Surpresseur • Eclairage • Possibilité de gestion des équipements BWT :

- Couverture automatique • Pompe à vitesse variable • Alerte colmatage • Fonction anti-gel intégrée.



VITALIA COMFORT

MS ZODIAC

CANTABRIC

**CANTABRIC** : Filtres en résine thermoplastique injectée. Les parties supérieures et inférieures du filtre sont unies par électrosoudage.

**VITALIA COMFORT** : Résistant grâce à sa fabrication en polyéthylène haute densité traité anti-UV. Couvercle transparent (version Side, raccord union livré avec tube transparent sur la sortie égout pour optimiser les lavages de filtre). Filtre garanti 10 ans.

**MS ZODIAC** : Facile à installer, filtration efficace, maintenance facile. Cuve en polyester renforcé à la fibre de verre, équipée d'une vanne 6 voies latérale, d'un kit manomètre et purge d'air, kit visserie et capuchon de remplissage, connexions filetées.

# POMPES

Elles sont le fer de lance de tout le système donnant à chaque appareil la puissance nécessaire pour aspirer l'eau de la piscine, la propulser dans le filtre qui la renvoie propre et limpide dans le bassin par les buses de refoulement. Le choix d'une pompe est en fonction de la taille et de la forme du bassin, sa fréquentation, son environnement végétal, la distance séparant le bassin du local technique dans lequel le groupe de filtration est installé.



**VITALIA PREMIUM**  
DE 0,4 CV À 2 CV.

À partir de  
**459,00 € TTC\***

(modèle Vitalia Comfort  
0,5 cv mono)

**VITALIA COMFORT**  
DE 0,5 CV À 3 CV.



**VITALIA PREMIUM** : Nouvelle génération hydraulique : performante et silencieuse. Equipée d'un couvercle transparent avec éclairage led intégré. Montage manuel. Tous les produits sont testés électriquement et hydrauliquement. Large gamme mono et triphasée.

**VITALIA COMFORT** : Entrée/sortie taraudées 2" pour une meilleure hydraulité. Pompe compacte et silencieuse. Garniture mécanique EagleBurgmann™. Livrée avec raccords union 50 mm ou 63 mm selon le modèle.

**EUROSTAR** : Silencieuses, issues d'une conception éprouvée, résistantes à la corrosion et auto-amorçantes. Le corps et pré-filtre sont fabriqués en polypropylène armé de fibre de verre d'où : une parfaite résistance à la corrosion. La garniture étanche est montée sur un arbre de protection en résine de synthèse. Il n'existe aucun contact entre l'arbre du moteur et l'eau de la piscine. Existe en vitesse variable.



**EUROSTAR HF 11**  
DE 0,5 CV À 3 CV.



**EUROSTAR HF 10**  
DE 0,5 CV À 3 CV.



**EUROSTAR II 75**  
DE 0,5 CV À 3 CV.



**EUROSTAR HF VS MONO**  
DE 0,5 CV À 3 CV.



**T-WATER ALFA\***  
DE 0,33 CV À 3 CV.

**T-WATER ALFA VARIABLE**  
DE 0,5 CV À 3 CV.

**T-WATER® ALFA** : Pompe à haut rendement hydraulique et grande fiabilité. Moteur IP 55, isolation Classe F, couvercle taraudé. Joint monté sur le panier : cette solution empêche le fonctionnement sans le panier. Compatible avec tous les traitements d'eau. Arbre de pompe en acier inox 316L isolé du contact de l'eau avec garniture haut de gamme. Corps en polypropylène renforcé fibre de verre. Panier de grande capacité (3 litres).

**T-WATER® VARIABLE SÉLECTION ALFA** : Programmation des plages horaires et vitesses simple et intuitive. • Vitesse variable et programmable de 600 à 2850 tours/mn. • Moteur type brushless à aimant permanent. • Grand écran LCD pour l'affichage des informations de fonctionnement. Garantie 3 ans.

**FLOPRO™ VS** : Cette pompe à vitesse variable s'adapte à tous types de piscine jusqu'à 80 m<sup>3</sup>. En plus d'être ultra silencieuse, elle assure des économies d'énergie et est éco respectueuse. Existe également en vitesse simple.



**FLOPRO™ VS**  
1 CV.



À partir de  
**280,00 € TTC**  
 (modèle T3®)



T5® DUO



T3®



## NETTOYEURS HYDRAULIQUES

Ils fonctionnent par aspiration, utilisent la filtration comme énergie et se raccordent à une prise balai, au skimmer ou aux buses de refolement.

Ils sont certes indépendants, mais seulement de la filtration ; pour le nettoyage, ils obéissent au doigt et à l'œil et se déplacent dans l'ensemble du bassin suivant des cycles de nettoyage personnalisés voire même une programmation.

**T3®** : Grâce à son diaphragme Dia Cyclone, son aspiration est encore plus puissante, son disque à ailerons permet une mobilité optimale.

**T5® DUO** : Le disque Duo Traction Control souple en 2 parties permet une adhérence optimale, le diaphragme Dia Cyclone, une aspiration encore plus puissante.

**MX9** : Système de navigation pré-programmé X-drive - nettoyage méthodique de toutes les surfaces

- Turbo aspiration : 1 puissante turbine et 2 hélices d'aspiration avec brosses,
- Fonction exclusive de brosse grâce à ses brosses de nettoyage cyclonique,
- Entraînement par chenilles crantées : parfaite stabilité et motricité totale,
- Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécurisée.



MX9™



**POLARIS 280** : il bénéficie des dernières évolutions technologiques. Son système de transmission lui permet de se déplacer rapidement partout. Les 2 jets disposés face à face créent un effet venturi homogène qui permet à l'appareil d'adhérer au sol de manière optimale et d'augmenter ses performances de nettoyage.



**POLARIS QUATTRO** : Sa navigation multidirectionnelle assure un nettoyage rapide et optimal de la piscine. Sa double filtration collecte tous les débris. Le bac filtrant facile à nettoyer, se retire facilement et se nettoie sans toucher les débris avec un simple jet d'eau. Il monte aux parois grâce à ses 4 roues motrices. Son brosse active décolle les débris même incrustés.

## GAMME VOYAGER™

L'agilité pleine puissance



NOUVEAUTÉ  
2022

RE 4600 IQ

Avec ses capteurs intelligents embarqués et sa conception exclusive, VOYAGER™ assure une excellente couverture de la piscine. Son aspiration cyclonique brevetée est puissante et de longue durée. Grâce à ses brosses en hélices, VOYAGER™ aspire tous les types de débris. S'ajoute une filtration progressive double niveau 150µ/60µ. Confort d'utilisation : filtre rétroéclairé & accessible par le dessus ; technologie Lift System® breveté pour une sortie en eau facilitée ; l'application iAqualink™ permet de suivre l'avancement du nettoyage. Le robot est aussi évolutif grâce aux mises à jour automatiques de ses fonctionnalités (Technologies incluses selon le modèle).

## GAMME CYCLONX™ PRO

Un concentré de technologie Zodiac®



RC 4380

RC 4400

Le RC 4400 permet un nettoyage optimal de la piscine (fond, parois, ligne d'eau) grâce à six cycles pré-programmés, un programme Deep Clean pour nettoyer le fond en profondeur, ainsi qu'un programme Quick Clean d'une heure seulement.

**Ses atouts :** Système Push 'n Go qui facilite l'accès au filtre, Bac filtrant grande capacité (3.7L), boîtier de commande, chariot de transport.



## GAMME VORTEX™ PRO

La puissance ultime



RV 5300

RV 5380



Bac filtrant facile d'accès et de grande capacité (5 L)



Lift System breveté (Mode sortie eau)



Bouche d'aspiration extra-large

Aspiration ultra puissante et constante, robots plus légers à sortir de l'eau, capacité d'aspiration extra large.

**RV 5300 VORTEX™ PRO 4WD :** La puissance ultime en version 4\*4. Robot tout terrain à aspiration puissante et de longue durée, capacité d'aspiration extra-large. Pour piscine de toutes formes, tous fonds et tous revêtements.

**RV 5380 :** Robot aux caractéristiques identiques à celles du modèle 5380. Il est néanmoins plus léger à sortir de l'eau et est équipé d'un câble anti-emmêlement.

## GAMME ALPHA IQ PRO™

Ultra-performance et intelligence combinées



NOUVEAUTÉ  
2022

RA 6300 IQ

RA 6900 IQ

Gamme ALPHA IQ™, ultra-performance et intelligence combinées. Sensor Nav Sytem™: nettoyage intelligent et personnalisé

- Ultra-performance & aspiration longue durée
- Lift System : Plus léger à sortir de l'eau
- Equipé d'un câble anti-emmêlement
- Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées dans l'application depuis n'importe où
- Filtration très fine 60 microns
- 4 roues motrices
- Fenêtre transparente de visualisation du filtre
- Aspiration cyclonique brevetée
- Lamelles brosse active
- SensorNavSystem : Cycle Smart: calcule le temps de cycle optimal pour chaque piscine
- Capteur de pression : gestion efficace de la montée en parois et du nettoyage en ligne d'eau
- Capteur de température de l'eau.



# ROBOTS

## NETTOYEURS ELECTRIQUES

Les robots électriques permettent de couvrir l'intégralité des surfaces du bassin en un minimum de temps et en évitant les passages répétitifs sur certaines zones.



S100

S400

À partir de  
**839,00 € TTC\***  
(modèle S100)

S100	S300 I	S400	M600	M700
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyage autonome et sans effort</li> <li>■ Léger et facile à manipuler</li> <li>■ Recommandé pour les petites piscines à fond plat jusqu'à 10 m de longueur &amp; les hors-sol</li> <li>■ Nettoie le fond et les parois</li> <li>■ Nettoyage rapide : 2h00</li> <li>■ Compatible tout type de revêtement</li> <li>■ Paniers filtrants fins et ultrafins</li> <li>■ Brosse avant active</li> <li>■ Garantie 2 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyage autonome et sans effort</li> <li>■ Recommandé pour les piscines de forme standard jusqu'à 12 m de longueur</li> <li>■ Nettoie le fond, parois et ligne d'eau de la piscine</li> <li>■ Système breveté de navigation PowerStream System</li> <li>■ Connectivité en temps réel</li> <li>■ Choix du cycle de nettoyage : 1h00 à 2h30</li> <li>■ Compatible tout type de revêtement</li> <li>■ Robot équipé d'un Pivot sur câble (swivel) qui empêche l'entortillement du câble</li> <li>■ Fourni avec caddy pour un déplacement facile</li> <li>■ Garantie 3 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyage autonome et sans effort</li> <li>■ Recommandé pour les piscines jusqu'à 15 m de longueur</li> <li>■ Nettoie le fond, parois et ligne d'eau de la piscine</li> <li>■ Cycle de nettoyage de 1h30, 2h ou 2h30</li> <li>■ Compatible tout type de revêtement</li> <li>■ Mode Récupérez-moi pour une sortie d'eau facilitée !</li> <li>■ Système Swivel qui empêche l'entortillement du câble.</li> <li>■ Indicateur de filtre (en jauge via l'application)</li> <li>■ Application My Dolphin™ Plus connecté via le cloud pour une navigation via Smartphone</li> <li>■ Panier haute performance avec joints d'étanchéité pour une parfaite collecte des débris.</li> <li>■ Caddy : Caddy fourni. Facilite le transport et le rangement du robot</li> <li>■ Garantie 3 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyage autonome et sans effort</li> <li>■ Recommandé pour les piscines jusqu'à 15 m</li> <li>■ Nettoie le fond, parois et ligne d'eau</li> <li>■ 3 cycles de nettoyage : 1h30 / 2h / 2h30</li> <li>■ Contrôlez votre robot nettoyeur de piscine Dolphin de n'importe où, à n'importe quel moment via l'application My Dolphin™ Plus. Connecté via le Cloud, ce robot de piscine inédit peut être piloté et programmé en temps réel</li> <li>■ Caddy fourni. Facilite le transport et le rangement du robot</li> <li>■ Mode «Récupérez-moi»</li> <li>■ Indicateur de filtre, vous informe lorsque le filtre est plein</li> <li>■ Garantie 4 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyage autonome et sans effort</li> <li>■ Recommandé pour les piscines jusqu'à 15 m de longueur</li> <li>■ Nettoie le fond, parois et ligne d'eau</li> <li>■ Connectivité en temps réel</li> <li>■ Double brosse actif</li> <li>■ Choix du cycle de nettoyage 1 h 30 - 2 h - 2 h 30</li> <li>■ Compatible tout type de revêtement</li> <li>■ Vous indique la température de votre piscine</li> <li>■ Robot équipé d'un Pivot sur câble (swivel) qui empêche l'entortillement du câble</li> <li>■ Fourni avec caddy pour un déplacement facile</li> <li>■ Équipé d'une télécommande</li> <li>■ Garantie 4 ans</li> </ul>

**M600** : Récemment conçu, il offre des performances de nettoyage optimales, une manipulation pratique et une utilisation simple qui ne nécessite aucune intervention. Grâce à sa connectivité en temps réel, l'utilisateur dispose d'un contrôle à tout moment et où qu'il soit.

**M700** : *Le plus évolué des robots Dolphin en sait plus que vous ne le pensez !* Un minimum d'efforts pour un maximum de performances. Le tout nouveau robot nettoyeur de piscine Dolphin M700 de Maytronics facilite à l'extrême l'entretien de votre piscine.



M600

M700



# NETTOYEURS ELECTRIQUES

Pour des piscines tout simplement impeccables !

PUISSANCE , EFFICACITÉ ,  
ERGONOMIE , SIMPLICITÉ  
D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

À partir de  
**1039,00 € TTC\***  
(modèle P400 +)

P400 +	P500 +	P500 + LITE	P600 APP
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage autonome</li> <li>Pour des piscines jusqu'à 10 m (toutes formes et finitions)</li> <li>Nettoie le Fond</li> <li>Durée du cycle de nettoyage : 1h30</li> <li>Filtre 4D en microfibre hyperfine,</li> <li>Couvercle de filtre transparent</li> <li>Smart Navigation : Gyroscope</li> <li>Débit d'aspiration 19m<sup>3</sup>/h</li> <li>Câble de 16 m</li> <li>Système anti-torsion</li> <li>Poids 9,75 Kg</li> <li>Fourni avec un caddy pour un déplacement facile</li> <li>Garantie de 2 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage autonome</li> <li>Pour des piscines jusqu'à 12 m (toutes formes et finitions)</li> <li>Nettoie le Fond, parois et lignes d'eau</li> <li>Durée du cycle de nettoyage : 2h</li> <li>Filtre 4D en microfibre hyperfine,</li> <li>Couvercle de filtre transparent</li> <li>Smart Navigation : Gyroscope</li> <li>Débit d'aspiration 19m<sup>3</sup>/h</li> <li>Câble de 18 m</li> <li>Système anti-torsion</li> <li>Poids 11 Kg</li> <li>Fourni avec un caddy pour un déplacement facile</li> <li>Garantie de 3 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage autonome</li> <li>Pour des piscines jusqu'à 12 m (toutes formes et finitions)</li> <li>Nettoie le Fond, parois et lignes d'eau</li> <li>Durée du cycle de nettoyage : 2h</li> <li>Filtre 4D en microfibre hyperfine,</li> <li>Couvercle de filtre transparent</li> <li>Smart Navigation : Gyroscope</li> <li>Débit d'aspiration 19m<sup>3</sup>/h</li> <li>Câble de 16 m</li> <li>Système anti-torsion</li> <li>Poids 11 Kg</li> <li>Fourni avec un caddy pour un déplacement facile</li> <li>Garantie de 3 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage autonome</li> <li>Pour des piscines jusqu'à 15 m (toutes formes et finitions)</li> <li>Nettoie le Fond, parois et lignes d'eau</li> <li>Durée du cycle de nettoyage : 1h30/2H00/2H30</li> <li>Filtre 4D en microfibre hyperfine,</li> <li>Couvercle de filtre transparent</li> <li>Smart Navigation : Gyroscope</li> <li>Débit d'aspiration 19m<sup>3</sup>/h</li> <li>Câble de 23 m</li> <li>Système anti-torsion</li> <li>Poids 11 Kg</li> <li>Fourni avec un caddy pour un déplacement facile</li> <li>Garantie de 3 ans</li> </ul>

## COSMY THE BOT BEAUTIFUL REVOLUTION

L'ultra propreté stylée



THE BOT 250

Avec **Cosmy**, vous entrez dans un nouvel univers, où l'efficacité rime avec style et élégance, où la taille cède la place à la finesse et à l'intelligence.

**Cosmy** est entièrement personnalisable, capot et flancs se customisent en quelques instants en huit couleurs à votre choix.

**Sensible et intuitif** : une légère pression sur un bouton suffit à le mettre au travail.

**Pratique et bien pensé** : voyant lumineux de filtre plein, libération du filtre plein par le dessus.

**Cosmy the Bot 250** est équipé de deux filtres emboîtés l'un dans l'autre pour une filtration optimale.

**Poids plume** : **Cosmy the Bot 250** est deux fois plus léger que la plupart des robots classiques. Avec son système d'évacuation d'eau rapide, il est merveilleusement facile à sortir du bassin.

**Agile sur toutes les surfaces** : Fond, parois, ligne d'eau... avec sa technologie intégrée, **Cosmy** adhère partout, sur les pentes les plus raides, sur tous les revêtements.

**Disponible en plusieurs modèles** : 100, 150, 200 et 250.

# Pour vous faciliter la vie !

Votre eau toujours limpide, vous ne subirez plus les contraintes liées à l'entretien de votre piscine et réaliserez des économies de produits chimiques.

## L' électrolyseur au sel simple et efficace

**OVYSEL II**, l'électrolyseur de sel simple et efficace, pour bassin jusqu'à 70m<sup>3</sup>. Coffret garanti 2 ans / cellule garantie 3 ans. Fabriqué en France.

### AKERON SALT

Cellule transparente brevetée avec électrode anti-corrosion à longue durée de vie.

- Mode Sleep pour programmer l'arrêt de la production,
- Mode 24H/24 : Compatible pompe à vitesse variable,
- Un grand écran LCD parfaitement lisible indiquant en permanence les valeurs mesurées et les alarmes éventuelles,
- Inversion de polarité : réglable en fonction de la dureté de l'eau,
- Mode Boost en cas de sur fréquentation temporaire du bassin.



OVYSEL II



AKERON SALT

## ELECTROLYSE AU SEL

L'électrolyse au sel est un principe simple qui rappelle la mer et son écosystème de fonctionnement. L'eau de la piscine étant très légèrement salée à 4 g/l, par électrolyse à travers la cellule, le sel est transformé en chlore gazeux, un désinfectant puissant instantanément dissout dans l'eau.



AKERON DUO SALT REGUL PH

E12 EXPERT



BWT PRO A

*Notre conseil : il est recommandé d'associer un électrolyseur avec une régulation de pH (Ovy pH) et régulateur de production (Steredox U, Electrorégul, etc)*

**BWT ELECTROLYSEUR PRO A** : Electrolyseur combiné à des fonctions de contrôle des équipements de la piscine. Cellule transparente pour un contrôle visuel de la production. Pilotage de la pompe de filtration et de l'éclairage.

**SALT RELAX** : électrolyseur performant et sûr pour désinfecter automatiquement l'eau de la piscine à partir de 3,3 g/l de sel dans l'eau. Facile à manipuler, la production de chlore est facilement adaptée aux besoins. Composants robustes / Interface utilisateur conviviale / Mode « couverture fermée » et détection de débit intégrés / Cellule auto-nettoyante / Fonction chloration choc. Production jusqu'à 16g/h de chlore (pour bassin jusqu'à 70 m<sup>3</sup>.)

**EXO IQ LS** : Adapté aux piscines jusqu'à 70 m<sup>3</sup>, eXO® iQ LS est un électrolyseur intelligent : évolutif, connecté et polyvalent. Il assure un traitement complet du bassin et va même au-delà pour assurer à long terme le meilleur service et le plus grand confort à l'utilisateur et au professionnel. • Pilotage tout en 1 : pH, chloration, pompe de filtration, chauffage, éclairage. • Tranquillité d'esprit : électrodes longue durée, sondes haut de gamme • Connectivité intégrée : connexion Wi-Fi à l'application iAqualink™.



SALT RELAX



EXO IQ LS

À partir de  
**1205,00 € TTC**  
(modèle Salt Relax)



# RÉGULATEURS DE CHLORE

**STERIDOS** : Analyseur redox, régulateur de produit et doseur de chlore liquide, **Steridos** permet de réguler une injection de chlore liquide. Equipé d'un détecteur manque de produit, d'une sécurité surdosage. Son association avec une régulation de pH est recommandée.

À partir de  
**634,90 € TTC\***  
(modèle Steridos)



**CHLOR EXPERT** : Intègre la technologie du dosage proportionnel afin de maintenir automatiquement un niveau de chlore idéal pour le confort des baigneurs. C'est la méthode « Redox » qui est utilisée, autrement dit la mesure de la « capacité désinfectante de l'eau ».

# RÉGULATEURS DE pH

les régulateurs automatiques de pH sont livrés équipés d'une sonde permettant d'analyser le pH, ce qui permet à votre appareil de savoir quand et dans quelle mesure corriger le pH.



**AUTOMATIC-CLPH** : Automatic Cl-pH est un appareil connecté qui permet de profiter pleinement des avantages du chlore de manière plus facile et plus sûre. L'entretien quotidien de l'eau de la piscine est entièrement automatisé afin d'être effectué avec facilité et à distance tout en garantissant que l'eau est toujours parfaitement équilibrée et désinfectée. Il permet de série d'ajuster le pH pour un bon équilibre de l'eau et de doser la quantité de chlore optimale dans la piscine via mesure redox.



PH EXPERT



OVYPH

**OVYPH** : Automatise la régularité du pH, gamme d'action de pH 0 à 14, dosage 1,5 l/h à 1 bar, sécurité contre le sur-dosage, pompe doseuse auto-amorçante, optimise l'efficacité du chlore, du brome ou de l'oxygène actif.

Complète l'action de l'électrolyseur, simplifie la surveillance de la piscine.

**pH EXPERT** : Régulateur de pH autonome intégrant la technologie du dosage proportionnel pour assurer un pH optimal quel que soit le type de désinfection employé. 3 cycles d'injection en fonction de l'alcalinité de l'eau sont possibles.

\*Produit soumis à une éco-taxe de 0,14 € TTC.

# O'Clear

## le seul système UV avec rémanence intégrée à 0,5 g/L de sel

O'Clear® associe le meilleur des 2 technologies du marché : les UV et l'électrolyse. Le traitement UV O'Clear® garantit une désinfection haute performance à chaque passage. La rémanence dans le bassin est assurée grâce à des électrodes spécifiques, spécialement conçues pour fonctionner avec le traitement UV O'Clear® et avec seulement 0,5g/litre de sel. Le système de désinfection est asservi à la filtration. Résultat : une eau parfaitement pure et saine.

### LES BÉNÉFICES O'CLEAR :

- Eau parfaitement désinfectée (UV) et désinfectante (sel à seulement 0,5g/l),
- Un seul sac de sel suffit pour un bassin de 50m<sup>3</sup> (au lieu de 7 à 10 pour une électrolyse conventionnelle),
- Système Plug & Play 100% automatique,
- Simple d'installation et d'utilisation,
- Peu d'entretien et de maintenance,
- Parfaitement sans danger pour les baigneurs,
- Aucun risque d'allergie,
- Aucune odeur de chlore, aucun goût de sel,
- Diminution des risques de corrosion,
- Compatible avec tous types de bassins et adapté aux piscines avec volets,
- Efficacité, fiabilité et garantie de traitement.

Existe en version Elite, dotée de la fonction de régulation de pH.

Garantie 2 ans (Hors pièces d'usine)



## TRAITEMENT AUTOMATIQUE SANS CHLORE PAR UV Oxygène rémanent BIO-UV

Le kit BIO-UV, constitué d'un appareil de désinfection UV-C et d'une pompe doseuse, s'installe directement sur le circuit de filtration. Fonctionnement : l'eau, après filtration, circule dans l'appareil UV-C et en sort désinfectée. Les bactéries, virus et algues sont ainsi détruits par le rayonnement de la lampe UV-C, sans usage de chlore. En complément, la pompe doseuse va injecter régulièrement une petite quantité d'oxygène rémanent parfaitement adaptée à votre bassin en fonction de la température de l'eau et du volume du bassin, pour assurer l'effet désinfectant en continu.

### LES BÉNÉFICES BIO-UV :

- Évite les allergies et irritations des yeux, de la peau et des muqueuses,
- Écologique et sain,
- Aucune odeur dans l'eau ou dans l'air,
- Eaux de rejet non polluantes,
- Pas de corrosion des installations.

Garantie 2 ans (Hors pièces d'usine)



# PISCINE CONNECTÉE

## BWT PEARL WATER MANAGER

Température, pH, oxydo-réduction, salinité, conductivité, taux d'algues et de tartre, présence invisible de bactéries... : **PEARL WATER MANAGER** indique à tout moment si votre eau est vraiment bonne pour la baignade ou si elle requiert un traitement. L'intelligence artificielle de **PEARL WATER MANAGER** prend en compte les prévisions climatiques locales et intègre dans ses recommandations l'évolution en cas de hausse brutale du thermomètre ou d'intempéries. La surveillance continue de **PEARL WATER MANAGER** anticipe les déséquilibres de l'eau et réduit le recours aux produits chimiques. **PEARL WATER MANAGER** simplifie radica-



lement l'entretien. Il évite les erreurs et les désagréments d'une eau irritante pour la peau et agressive pour les équipements. Toujours connecté, **PEARL WATER MANAGER** veille sur votre eau 24h/24h, 7j/7j. Où que vous soyez, vous êtes informé en temps réel.



**PRIZMA** : Un équipement qui automatise le traitement de l'eau de piscine par photolorimétrie... géré depuis votre smartphone !

- Pas de sonde, pas d'étalonnage !
- Une solution simple et fiable,
- Une eau de qualité 24/24, 7/7,
- Programmation et ajustement des dosages selon les caractéristiques du bassin,
- Gestion sur smartphone.



## ECO PISCINE




**DÉCHLORINATEUR-VENTURI, EAUX DE CONTRE-LAVAGE, BWT** : Le système est très simple et rapide à installer sur n'importe quel filtre. Il vient se greffer sur la mise à l'égoût de celui-ci. Lors du nettoyage ou de la vidange de la piscine, l'eau chlorée rejetée est mélangée à un neutralisant par un système de venturi, afin de rejeter une eau non chlorée à l'égoût. Cette "eau neutre" peut être stockée et convenir à l'arrosage du jardin ou au lavage de la voiture.



**DÉCHLORINATEUR D'EAU DE PISCINE OYVGREEN** chargé de pastilles **OYV TREFLE** déchlorure l'eau lors du nettoyage ou de la vidange de votre piscine, ou lors du lavage de filtre. L'eau est ainsi réutilisable pour l'arrosage du jardin. Avec **OYVGREEN** économisez l'eau et participez à la protection de l'environnement. **OYVGREEN** convient pour tous les filtres à sable ou à cartouche.

# FONCTIONNEMENT DE LA POMPE À CHALEUR



Source : ZODIAC

Une pompe à chaleur est un **appareil thermodynamique**. Son principe de fonctionnement est très simple : l'appareil capte dans l'air les calories pour les restituer directement dans l'eau du bassin.

**AKERON HEAT** : Technologie Full Inverter Pas à Pas. **Ultra silencieuse** : Moteur de ventilateur ajustable Pas à Pas : 40 dB (A) à 1 m. **Design unique et moderne** : Carrosserie en Aluminium. **Dégagement réduit** : 50 cm autour. **Haute performance** : COP jusqu'à 8 avec Air 15°C et Eau 26°C. **Contrôle à distance** par Wi-Fi et écran intuitif. Fonctionne jusqu'à -10°C. **Responsable** : Gaz R32 recyclable. Pompe à chaleur garantie 4 ans. Compresseur échangeur garantie 10 ans.



**AKERON HEAT MINI** : Plug and play **Ultra silencieuse**. Design unique et moderne. Ecran intuitif **Haute performance** : COP 4.1 avec air 15°C et eau 26°C. Ventilation inversée. Fonctionne jusqu'à 10°C. **Responsable** : gaz R32 recyclable. Garantie : 2 ans



## POMPES À CHALEUR

Grâce à son système de régulation intelligente exclusif, la **PAC Master-Inverter** régule sa puissance en fonction de la température de l'eau mais aussi en fonction de la température ambiante afin de toujours assurer la bonne température de baignade, le meilleur COP et le plus bas niveau sonore !

MASTER INVERTER

ÉCRAN FTP



**POLYCONNECT** : La solution connectée de **POLYTROPIC** au service des professionnels comme des particuliers. Plus qu'un simple outil de gestion de pompe à chaleur ordinaire, PolyConnect communique en direct avec le Technicenter de **POLYTROPIC** et permet la **GESTION À DISTANCE SÉCURISÉE** des pompes à chaleur : supervision, maintenance préventive et facilité d'entretien.

**MASTER INVERTER** : **Fonctionnement simple et intuitif** Écran tactile TFT couleur. 3 modes de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement et Automatique. **Performances optimisées Optimal Twist** : un condenseur PVC/titane spiralé insensible à la corrosion. **2D Technology** : un compresseur INVERTER aux performances accrues, COP très élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz. **DC Brushless** : un ventilateur à vitesse variable au tour par minute près pour assurer des performances optimales. **Fonctionnement intelligent PolySmart Control** : la pompe à chaleur régule elle-même sa puissance pour s'adapter aux besoins de votre bassin selon la température d'eau et la température ambiante. **Très faible niveau sonore** : L'isolation phonique de série, la variation de vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur assurent un niveau sonore extrêmement bas. **Système exclusif «Basse température»** - Dégivrage par inversion de cycle, - Préchauffage de carter compresseur, - Système antigel des condensats, - Pilotage automatique du système «basse température».

# LA CHALEUR EN TOUTE SIMPLICITÉ



OTTIMO



**OTTIMO** : Silence et design : vous n'avez plus besoin de la cacher ! Avec sa technologie Inverter, ses lignes épurées et son soufflage vertical, OTTIMO est une PAC piscine réversible compacte et discrète, adaptée aux espaces réduits.


**FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF** : Écran tactile TFT couleur de série. 3 modes de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement et Automatique. • **EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE** : Technologie Full Inverter - Fluide réfrigérant R32 faible impact - COP amélioré. • **PERFORMANCES OPTIMISÉES** : Un condenseur PVC/titane spiralé insensible à la corrosion. - Un compresseur **INVERTER** aux performances accrues, COP très élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz. Un ventilateur DC brushless à vitesse variable pour assurer des performances optimales. • **FONCTIONNEMENT INTELLIGENT** : La pompe à chaleur régule automatiquement sa puissance pour s'adapter aux besoins de votre bassin selon les températures d'eau et d'air. • **FAIBLE NIVEAU SONORE** : La variation de vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur assure un niveau sonore extrêmement bas. • **SOLUTION CONNECTÉE** : Connexion Wifi de série. Compatible avec le système de gestion à distance Polyconnect Pro.

## BWT INVERTER CONNECT

La gamme **BWT Inverter Connect** offre un large choix de puissances permettant d'équiper les bassins de 15 à 100 m<sup>3</sup> et fonctionne uniquement en mode chauffage. La **BWT Inverter Connect** fonctionne avec 3 choix de mode de chauffage (max, éco et silence). Une fois le mode sélectionné et en fonction de la température extérieure, la pompe à chaleur **BWT Inverter Connect** fera automatiquement varier la vitesse de fonctionnement de son compresseur. Elle est tout aussi intelligente que la **BWT I.H** quant à son point de consigne. La garantie sur les pompes à chaleur **BWT Inverter Connect** est de 5 ans si la PAC est connectée en permanence au WIFI et enregistrée sur l'application dédiée, sinon 3 ans.



BWT INVERTER CONNECT



BWT INVERTER HORIZONTALE

## BWT INVERTER HORIZONTALE

La **BWT Inverter horizontale** fait automatiquement varier les vitesses de fonctionnement de son compresseur et de son ventilateur, en fonction de son mode de fonctionnement et de la température extérieure.

Il n'est donc pas nécessaire d'intervenir manuellement sur le choix du mode de fonctionnement du compresseur. Un fonctionnement du compresseur Inverter, à basse vitesse, est garant d'un niveau de bruit extrêmement faible, d'un rendement optimisé et d'un allongement de la durée de vie du compresseur. La **BWT Inverter horizontale** peut donc aussi bien chauffer que refroidir une piscine. Elle va ralentir considérablement, à proximité du point de consigne et ne va, générer qu'un niveau de bruit extrêmement faible par rapport à celui d'une machine traditionnelle «On/Off.»

**Z200** : Performante, compacte et élégante, la **Z200** a un excellent rapport qualité/prix. Fonctionnant pour les bassins jusqu'à 70 m<sup>3</sup>, sa fonction "**priorité chauffage**" lui permet de contrôler l'activation de la filtration pour un maintien constant de la température.

**Z200 D (Defrost)** : la plus compacte, fonctionnement jusqu'à -5°C de température extérieure, convient à la majorité des bassins.

**PRO ELYO TOUCH** : • Technologie Full Inverter : silencieuse et économique • Fonctionne jusqu'à une température extérieure de -20°C • Ecran tactile extra-large en face avant • 8 puissances allant de 8,5 kW à 35 kW.

• Carrosserie en ABS avec une protection supplémentaire autour du ventilateur • Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration) • Dégivrage automatique • Mode refroidissement automatique. • Sécurité pressostat HP et BP • Contrôle de débit d'eau • Échangeur condenseur en titane • Compresseur Inverter Rotary • Fluide frigorigène R32 (sauf pour les modèles 30T et 35T).



Z200

Z200 D

PRO ELYO TOUCH



### ROLLTROT (en option)

Motorisation autotractée ROLLTROT qui permet de découvrir le bassin sans effort. Elle s'adapte sur la quasi-totalité des bassins standards ou en formes.



EASY FIRST EVOLUTION

## SYSTEME DE SÉCURITÉ

### ROLLPOWER

Sans effort et en moins de 3 minutes (pour un bassin de 9\*4.50m.) Robuste et stable grâce à ses roues de grand diamètre, en fin d'enroulement, la fonction «reverse» permet de le dégager facilement.



WALU COVER EVOLE



### VEKTOR 2

Cette motorisation enroule et déroule très aisément la couverture à barres (modèles Excel Discover et Excel notamment) en moins de 3 minutes. Vektor 2 est entièrement transportable, et ne défigure pas l'environnement de votre piscine. Fabriqué et livré pour une utilisation côté gauche ou droit de la piscine.



EXCEL DISCOVER AMANDE



EXCEL CARBONE



## COUVERTURES À BARRES

Les couvertures de sécurité pour piscine sont destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Elles ne se substituent ni au bon sens ni à la responsabilité individuelle, elles ne remplacent pas la vigilance des adultes.



La **Walu Cover Evole**, La polyvalence par excellence: formes spéciales et libres réalisables en pans coupés.

Que le bassin soit rectangulaire ou de forme spéciale, avec ou sans escalier, Walu Cover EVOLE s'y adaptera dans la plupart des cas. Les panneaux ainsi que les tubes en aluminium anodisé sont interchangeables et peuvent donc être remplacés individuellement sur site, en cas de nécessité: maintien du système de sécurité et esthétique irréprochable. Brevet déposé par WALTER.

L'**Easy First Evolution**, couverture de sécurité conforme à la norme NF P90-308, utilisable toute l'année. Protège le bassin des impuretés, feuilles et autres poussières. Simple d'utilisation grâce à sa sangle de rappel. 7 coloris au choix.

L'**Excel Discover** est un tissu enduit PVC 580g/m<sup>2</sup>. Il est traité anti-UV et anti-fongicide. Les cavités permettent l'évacuation des eaux pluviales. Découpe sans escalier et sans bloc. 7 coloris au choix.

# ABRIS DE PISCINES

Les abris capturent le soleil et font fi du vent, des coups de froid et de la pluie. La remarquable transparence du vitrage produit un puissant effet de serre qui maintient naturellement une température agréable et prolonge la saison de baignade. Les abris préservent aussi la pureté de l'eau, en évitant feuilles et poussières ; ils réduisent considérablement la consommation de produits de traitement, et facilitent l'hivernage. Leur design contemporain très soigné en fait des objets esthétiques à part entière qui apportent à l'espace piscine une belle valeur ajoutée. Fabriqués en France à partir d'aluminium et de verre organique de premier choix, les modules sont certifiés conformes aux normes de sécurité en vigueur. Ils constituent une protection efficace contre les risques de chute accidentelle dans le bassin. Tous sont totalement escamotables. Fabriqués pour durer, en matériaux inaltérables, main d'œuvre qualifiée, fabrication française, garanties longue durée : les abris télescopiques sont conçus pour servir bien et longtemps. C'est le bonheur qui dure.

Les couleurs disponibles : RAL 9010 RAL 1015 RAL 7048 RAL 7016 G

Fabrication soignée. Le thermo-laquage impeccable signe la qualité de réalisation et la fabrication française.



MI-HAUT PECHE



ABRITECH BAS 03



ABRITECH BAS 03



MODÈLE EXB4

**ABRI EB - EXTRA-BAS** : L'abri le plus bas de la gamme, idéal pour les petites piscines. Extrêmement bas et très discret, l'abri Extra-Bas protège parfaitement le bassin tout en préservant la perspective du jardin. Idéal pour les petites piscines, il évite le recours à une pompe à chaleur, et se découvre sans effort pour offrir une eau de baignade toujours chaude et limpide.

**Les plus** : Ventilation efficacement assurée par deux fenêtres basculantes en pignons, et une grille d'aération.

**ABRI B - BAS** : Le classique et le plus économique. L'abri Bas protège parfaitement le bassin tout en respectant l'horizon de l'espace piscine. La nage et les jeux aquatiques y sont toujours agréables, en position fermée comme en position ouverte.

**Les plus** : Ventilation efficacement assurée par une large fenêtre basculante en pignon et, en option, par une porte latérale coulissante.

**ABRI MH - MI-HAUT** L'abri mi-haut standard. L'abri Mi-Haut assure la protection de la piscine tout en offrant un volume intérieur important, idéal pour des jeux aquatiques ou pour un moment de lecture sereine dans un transat. La hauteur modérée de cet abri garantit sa bonne intégration paysagère.

**Les plus** : Ventilation efficacement assurée par une large fenêtre basculante en pignon et, en option, par une porte latérale coulissante.



**Fabrication française**

# BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

**AQUATIC SERENITY**  
BARRIÈRES DE PROTECTION POUR PISCINE

La barrière de sécurité pour piscine conforme à la norme NF P 90-306, est la meilleure protection des jeunes enfants car elle sécurise la piscine en permanence. Cette protection piscine s'adapte à tous les bassins sans limite de taille ou de forme. Elle empêche physiquement l'accès à la piscine toute l'année, quelle que soit la météo. Elle protège également les animaux domestiques de l'accès à la piscine. La barrière piscine peut être associée à un autre moyen de protection déjà existant. La fabrication est sur mesure. Les barrières de sécurité sont disponibles en verre trempé avec poteaux en inox marin ou en bois exotique.

 **Fabrication française**



WALU DECK ORIGIN



ALARME PRECISIO

## TERRASSE MOBILE DE SÉCURITÉ

**Walu Deck Origin** : Terrasse mobile conçue sur mesure, idéale pour les projets de grande taille ou aux contraintes importantes.

Existe aussi en version Flat pour les petites piscines, spas, plus fine, plus simple d'installation.

## ALARME PRECISIO

Dotée d'un microprocesseur ultra puissant, l'alarme piscine **Precisio** est un dispositif de sécurité optimale pour les usagers. Munie d'une technologie nouvelle génération, l'alarme **Precisio** déchiffre en continu les ondes générées dans le bassin et repère l'immersion d'un corps dans l'eau. Si une chute est détectée, les puissantes sirènes de l'alarme piscine **Precisio** intégrées vous alertent immédiatement.

## SYSTEME DE SÉCURITÉ



MODÈLE BALI

La couverture automatique **PRESTIGE** est un banc sans habillage sur les côtés. Elle s'adapte sur des bassins existants ou à construire qui font maximum 6.00 x 12.00 m. Il est équipé d'un moteur avec fins de course électroniques et débrayable manuellement en cas de coupure électrique afin de sécuriser la piscine. Vous avez la possibilité d'habiller ce banc avec du bois exotique, du PVC blanc, sable, gris clair ou plaxé imitation bois. Il peut être équipé de LED positionnées sur les 2 supports et en option sur la longueur du banc.

Le **PRESTIGE** se décline en plusieurs versions : **PRESTIGE sur rails**, **PRESTIGE solaire**, **PRESTIGE solaire sur rails**. Possibilité de mettre des lames de coloris blanc, sable, gris clair ou soutenu, bleu.

### LES PLUS :

- Installation simple et rapide,
- S'adapte sur les piscines existantes ou à construire,
- Enrouleur débrayable manuellement ( en cas de coupure électrique ) afin de sécuriser la piscine.

### ADAPTABILITES :

- 1 modèle, 3 possibilités : motorisé, solaire, sur rails.

### PERSONNALISATION DES LAMES :

- 5 couleurs disponibles.



# Sofatec

## COUVERTURES HORS-SOL

L'enrouleur **BALI** est une couverture automatique **HORS-SOL**. Il s'adapte sur des bassins existants ou à construire qui font maximum 6.00 x 12.00 m. Il est équipé d'un moteur avec fins de course électroniques et débrayable manuellement en cas de coupure électrique afin de sécuriser la piscine. L'installation est simple et rapide.

Le **BALI** est composé d'un socle gris clair avec des habillages interchangeables gris, sable, blanc ou gris clair.

Un éclairage LED est possible du côté moteur. Possibilité de mettre des lames de coloris blanc, sable, gris clair ou soutenu, bleu.

**LES PLUS :** • Installation simple et rapide • S'adapte sur les piscines existantes ou à construire.

**ADAPTABILITES :** Enrouleur motorisé avec ou sans fins de courses.

**PERSONNALISATION DES LAMES :** 5 couleurs disponibles.



MODÈLE PRESTIGE

# COUVERTURES HORS-SOL

**POOL CLASSIC MANUEL** : avec un axe en aluminium anodisé, des lames en PVC opaques, isolantes, étanches, solides, traitées anti-UV et antitaches. Système d'enroulement par volant facilitant la manipulation de la couverture.

**POOL CONFORT MOTORISÉ** : modèle PVC ou bois, pour bassin max. 6,00 x 12,00 m avec fins de course électroniques, moteur COVEO, borne solaire et asservissement électrolyse de sel en option, 5 coloris de lames au choix, moteur garanti 5 ans.



POOL CLASSIC MANUEL



POOL CONFORT MOTORISÉ

**À partir de  
3064,00 € TTC**

(modèle hors-sol Pool Classic Manuel  
bassin rectangulaire - rayons vifs  
3 m large - 6 ml lames - mécanique  
+ tablier blancs - fixation sur parois  
emballage carton - hors port)



**Fabrication  
française**

# COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

**TIXIT** : Une borne de volet hors-sol Made in France et 100% recyclable.

**Esthétisme :**

- Des bornes élégantes et discrètes au design moderne et novateur,
- L'éclairage LED souligne la simplicité de la borne (valable uniquement pour les modèles électriques).

**Personnalisable :**

- Disponible en version électrique ou solaire (pratique sans passage de câble),
- Choix entre 3 couleurs de bornes pour une parfaite intégration dans votre jardin (blanc, gris et noir).

**Finition :**

- Tous les matériaux et composants ont été choisis avec soin pour une meilleure fiabilité et un rendu optimal,
- La borne en aluminium peint texturé permet d'avoir une borne moderne.



TIXIT



TIXIT



**Fabrication  
française**

## SYSTEME DE SÉCURITÉ

À partir de  
**9120,00 € TTC\***

(modèle Pool Success 6,00 x 3,00 m, moteur tubulaire sans fins de course Covéo, tablier avec lames opaques et ailettes 20mm, poutre, cloison de séparation, caillebotis blanc - emballage compris - hors port)



## COUVERTURES IMMERGÉES

**POOL SUCCESS** : Une gamme de couvertures automatiques élégantes et discrètes grâce au dispositif d'enroulement dissimulé sous l'eau !

Les couvertures automatiques de sécurité, prolongent le temps de baignade, réduisent la consommation des produits chimiques, maintiennent une eau propre et limpide.

### Le choix de la motorisation

**Sans fins de course** : dépourvu de capteurs de position.

**Avec fins de course** : arrêt automatique du moteur de la couverture.

Moteur tubulaire dans l'axe sans ou avec fins de course, moteur coffre sec.

5 coloris de lames opaques au choix. Caillebotis en IPE lisse ou PVC.

**Option APF connect cover** : pilotez votre couverture avec votre smartphone.

**POOL DIVING** : Couvertures automatiques de sécurité, caillebotis immergés, le choix de la motorisation. Une piscine à l'esthétisme parfait ! Le caillebotis immergé s'intègre dans votre piscine et vous offre une plage pour profiter de vos bains de soleil.



**Isolation** : prolongation du temps de baignade.

**Limitation de l'évaporation d'eau** : réduit la consommation de produits chimiques.

**Protection de la piscine des pollutions extérieures** : maintient une eau propre et limpide.

**Design** : intégration parfaite.

2 choix de motorisation : moteur tubulaire dans l'axe avec fins de course ou moteur coffre sec.

Couverture avec fins de course : arrêt automatique du moteur de la couverture.

5 coloris de lames opaques au choix. Caillebotis en IPE lisse ou PVC.

**Option APF connect cover** : pilotez votre couverture avec votre smartphone.

**STARDECK** conçue pour garantir à la fois une esthétique parfaite et une fonctionnalité irréprochable. Elle offre un excellent rapport esthétique/prix. Moteur en fosse sèche, permet l'utilisation du système breveté Cleandeck (poutre, rampe de nettoyage et fixation du moteur breveté.)

**Perfection Esthétique** : Votre couverture est totalement dissimulée. Le design de votre espace piscine est parfaitement respecté.

**Performance Technique** : Avec son moteur puissant doté d'un très fort couple et sa structure mécanique appropriée, Stardeck équipe les piscines jusqu'à 12,09 m de large ou jusqu'à 25 m de long.

**Une lame unique sur le marché** : le meilleur rapport volume d'air/épaisseur de lame du marché, soudure des bouchons de lames par ultra-sons : l'étanchéité assurée, l'esthétique assurée, jusque dans le détail, le coloris des bouchons est assorti à celui des lames.

#### Une démarche écocitoyenne

En préservant la propreté de votre bassin et en réduisant les temps de filtration, **Stardeck** diminue votre consommation d'énergie et de produits chimiques. En requérant moins de produits de traitement, **Stardeck** contribue à la réduction de l'impact écologique de votre piscine.

**3 modèles de volets Stardeck** au choix : classique, niveau haut et inéo.



STARDECK HBC7350



STARDECK CLASSIC



DIVER



AFP - PROTECT ONE



**DIVER** : volet immergé pour réalisation d'exception avec mécanique en fond de bassin. Positionné en fond de bassin, les combinaisons sont diverses : habillage 2 faces, noyé dans la structure... Une ouverture sur la largeur du bassin comprise entre 6 et 8 cm, permet aux lames du volet de se dérouler et s'enrouler sans contrainte. 2 motorisations possibles : axiale ou en coffre sec.

**PROTECT ONE 2.0** : l'écran protecteur contre les salissures pour votre couverture automatique, Rapide et facile à installer (moins de 10 minutes pour un bassin 4 x 8 m), • Pratique : elle protège le tablier de la pollution externe et maintient la limpidité de l'eau, • Maintien : efficaces, les sandows passés dans les œillets assurent une excellente tenue de la couverture, • Esthétique : grâce à son système de fixation, **Protect One 2.0** s'accroche directement sur le tablier sans abîmer la plage, • Compatible avec les couvertures automatiques hors-sol et immergées équipées d'ailettes. Utilisation uniquement en hiver.



**COFFRET INFINITY** : • Permet de mettre en conformité\* les volets automatiques recouvrant les piscines miroir ou à débordement. • Régulation du débordement entièrement automatisée grâce à la technologie « Secured Level Control ».


\* Conformité à la norme NF P 90-308 sous réserve de mise en place manuelle des systèmes d'accrochage nécessaires.

# BÂCHES HIVER

La couverture d'hivernage est confectionnée pour protéger efficacement votre bassin des salissures et feuilles durant l'automne et l'hiver. Facile à mettre en place, elle s'adapte à de nombreuses formes de bassin.

Elle sera votre alliée pour protéger votre piscine pendant les périodes de non-utilisation.

**SKIN FREEZE** : Couverture d'hivernage et de sécurité, conforme à la norme NF P90-308, elle bénéficie d'une tension parfaite une fois mise en place, tout en étant particulièrement facile d'installation. Sa grille d'évacuation centrale permet un écoulement rapide des eaux pluviales.



# BÂCHES ÉTÉ

## COUVERTURES PONCTUELLES

La bâche à bulles, appelée aussi bâche d'été, bâche isothermique ou encore couverture solaire est un accessoire incontournable de votre piscine.

Par son action sur la température de l'eau, elle peut grandement contribuer à améliorer votre confort de baignade. Elle remplit également d'autres fonctions qui font d'elle un allié précieux pour l'entretien de votre piscine.





ALKORPLAN 1000  
disponible en 5 coloris



ALKORPLAN 2000  
disponible en 10 coloris



ALKORPLAN 3D  
disponible en 15 coloris

## PVC ARMÉ

Vous avez un projet construction ou rénovation de piscine ? Vous avez entendu de tout et ne savez plus vers quel revêtement piscine ou type d'étanchéité vous tourner ? Carrelage, piscine coque polyester, liner, membrane armée, que choisir ?

L'EAU BIEN ETRE a sélectionné pour vous, le meilleur de ce qui existe sur le marché du PVC armé. Suivez le guide, on vous explique tout.

Tout d'abord, qu'est-ce que le PVC armé ?

Voici comment sont fabriqués les rouleaux de matière : on emprisonne une trame polyester entre 2 couches de PVC. C'est la combinaison grille polyester + double couche de PVC qui confère à la membrane armée, sa résistance et sa longévité dans le temps. Vous l'aurez donc compris, la membrane armée est environ 2 fois plus épaisse qu'un liner piscine standard 75/100.



Quelles sont les caractéristiques des matières proposées sur le marché ? Quels traitements reçoivent-elles ?

Le traitement anti-UV : son rôle est de limiter le phénomène de décoloration dû aux rayons du soleil.

Le traitement fongicide et bactéricide qui permet d'éviter et de limiter la prolifération des micro-organismes.

Pourquoi faire le choix d'un PVC armé ?

Cette matière est idéale pour les bassins chauffés (d'intérieur ou sous abri).

On peut poser du PVC armé sur des piscines de formes simples, libres ou complexes, sur des bassins à débordement mais aussi des bassins collectifs très fréquentés (cours d'aquagym ou d'aquabiking par exemple).

La membrane armée peut être posée sur tout type de structure : piscines traditionnelles en blocs à bancher, piscines bois, piscines avec structure métallique.

Le PVC armé a une longévité supérieure à celle du liner : on estime sa durée de vie entre 15 et 20 ans.



### MEMBRANE ARMÉE VERNIE 1 FACE

#### + PRODUITS :

- Vernis acrylique de protection (côté eau),
- Membrane unie 75/100<sup>ème</sup> hautes performances en PVC-P ,
- Grille de renforcement en polyester.

# REVÊTEMENT UNE ENVELOPPE COLORÉE

Esthétique, rapide à poser et étanche, le liner est une solution de revêtement efficace et économique pourvu qu'on sache le choisir. Epaisseur, couleur, style : tour d'horizon de ce qu'il faut connaître avant d'opter pour le liner adapté à votre piscine et à votre budget.



## ULTIM, DREAMLINER 2015 et DREAMLINER 2030

Des tests normalisés démontrent la supériorité des liners vernis Dreamliner 2015 et Dreamliner 2030.

- Le test de résistance à l'abrasion Taber test permet de recréer en accéléré des situations d'usure.
- Le test de résistance aux taches Red Stearix permet de tester l'adhérence sur le liner des agressions extérieures.
- Le test de résistance aux rayures Erichssen test démontre la résistance accrue à l'abrasion du vernis de protection.

**ULTIM** : liner 75/100<sup>e</sup> de classe standard répondant aux exigences des piscines privées.

**DREAMLINER 2015** : composé d'une membrane hautes performances associée à un vernis sur une face coté eau. Le vernis protecteur améliore la durabilité du liner et préserve ainsi sa beauté originelle.

**DREAMLINER 2030** : ce revêtement garantit une étanchéité de 15 ans. Grâce à sa deuxième face recouverte de vernis (coté maçonnerie), votre liner est protégé contre les agressions de micro-organismes coté mur et contre la pollution, les agressions et salissures coté eau.

# DOUCHES

**Douche traditionnelle :** Eau chaude / eau froide. Coloris blanc gloss. Design et fabrication italienne.

**Dada Piu solaire :** Douche hybride et solaire, finition premium, haute qualité, 40L douchette intégrée, pomme de douche intégrée anti-calcaire, douchette chaud / froid pour une utilisation précise, design bois + inox, Utilisation intuitive et précise.

**Dada Curve :** Elle se distingue par ses lignes fluides et sa pomme de douche carrée extra plate effet miroir. Sa courbe élancée lui permet de s'intégrer naturellement dans chaque jardin et ajoute une touche de design. Contenance 40 L, poids 10 kg, hauteur 2,22 m - garantie 2 ans.



# DOUCHES


**Jolly Go solaire :** compacte et élégante, 20L, corps en aluminium, utilise l'énergie solaire, impact visuel limité grâce à sa faible hauteur elle se fond dans le décor. Rince-pieds, douchette amovible incluse.


**So Happy solaire :** 28L, nouveau design plus moderne, utilise l'énergie solaire. Disponible en 5 coloris, rince-pieds inclus PEHD recyclable, installation facile.

# VOILES D'OMBRAGE

Pour allier l'utile à la décoration, la voile d'ombrage est extensible et s'adapte à tous les environnements. Elle est prête à emporter, prête à installer, extensible, se met en place très facilement, grâce à son élasticité et son système de tension réglable. Voile lavable en machine, en matière polyester extensible traité déperlant et imputrescible, bordée d'un câble élastique.

Disponible en 6 coloris et 3 formes standard : rectangulaire, carrée, triangulaire.





## SAUNA

HOLL'S, concepteur et fabricant de cabines infrarouges, saunas traditionnels et hammams, pense que le confort est essentiel pour votre bien-être.

Ses produits, uniques et innovants, vont révolutionner votre pratique. Soucieux de votre bien-être, HOLL'S a étudié les dernières tendances afin de proposer les meilleures technologies en matière de bien-être.



**SAUNA INFRA-ROUGE PURE WAVE** : Musique, mode infrarouge quartz ou magnésium, chromothérapie, votre confort est total. **Holl's** vous propose cette cabine infrarouge en Épicéa avec sa teinte claire. Doté de la double technologie Full Spectrum Quartz / Magnésium couvrant l'ensemble du spectre infrarouge pour agir en douceur sur l'épiderme ou en profondeur en sous-cutané. Ses bancs et appui-têtes en bois d'abachi, ses panneaux Dual Healthy idéalement situés pour une utilisation à plusieurs, ses équipements d'exception en font une pièce d'une élégance rare qui nourrit votre art de vivre au quotidien.

### SAUNA TRADITIONNEL VENETIAN

Derrière ses larges surfaces vitrées, appréciez tous les bienfaits d'un sauna vapeur de grand standing dans une ambiance cosy. L'essence d'épicéa du Canada qui le compose, suggère à elle-seule la détente et le bien-être. À l'intérieur, les bancs à 2 hauteurs semblables aux saunas traditionnels finlandais, vous offrent la possibilité d'apprécier différents niveaux de température (pour les modèles 3/4 et 4/5 places). En plus de son design exclusif aux finitions splendides, la cabine Venetian vous propose un équipement complet permettant d'apprécier une séance de sauna vapeur haut de gamme.

**À partir de 2099,00 € TTC\***  
(modèle Infra-rouge Pure Wave 2 places- hors transport)

**PURE WAVE 3/4 PLACES**

**PURE WAVE 2 PLACES**

**VENETIAN 3/4 PLACES**

**À partir de 2399,00 € TTC\***  
(modèle Infra-rouge Venetian - 2/3 places- hors transport)

# TRAITEMENT DE L'EAU

Afin d'obtenir l'efficacité maximale des produits de traitement et d'assurer un confort optimum aux baigneurs, il est essentiel de contrôler régulièrement l'équilibre de l'eau.

Le pH définit le caractère acide ou basique (alcalin) de l'eau ; il s'échelonne entre 0 et 14, sachant que le pH est égal à 7,0, la valeur recommandée du pH d'une eau de piscine se situe entre 7 et 7.4

Le TAC renseigne sur la teneur en bicarbonates, ce paramètre s'exprime en °f ou mg/l, la valeur « conseillée » se situant en général entre 8 et 14°f (80 et 140 mg/l.)

Le TH renseigne sur la teneur en calcium et magnésium. De manière similaire au TAC, le TH s'exprime en °f ou mg/l, la valeur « idéale » se situe en général entre 15 et 25°f (150 et 250 mg/l).

La balance de Taylor définit la combinaison théorique « idéale » entre le TAC, le pH et le TH.

Source : Catalogue hth 2018

« Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit ».  
 « Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. »



**1-CHLORO LIQUIDE** : La bonne solution pour automatiser le traitement désinfectant, comporte un additif anti-incrustant et contient 9,6% de chlore actif.

**2-JET 35** : Trois fonctions préventives et curatives contre les algues, le tartre et les taches de rouille.

**3-FLOCULANT LIQUIDE** : Permet de clarifier l'eau de votre piscine.

**4-KIT RELAX** : Traitement pré-dosé pour 4 semaines, chlore enrichi à l'oxygène actif, action choc et longue durée, complément anti-algues.

**5-FORCE 5** : Désinfectant anti-algues, floculant, tampon pH et clarifiant.

**6-OVY'TWIN 500** : Blocs de chlore multi-fonctions enrichis à l'oxygène actif pour une désinfection régulière prolongée et/ou choc hebdomadaire.

**7-METALFIX** : Curatif et préventif contre le dépôt des métaux dissous.

**1 - HTH® OXYGEN 3 EN 1** : Galets d'oxygène actif pour piscines >15 m<sup>3</sup>. 3 actions en un seul geste : 1-Anti-bactérien. 2- Anti-algues. 3- Clarifiant. Idéal pour la baignade des enfants. Sans odeur, ne pique pas les yeux et n'irrite pas la peau dans l'eau. **2. HTH BROME ACTIVATOR - BROME CHOC** : Réactive le brome dans l'eau. Rattrape une eau verte ou trouble. Formule poudre : dissolution instantanée. Efficace même à pH et température élevés de l'eau. **3. HTH® ALKANAL POUVRE** : produit à base de biguanide, désinfectant puissant. 2 actions : Désinfectant et anti-algues. **4. HTH® YELLOW SHOCK** : Traitement curatif contre les algues résistantes, en particulier les algues moutardes. S'utilise en association avec un traitement choc à base d'hypochlorite de calcium ou d'isocyanurates. **5. HTH® STOPINSECT** : Liquide. Pour tous types de piscines. Repousse les insectes aux abords de la piscine. Non moussant. Ne modifie pas le pH de l'eau traitée. **6. HTH® BANISOL EXTRA** : Pour tous types de piscines. Réactive le brome dans l'eau. Rattrape une eau verte ou trouble. Formule poudre : dissolution instantanée. Efficace même à pH et température élevés de l'eau.



**CLORODOR CONTROL®** : BAYROL propose une innovation qui diminue jusqu'à 98% l'odeur de chlore qui émane des seaux contenant des produits chlorés.

**1 - CHLORILONG® POWER 5** : Galets de 250 g de chlore 5 fonctions à dissolution lente et régulière (désinfectant permanent, anti-algues, clarifiant, anti-calcaire, stabilisateur de chlore). Libération de chlore uniforme (Technologie A.P.O®). Assurent une eau saine, cristalline et respectent les revêtements. 5kg.

**2 - CHLORILONG® ULTIMATE 7** : Galets de 300g de chlore bi-phases 7 fonctions pour une désinfection complète et régulière du bassin et du filtre (désinfectant permanent, anti-algues, clarifiant, anti-calcaire, stabilisateur de chlore, action choc bassin, action choc filtre). Assurent une eau saine, cristalline et respectent les revêtements. Qualité d'eau supérieure grâce à sa formulation unique. 4,8kg.



**3 - SOFT&EASY 20m³** : Combinaison de granulés désinfectants à base d'oxygène actif, anti-algue et clarifiant pour un traitement hebdomadaire complet et facile, en sachets pré-dosés. Sans odeur, doux pour la peau et les yeux. 4,48kg.

**4 - SUPERFLOCK PLUS** : Cartouche souple de flocculant spécial filtres à sable pour lutter efficacement et en continu contre les eaux troubles. Formulation exclusive pour un effet longue durée. 1 kg (boîte de 8 cartouches).

**5 - PROTECT & SHINE** : Liquide 2 en 1. Prêt à l'emploi. Ralentit l'encrassement de la ligne d'eau et des skimmers grâce à sa formule anti-redéposition. Rend l'eau cristalline et scintillante. Compatible avec tous les systèmes de filtration. Dosage facile grâce au doseur inclus dans la boîte. 2L.

## HYDROXINATOR® IQ

**HYDROXINATOR® IQ** : Fait partie d'une solution globale d'électrolyse brevetée au magnésium : le système MagnaPool® associe les propriétés clarifiantes du magnésium à un système de filtration à la finesse exceptionnelle pour une eau cristalline à la douceur incomparable !

Confort de baignade inégalé, moins de chloramines. Eau cristalline grâce à l'effet clarifiant du magnésium et du media filtrant. Eco respectueux : économies d'eau, d'énergie et moins de produits chimiques ajoutés, équipement évolutif : modules optionnels de régulation pH ou de régulation pH et chlore.



## SILVERLOON™

**SILVERLOON™** apporte une solution innovante de traitement d'eau

Sa finesse de filtration mécanique passe d'environ 50 microns pour le sable à 3 microns pour les balles filtrantes. Il intègre des nanoparticules d'argent lui donnant un pouvoir désinfectant sans aucune contre-indication avec les revêtements liner et PVC armés. **1. Facile à manipuler** : léger et doux, facile à transporter et agréable à manipuler. **2. Economique** : très grande capacité de rétention, moins de nettoyage du filtre, donc économie d'eau et de produits de traitement. **3. Très grande finesse de filtration** : emprisonne les polluants jusqu'à 3 microns, aussi efficace que le filtre à diatomées. **4. Grande résistance** : acide, chlore, sel, compatible avec tout traitement sauf les produits flocculants. **5. Antibactérien** : dotés de nanoparticules d'argent. **6. Facile d'entretien** : réduit la fréquence des contre-lavages, se change sans effort une fois par an.





## SPAS SEMI-RIGIDES

Le spa **Octopus** marie à merveille les avantages d'un grand spa 4 - 6 places, aux dimensions extérieures d'un spa gonflable 4 places. Sa structure en panneaux de mousse de 13 cm s'assemble en quelques minutes pour donner à la fois la rigidité nécessaire, mais aussi l'isolation et le confort indispensables. Le liner intérieur intègre un tapis isolant, ainsi que des canaux de bulles verticales, idéales pour la relaxation du dos.

Son bloc moteur intelligent Netspa assure le chauffage, la filtration, mais aussi les bulles relaxantes, pour un entretien réduit et un plaisir décuplé.

**À partir de**  
**449,00 € TTC\***  
 (modèle Aspen - 4 places - hors transport)





Base Dynacrete



Thermoformage de la coque



Projection de la résine vinylester et de la fibre de verre



Panneau isolant RMAX

## NOTRE MÉTIER : CONCEVOIR, FABRIQUER ET INSTALLER...

DYNASTY notre partenaire industriel est une entreprise familiale qui a été fondée en 1995 aux USA puis acquise par Mike Deans, pour aujourd'hui continuer son développement grâce à la famille Hudon.

Installée dans le Tennessee dans une usine moderne, la famille Deans et son équipe ne cessent de développer de nouvelles technologies pour faire aujourd'hui de DYNASTY un des principaux manufacturiers dans la fabrication du spa.

- Société américaine, leader dans l'industrie du spa,
- Plusieurs milliers de spas fabriqués par an,
- Distribution internationale à travers le monde,
- Partenaire des leaders mondiaux PLAKSOLITE (LUCITE), GECKO et WATERWAY pour les équipements de spa,
- Plus de 1 85 000 spas vendus dans le monde.



# SÉRIE CLUB LA DÉTENTE À PRIX ABORDABLE

Les spas de la série Club entrent dans la catégorie des spas familiaux. Équipés de jets plus précis, ils sont tous dotés d'un panneau de contrôle programmable, de vannes de dérivation et d'éclairage perfectionné. La série Club de Dynasty est propulsée par l'in.Ye d'Aeware de Gecko, le système de spa le plus avancé, le plus robuste, le plus flexible et le plus sécuritaire.



À partir de  
**9990,00 € TTC\***  
(modèle CLB5 - hors transport)



CLB5



CLB6



CLB7



CLB9ST

La marque présente sa nouvelle star incontestée et très attendue, le spa CLB9ST. Particularité de cette dernière génération, le CLB9ST est disponible avec deux pompes, lui permettant ainsi de rentrer dans la cour des grands.

## CLB9ST

Dimensions : 230 x 230 x 92 cm

Volume d'eau : 1608 litres

Poids à vide : 363 kg

Nombre de jets : 92

Nombre de places : 6 dont 1 allongée

Nombre de pompes : 2 bi-vitesses (3 CV)

Réchauffeur : 4000 watts

Filtration : 2 cartouches filtrantes

Equipements : ozonateur UV, projecteurs leds, couverture d'isolation, leds périphériques

Station musicale : INP3

Coque : acrylique renforcé polyester

Pack électronique : pack GECKO Ye V3

Installation électrique : 220 v ou 380 volts



CLB9ST



Massage Dynamisant

5

Multi-massage Relaxant

Massage Tonifiant et Revigorant

Massage Drainant

Massage Relaxant

Massage Tonique

# SÉRIE PRIVILÈGE

## LE CŒUR DE GAMME

La série Privilège de Dynasty, offre des spas équipés de plus de jets, de lumières et d'options. Grâce à leur jupe en résine, ces spas possèdent une allure très tendance.



À partir de  
**10990,00 € TTC\***  
(modèle NAKA - hors transport)



NAKA



CLEA 50ST



CAMELOT ST



SVETA 50ST



FIESTA ST



CLEA 50ST

En intégrant des équipements habituellement réservés aux spas du segment supérieur, il se démarque plus que jamais de ses concurrents de la catégorie généraliste.

### CLEA 50ST

Dimensions : 210 x 210 x 92 cm

Volume d'eau : 1211 litres

Poids à vide : 330 kg

Nombre de buses : 57 (nouveaux jets Premium)

Nombre de places : 6 dont 1 allongée

Nombre de pompes : 2 bi-vitesses (3 CV)

Réchauffeur : 4000 watts

Filtration : 2 cartouches filtrantes

Équipements : système In.Mix (en option), ozonateur UV, projecteur leds, buses translucides avec leds (en option), couverture d'isolation

Station musicale : INP3

Clavier : K1001+

Coque : acrylique renforcé polyester

Pack électronique : pack GECKO Ye V3

Installation électrique : 220 v ou 380 volts



Multi - Massage Relaxant



Massage Relaxant



Massage Point de Pression



Massage Relaxant



Massage Tonique



Massage Voute Plantaire

\* Produits soumis à une écotaxe de 2,00 € TTC.

# SÉRIE SENSATION PERFORMANCES AU SOMMET



Cette gamme de spas équipée de tous les développements issus des bureaux d'ingénierie de DYNASTY saura vous apporter des massages impressionnants, enrobants, dynamisants ou relaxants.

L'équilibre parfait du massage doux et du massage tonique dans un même spa. L'incarnation parfaite de la balnéothérapie poussée à son paroxysme.



À partir de  
**10990,00 € TTC\***  
(modèle LANKA - hors transport)



LANKA



WENDA/WENDA ST



CHANDRA/CHANDRA ST



PRANA/ PRANA ST



AMARA/AMARA ST

## AMARA ST

Dimensions : 235 x 235 x 92 cm

Volume d'eau : 1610 litres

Poids à vide : 470 kg

Nombre de jets : 56

Nombre de places : 6 dont 1 allongée

Nombre de pompes : 3 bi-vitesses (3 CV)

Réchauffeur : 4000 watts

Filtration : 2 cartouches filtrantes

Equipements : système In.Mix, ozonateur UV, projecteur leds, leds sous vannes, fontaines éclairées, buses translucides avec leds, couverture d'isolation

Station musicale : INP4 - Musicothérapie stéréo par l'eau

Coque : acrylique renforcé polyester

Pack électronique : pack GECKO Ye V3

Installation électrique : 220 v ou 380 volts



AMARA ST



Reflexologie  
Palmaire

Massage  
Relaxant

Massage  
Point de Pression

Massage  
Relaxant

Massage  
Tonique

Massage à effet  
Palper-Rouler

Massage Tonifiant  
et Revigorant

Massage Anti-stress  
et Stimulant

Massage  
Enveloppant

Massage  
de la Voûte Plantaire

# SÉRIE SPORT ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DÉTENTE

Savoureux mélange de l'ensemble de la gamme, ce spa dernière génération vous offrira grâce à deux gestions bien distinctes et deux spas séparés, les bienfaits de la balnéothérapie, l'équipement pour le sport et l'entretien de votre corps à 28°C et cela sans oublier les phases de récupération, de détente et de massages dans une eau à 37°C.

## AQUEX SPORT 19L BI ZONE

Dimensions : 569 x 234 x 140 cm

Nombre de buses : 43

Nombre de places : 6 dont 1 allongée et 1 nageur

Nombre de pompes : 5 pompes

dont 2 de massage et 3 de nage

Equipements : système In.Mix, ozonateur UV, projecteurs leds, buses translucides avec leds, couverture d'isolation

Station musicale : INP4

Claviers : K1000+

Coque : acrylique renforcé polyester

Pack électronique : 2 packs GECKO Ye V3

Installation électrique : 220 v ou 380 volts



AQUEX 12  
SPA MONO ZONE



AQUEX 14  
SPA MONO ZONE



AQUEX 16  
SPA MONO ZONE



AQUEX 17  
SPA MONO ZONE



AQUEX 19 PRO  
SPA BI ZONE



AQUEX 19L PRO  
SPA BI ZONE

## AQUABIKE

Si l'aquabike révolutionne le monde du fitness, cette vague de fond entraîne aussi de nouveaux adeptes. Indispensable accessoire bien-être, il est au fil des années devenu outil thérapeutique et équipement d'entraînement physique.

### HAPPY

Sa résistance hydraulique vous permettra de pédaler à votre rythme et de profiter ainsi d'un entraînement tout en douceur !

### FALCON

Le FALCON est un aquabike performant avec un système modifiable de l'effort permettant d'individualiser le travail avec une ergonomie offrant un grand choix d'exercices.





© World Pool Innovation 2022 - Document et photos non contractuels - Sourceurs de toujours améliorer la qualité de sa production, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles. Toutes les dimensions de cette brochure sont données à titre indicatif. Celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaires à la fabrication - L'EAU BIEN ÊTRE se réserve le droit de modifier unilatéralement les prix de son offre à tout moment, notamment en cas d'augmentation des coûts. Ce qui est indiqué ici, notamment en terme de tarifs, n'est valable qu'en l'absence d'événements imprévus ou imprévisibles, comme par exemple, ceux déjà générés ou venir, du fait de la pandémie de COVID-19. Réalisation : Yehl - 06 87 84 55 88

## PISCINES ET BIEN-ÊTRE

**Vous avez un projet?  
VOTRE MAGASIN  
VOUS CONSEILLE...  
VOUS CHOISISSEZ!**

CACHET DE VOTRE REVENDEUR L'EAU BIEN-ÊTRE