

L'EAU
BIEN
ÊTRE


LE PLAISIR AU FIL DE L'EAU

LE CATALOGUE DE VOTRE BIEN-ÊTRE



SPAS - SAUNAS - PISCINES - PISCINES HORS-SOL
POMPES À CHALEUR - ROBOTS - PRODUITS D'ENTRETIEN
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

—
Edition 2023



Rappel des conseils de préventions

QUATRE DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ AU CHOIX :

Pour mémoire, la loi du 3 janvier 2003 oblige les propriétaires de piscines privées familiales enterrées et partiellement enterrées à se munir d'un système de protection normalisé visant à prévenir le risque de noyade.

Les propriétaires de piscines doivent s'équiper, au choix, de l'un des 4 dispositifs de sécurité mentionnés par la loi et conformes aux normes :

- abri de piscine (norme NF P90-309),
- alarme (norme NF P 90-307-1) et doit être conforme au décret 2009-873 du 16 juillet 2009 s'il s'agit d'alarme par immersion,
- barrière (norme NF P 90-306),
- couverture de sécurité (norme NF P 90-308).

LES ABRIS DE PISCINE

Les abris de piscines peuvent être hauts ou bas, télescopiques, relevables... Pour être un dispositif de sécurité, il doit être conforme à la norme NF P90-309 et doit être entièrement et convenablement fermé pour que le bassin soit inaccessible aux enfants de moins de cinq ans.

La FPP met en garde les consommateurs de l'arrivée sur le marché de produits qui ne seraient pas conformes à ces normes.

LES ALARMES

Une alarme de piscine doit être placée à la surface de l'eau ou autour du bassin. Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de telle façon que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène qui ne doit pas se déclencher de façon intempestive.

Il existe deux types d'alarmes : les détecteurs par immersion (norme NF P90-307-1 + décret 2009-873) et les alarmes périmétriques (norme NF P90-307-2).

LES BARRIÈRES

Une barrière (norme NF P90-306) doit être souple ou rigide, d'une hauteur d'au moins 1,10 m entre deux points d'appui et munie d'un portillon, de préférence à fermeture automatique. Les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure.

LES COUVERTURES DE SÉCURITÉ

Une couverture (norme NF P90-308) doit être souple ou rigide et fermer le bassin : volet roulant automatique, couverture à barres,

couverture tendue à l'extérieur des margelles, fond de piscine remontant. Les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure.

Attention : une couverture en mousse ou une couverture à bulles ne peuvent pas être considérées comme un équipement de sécurité car elles permettent juste de conserver la température de l'eau. La FPP tient à nouveau à souligner qu'il convient, au moins après chaque baignade, de vérifier :

- que l'alarme s'est réactivée,
- que la barrière est bien fermée et verrouillée,
- que la couverture est en place et attachée,
- que l'abri est fermé et verrouillé,
- qu'il ne reste pas de jouets dans le bassin.

En cas d'achat d'une piscine hors-sol, il est nécessaire de choisir un modèle comportant une échelle sécurisée (obturateur, échelle relevable ou coffrable). Même un enfant de 18 mois peut monter à l'échelle et tomber dans une piscine hors-sol si l'échelle n'est pas sécurisée !

UTILISATEURS : COMMENT S'Y RETROUVER ?

La conformité à la norme doit être directement imprimée sur le produit lui-même de façon lisible. Il est fortement recommandé de choisir une société qui a fait tester la conformité de ses produits à la norme par un laboratoire indépendant, il en existe plusieurs. Les adhérents de la FPP vous proposent une sélection de matériels qui ont tous reçu une attestation de conformité, attestation qui sera remise au client lors de l'installation.

Attention ! Le produit doit être installé conformément à toutes les préconisations du fabricant pour conserver sa conformité.

UNE RÈGLE SIMPLE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS : « PISCINE PROTÉGÉE, FAUT QUAND MÊME ME SURVEILLER »


Il est également primordial de désigner un seul adulte responsable de la surveillance si de nombreux adultes et enfants sont à proximité du bassin. Si aucun adulte n'a clairement été désigné, chacun pense que l'autre surveille.

Il est essentiel d'apprendre à ses enfants, dès l'âge de 4 ans, à rejoindre le bord de la piscine et de compléter cet apprentissage, auprès des maîtres-nageurs. Ils pourront ainsi nager dans tous les points d'eau.

Source : <https://www.propiscines.fr/renovation-piscine/securiser-piscine/comment>

Les magasins regroupés sous l'enseigne **L'EAU BIEN-ÊTRE** sont tous animés par une même raison d'être : la satisfaction du client.

Services



Préférez le contact,
les conseils et le service
d'un vrai professionnel :

**"Nous conseillons,
vous choisissez"**

EXIGENCES ET SATISFACTION DU CLIENT

L'accueil du client est primordial, les équipes commerciales et techniques des magasins **L'EAU BIEN-ÊTRE** se tiennent toujours à la disposition et à l'écoute de la clientèle pour analyser ses besoins.

Cette satisfaction du client passe, non seulement, par la commercialisation de produits de qualité, adaptés à ses besoins mais aussi par le prix le plus juste, et plus important encore : le service associé à ces produits.

LA CONNAISSANCE DES PRODUITS*

Une formation technique permanente et régulière du personnel **L'EAU BIEN-ÊTRE** est assurée chez nos partenaires et fournisseurs pour permettre de mieux déterminer, comprendre et analyser les besoins de nos clients et ainsi encore mieux nous accomplir dans notre devoir de conseil.

Construire, rénover, aménager, équiper, livrer, traiter, dépanner, entretenir etc. La liste des offres de services s'allonge au gré des demandes de notre clientèle. Le dynamisme et la disponibilité sont les moteurs qui marquent notre différence.

POSE ET SERVICE APRÈS-VENTE*

En magasin ou sur le terrain, le service technique de chaque point de vente vous accompagnera pour l'entretien et la réparation des produits que vous aurez achetés ou que nous aurons installés;

SUR LE TERRAIN*

- installation de piscines (enterrées ou hors-sol),
- pose de revêtements (prise de cotes, installation selon les normes en vigueur),
- pose de vos équipements (couvertures automatiques, traitement d'eau, chauffage...),
- installation ou rénovation de locaux techniques,
- contrat de service et entretien sur site (hivernage, remise en service...),
- contrat de service matériel (extension de garantie, sur site).

EN MAGASIN*

- analyses et conseils en traitement d'eau,
- contrôle, révision et pièces détachées pour vos équipements de nettoyage automatique, électriques ou hydrauliques (réparation, prêt, location), systèmes de traitement d'eau, chauffage...
- recherche de toutes pièces détachées,
- extension de garantie.

*Liste de services susceptible de modifications selon le point de vente **L'EAU BIEN-ÊTRE**.

Les prix figurant dans ce catalogue sont exprimés en Euros, TTC et tiennent compte du taux de la TVA applicable au jour de son impression.

Une modification du taux de la TVA pendant la période de validité du catalogue sera répercutée sur les prix des produits à la date stipulée par le décret d'application s'y référant.

Les Conditions Générales de Vente & les descriptifs complets de chaque produit présenté dans ce catalogue sont disponibles sur simple demande en magasin ou consultables sur notre site internet.

Les prix de vente des marchandises présentées dans ce catalogue sont valables uniquement dans les magasins **L'Eau Bien-Être** situés en France métropolitaine.

WORLD POOL INNOVATION se réserve le droit de modifier sans préavis les produits et prix présentés dans ce catalogue, dans l'intérêt de ses clients ou en raison d'impératifs commerciaux. Soucieux de toujours améliorer la qualité des produits exposés, **WORLD POOL INNOVATION** se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés. Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaires à la fabrication et des stocks disponibles. Les produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles. Prix et descriptifs sauf erreur typographique. Photos et textes non contractuels. Toute reproduction interdite.

Valable du 1^{er} mars 2023 au 30 août 2023. Prix publics indicatifs TTC, TVA à 20,00%, achat France métropolitaine, hors pose, hors transport, hors emballage (sauf mention contraire). Ne pas jeter sur la voie publique.

Sauf autorisation écrite de la Direction de **L'Eau Bien-Être**, toute reproduction, totale ou partielle, des textes, photographies, illustrations ou logotypes est interdite en vertu des dispositions légales relatives à la propriété intellectuelle. La marque **L'Eau Bien-Être** est une marque déposée, propriété de la société **SERMA**. Sans autorisation expresse de **L'Eau Bien-Être**, il est interdit d'utiliser ou de diffuser cette marque.

© **L'Eau Bien-Être**.

Ce qui est confirmé ici, notamment en terme de tarifs publics, n'est valable qu'en l'absence d'évènements imprévus ou imprévisibles, comme par exemple, ceux déjà générés ou à venir, du fait de la pandémie de COVID-19.

SERMA, Filiale de World Pool Innovation,
S.A.S au capital 300 000 €
Siège social : 19 rue Gutenberg - ZI de la Butte
91620 NOZAY - FRANCE
Tél : +33 1 69 01 65 88
Imprimé en U.E.



Les piscines Enterrées

Piscines béton	6
Piscines panneaux résine	8
Piscines CFBLOCK polystyrène	12

Les Piscines Hors-Sol

Piscines paysagées	14
Piscines hors-sol gonflables	15
Piscines bois / Piscines urbaines	16

Les Équipements de piscines

Filtres	19
Pompes	20
Nettoyeurs hydrauliques & à pression	21
Nettoyeurs électriques	22
Electrolyseurs de sel	26
Régulateurs pH / Régulateurs de chlore	27
Traitement U.V.	28
Piscine connectée	29
Pompes à chaleur	31

Les Systèmes de sécurité

Couvertures à barres	35
Abris de piscines	36

Les Systèmes de sécurité (suite)

Barrières & terrasses mobiles / Alarmes	37
Couvertures hors-sol	38
Couvertures hors-sol / hors-sol automatiques	39
Couvertures automatiques immergées	41
Bâches été / hiver	44

Les Revêtements

Revêtements PVC armé	46
Revêtements liners	47

Les Équipements annexes

Douches - Voiles d'ombrage	49
Saunas	50
Produits d'entretien / Traitement de l'eau	51

Les Spas

Spas semi-rigides	54
Spas	55
Spas portables - Série CLUB	56
Spas portables - Série Privilège	57
Spas portables - Série Sensation	58
Spas de nage - Série Sport	59

LES PISCINES ENTERRÉES

PISCINES BÉTON

PISCINES PANNEAUX RÉSINE

PISCINES CFBLOCK POLYSTYRÈNE





PISCINES BÉTON

FAITES CONSTRUIRE LA PISCINE DE VOS RÊVES
Grâce à notre Piscine modulaire en béton !


Par nos partenaires pisciniers ou en kit à monter vous-même, ce bassin transformera votre rêve en réalité.

Vous rêvez d'une piscine URBAINE, MODERNE, A DÉBORDEMENT ?

Carobbio utilise des matériaux de dernière génération (aux normes antisismiques) pour que vous ayez votre piscine béton en très peu de temps ! Une conception astucieuse pour faciliter la mise en œuvre et répondre à tous vos projets des plus simples au plus complexes.

Une piscine béton sur mesure aux profils droits ou arrondis, de toute forme et toute taille.

Carobbio a créé une nouvelle structure pour piscine modulaire préfabriquée, qui combine la simplicité et la rapidité de montage du panneau en tôle avec la résistance et polyvalence du béton armé.



Margelles : Dalles de France, fort d'une expérience de près de 30 ans dans la fabrication de dalles et margelles en pierre naturelle reconstituée, fabriquées en France, propose une large gamme de dalles, margelles et accessoires pour aménager avec raffinement vos terrasses, plages et pool house.



MONTAGE FACILE AISÉ ET RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Structure 100% béton au rapport qualité/prix imbattable,
- Structure parfaite pour bassins hors-sol comme enterrés,
- Liberté de choix pour le type de revêtement (mosaïque, céramique, liner, PVC armé).

Les Avantages de Rock Pool de Carobbio :

- Construction rapide et facile, une journée pour le montage,
- Résistante aux tremblements de terre,
- Légère,
- Autoportante (Full uniquement),
- Anti-rouille,
- Possibilité de débordement sur un ou plusieurs côtés de la piscine (sans bac tampon si inférieur à 6,00 x 4,00 m),
- Escaliers modulaires : angle, droit ou toute largeur.

ROCK POOL : c'est différents modèles de structures pour répondre à vos besoins ou contraintes :

UNIC : structure pour construction de bassins enterrés,

FULL : structure autoportante pour construction de bassins hors-sol, semi-enterrés et enterrés ou accès étudié pour des accès difficiles (1 coulage béton pour la dalle).





UNE STRUCTURE À TOUTE ÉPREUVE

PISCINE LBE, UNE VRAIE PISCINE ENTERRÉE

Nos piscines LBE rectangulaires représentent la solution parfaite pour une vente en kit à des clients désireux de construire une piscine simple, rapide à monter et particulièrement économique.

Les piscines LBE sont conçues pour être enterrées, aisément, sans exploit physique, ni effort financier.

À partir de
10490,00 € TTC*
(kit piscine 6,00 x 3,00 x 1,50 m,
filtration à sable, liner gris.
Port en sus)





OPTION MAXI SÉCURITÉ

Les piscines **LBE** peuvent recevoir en option les meilleurs équipements de sécurité :

Couvertures automatiques à lames ou couvertures à barres.



UN MATÉRIAU INALTÉRABLE

Les panneaux sont fabriqués en série par injection de résine de synthèse. C'est une matière recyclée hautement résistante, imputrescible et indéformable.

UNE CONCEPTION INTELLIGENTE

Des nervures de renfort parcourent les panneaux sur toute leur largeur, pour une résistance encore supérieure.

Des jambes de force rapprochées maintiennent les panneaux entre eux et garantissent la rigidité de la structure.

Un hung en aluminium coiffe les panneaux et rigidifie l'ensemble.

UNE FABRICATION FRANÇAISE

Tous les éléments de notre kit sont fabriqués dans les usines du 1^{er} fabricant français d'équipements pour piscine et spa.

Garantie 10 ans sans dégressivité sur les panneaux.



UNE FORMULE KIT COMPLET

Des panneaux aux accessoires d'entretien, tout est prévu. La formule kit est une solution simple qui vous permet de réaliser vous-même une piscine de qualité pour tous les budgets.

LES PANNEAUX ET LES COFFRAGES

Légers, maniables, faciles à entreposer et à déplacer, ils constituent la structure même de votre piscine.

Deux hauteurs sont disponibles : 1,25 m et 1,50 m quels que soient les dimensions et le fond de la piscine que vous choisissez.

Panneaux entièrement réalisés à partir de matières recyclées pour protéger notre environnement.





UNE VRAIE PISCINE ENTERRÉE

VOTRE PISCINE DE RÊVE SANS FORMALITÉS

Une vraie piscine enterrée, et sans permis de construire ni déclaration de travaux ? Mieux qu'un rêve, c'est la Mini Piscine LBE. Facile à intégrer avec ses dix mètres carrés, la Mini Piscine LBE vous est fournie sous forme d'un kit complet qui comprend tous les équipements et accessoires nécessaires.

La Mini Piscine LBE vous offre un maximum de satisfaction pour un coût minime, à l'achat comme à l'entretien. Alors, n'hésitez pas, et réalisez vite votre rêve !

Existe en 4,00 x 2,50 m, hauteur 1,50 m.

LES PANNEAUX ET LES JAMBES DE FORCE

La structure est constituée de panneaux de résine injectée. Inaltérables et indéformables, ils ont fait leurs preuves depuis plus de vingt ans, et sont produits par le premier fabricant français d'équipements pour piscines.

Construction facile et sans effort physique important. Légers, maniables, faciles à entreposer et à déplacer, ils constituent la structure même de votre piscine.

Avec sa structure à l'épreuve du temps et ses finitions soignées, la piscine LBE rectangulaire vous offre la qualité et la beauté d'une piscine traditionnelle, avec en plus, les avantages du kit.

**À partir de
6432,00 € TTC***

(modèle Kit Piscine 4,00 x 2,50 m,
Ht 1,50m, filtre à sable, liner gris,
hors port).

FILTRE À SABLE

Groupe de filtration P-GFI

Filtre à sable gris clair, fabriqué par injection d'ABS.
Pompe avec préfiltre, auto-amorçante, débit 4m³/h.
Kit de liaison rigide pompe/filtre, 2 raccords cannelés en Ø 38 mm, tube de colle et 2 colliers.

Vanne 6 voies incorporée à la partie supérieure du filtre, équipée de 3 entrées/sorties à coller en Ø 50 mm.


Plancher filtrant, couvrant toute la superficie du filtre et simplifiant le montage (pas de crépines individuelles).

Couvercle entièrement démontable, permettant un accès facile à la charge filtrante.
Socle en ABS de coloris noir et livré en série. Pression maximale de service (selon NF EN16713-1) : 1,1 bar.
Fourni avec 25 kg de sable.





CFBlock présente un système constructif similaire à celui des parpaings, mais sans utilisation de mortier. On procède par empilage des blocs en quinconce. Léger et facile à découper, CFBlock permet un montage des parois plus rapide du fait de son faible poids et de sa plus grande dimension que le parpaing. Allié au béton, le polystyrène résiste parfaitement à la pression. Aucun enduit n'est nécessaire sur les parois intérieures avant la pose de la feutrine (ou de la mousse) et de l'étanchéité. Le polystyrène est un excellent isolant thermique qui réduit les déperditions d'énergie.



PISCINES CFBLOCK BLOC POLYSTYRÈNE

NOUVELLE ALTERNATIVE AVANTAGEUSE
au parpaing traditionnel !

- Limite considérablement les risques de marquage des parois verticales grâce à sa face interne à très haute densité : 80 kg/m^3 ,
- Plus isolant que le parpaing (gain thermique),
- Respect dimensionnel,
- Facilité d'installation et confort de manipulation (ultra léger),
- Robustesse : une paroi de 25 cm dont 15 cm de béton armé.



© DEL - Tous droits réservés

LES PISCINES HORS-SOL

PISCINES PAYSAGÉES

PISCINES GONFLABLES

PISCINES BOIS

PISCINES URBAINES



AZTECK OVALE

AZTECK RECTANGULAIRE SEMI-ENTERRÉE



PISCINES PAYSAGÉES

INSTALLEZ, VOUS VOUS BAIGNEZ

La piscine paysagée utilise des techniques proches de la piscine traditionnelle, avec son système de filtration. Ce qui change bien évidemment, c'est la forme du bassin, souvent travaillée, dessinée ou stylisée....

Il n'y a presque aucune limite, puisque l'objectif est d'intégrer un espace naturel escarpé, épouser l'architecture d'un site ou d'une propriété au cœur de plusieurs bâtiments. Les abords quant à eux, sont en accord et en continuité avec la nature de l'environnement, du jardin ou du terrain, pour évoquer une harmonie visuelle globale.

AZTECK RONDE



De forme ronde, cette piscine d'un diamètre de 4,40 m, d'une hauteur de 1,40 m est équipée du kit complet de filtration à cartouche, d'un liner 75/100^{ème}, skimmer et buse de refoulement, skimmer dress en composite, échelle intérieure inox, et d'un feutre confort et d'éléments de plomberie. D'une installation facile, elle s'intègre parfaitement à tout type d'environnement.



**Fabrication
française**

À partir de

13329,90 € TTC

(modèle Azteck ronde 4,40 m
semi-enterré - Skimdress standard
hors transport)

GAMME WINKY

Modèle	Haut. Hors-tout (M) +/- 5 cm.	Emprise au Hors-sol tout (M)*
Winky 4	1,20 m.	5,00 m.
Winky 5/105	1,20 m.	6,30 m.
Winky 5/120	1,25 m.	6,55 m.
Winky 6	1,25 m.	7,50 m.
Winky 8	1,30 m.	9,50 m.



PISCINES GONFLABLES

UNE INVITATION À LA BAINNADE

Figures emblématiques, les piscines **Zodiac Original** sont conçues à partir d'un matériau souple et ne comportent aucune structure métallique. Leur installation repose sur le principe de l'équilibre air/eau (*Brevet Zodiac®*) et ne requiert aucun outil.

Transport facile, installation rapide et sans frais, une **Winky** vous suit partout : à la maison, en week-end, en vacances.



À partir de
5690,00 € TTC
(modèle Winky 4 - hors transport)

+ **PRODUIT** : La conception de **Zodiac Original** permet de faire du bassin à la fois une zone de baignade mais également une plage de détente et de jeux. Nous proposons une gamme large avec 3 formes de bassin (ronde, ovale et rectangulaire) pour une adaptation à toutes les tailles et formes de jardin.

BWT MINI DÉDIÉE AUX PETITS BASSINS

La pompe à chaleur ultra compacte BWT Mini Connect est parfaite pour chauffer des piscinettes ou spas hors-sol jusqu'à 15 m³.

- Gabarit ultra compact.
- Idéale pour les petites piscines hors sol et piscines bois
- Facile à installer.
- Légère et facile à déplacer.
- Raccordement très simple sur tous les systèmes de filtration.
- Branchement à une prise électrique classique.
- Réglage simple et intuitif via un contrôleur électronique LCD



À partir de
599,00 € TTC*



*Produit soumis à une écotaxe de 8,00 € TTC.



PISCINES BOIS

Piscines bois de belle facture designées, fabriquées et assemblées en Belgique.

1 – Modèle **BAHIA** : de forme carrée disponible en 3,00 x 3,00 m ou 4,00 x 4,00 m et 2 profondeurs 1,30 m ou 1,43 m. Modèle idéal pour les petits terrains. 2 types de bois pour les margelles : pin rouge du nord ou IPE. Kit complet : ossature bois en pin + filtre à sable diam. 500 mm + liner 75/100 + 1 skimmer et 1 buse de refoulement + coffret électrique + kit visserie + kit hydraulique + échelle inox à platines inversées.

2 – Modèle **MALONGA** : Piscine octogonale allongée de 560 x 350 x 117 cm, Platine de filtration avec pompe 6m³/h, cuve Ø 400 cm et vanne 4 voies en tête de cuve, Filtration à sable, Liner 75/100^e bleu, 2 poutrelles de renforts métalliques rectilignes de 180 cm.





MINI PISCINE URBAINE

Vous pouvez l'installer librement,
sans formalités administratives.

Piscine URBAINE est dédiée aux petits espaces. Avec ses dimensions, elle trouve sa place partout.

Elle est disponible en deux modèles rectangulaires disponibles en 4,20 x 3,50 m ou 6,00 x 2,50 m. D'une superficie de plan d'eau inférieur à 10 m², elle vous dispense de l'obtention d'un permis de construire.

À partir de
9552,00 € TTC*

(modèle 4,20 x 3,50 m, GR :
Ht 1,33 m, avec couverture
automatique, hors port)



**Fabrication
française**

LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINES

FILTRES - POMPES

ROBOTS NETTOYEURS HYDRAULIQUES
& À PRESSION

NETTOYEURS ÉLECTRIQUES



BWT PEARL CONNECT

Coffret unique pour piloter aisément la filtration, la pompe, les projecteurs et autres équipements auxiliaires !

Connexion par WiFi, via votre box internet domestique ; Commande à distance avec une application pour smartphone ; Témoin lumineux de fonctionnement. (normal, connecté,) Pilotage des organes essentiels : Pompe de filtration, projecteur (blanc ou couleur). Pilotage équipements annexes (jusqu'à 5) : Nage à contre-courant • Surpresseur • Eclairage • Possibilité de gestion des équipements BWT :
• Couverture automatique • Pompe à vitesse variable • Alerte colmatage • Fonction anti-gel intégrée.

FILTRES

Les filtres à sable sont compatibles avec tous les traitements d'eau. L'entretien est très facile, les prix abordables. Ce sont les plus communément utilisés en piscine. Pour une meilleure finesse de filtration, la capacité du filtre de votre piscine doit être supérieure au débit de la pompe de filtration.

LES FILTRES RTM

La technologie injection basse pression : • Moulage par injection automatique basse pression • Transfert de résine dans les tissus techniques drainants (Resin Transfer Moulding).

Haute technologie : • Finition de haute qualité • Composite d'épaisseur constante • Faces interne et externe parfaitement lisses.

Résistance à la pression : • Pression maximale de service (selon NF EN 16713-1) : 2 bars.

Filtre RTM : un filtre conçu pour les professionnels :

- Grande ouverture Ø 250 mm sans boulon
- Grande purge Ø 50 mm avec crépine dévissable de l'extérieur
- Intérieur assemblé par vissage facilitant le démontage.

Garantie : • Garantie de 10 ans sur la cuve.



RTM HF 920

RTM 760

POLY PEARL

CANTABRIC : Filtres en résine thermoplastique injectée. Les parties supérieures et inférieures du filtre sont unies par électro-soudage.

VITALIA COMFORT : Cuve en polyester laminé gris mat garantie 10 ans • Grand couvercle transparent pour un meilleur contrôle visuel • Verrouillage du couvercle par collerette à visser ergonomique • Purge basse côté vanne pour un accès facilité lors de la vidange du filtre.

MS ZODIAC : Facile à installer, filtration efficace, maintenance facile. Cuve en polyester renforcé à la fibre de verre, équipée d'une vanne 6 voies latérale, d'un kit manomètre et purge d'air, kit visserie et capuchon de remplissage, connexions filetés.



MS ZODIAC

VITALIA COMFORT

CANTABRIC

À partir de
502,80 € TTC
 (modèle Cantabric Top D400
 vanne 1 1/12")

POMPES

Elles sont le fer de lance de tout le système donnant à chaque appareil la puissance nécessaire pour aspirer l'eau de la piscine, la propulser dans le filtre qui la renvoie propre et limpide dans le bassin par les buses de refoulement. Le choix d'une pompe est en fonction de la taille et de la forme du bassin, sa fréquentation, son environnement végétal, la distance séparant le bassin du local technique dans lequel le groupe de filtration est installé.

VITALIA PREMIUM : Nouvelle génération hydraulique : performante et silencieuse • Equipée d'un couvercle transparent avec éclairage led intégré • Montage manuel.

VITALIA COMFORT : Entrée/sortie taraudées 2" pour une meilleure hydraulique • Pompe compacte et silencieuse • Garniture mécanique EagleBurgmann™ • Compatible avec le traitement au sel.

SUPER STAR : Avec son large pré filtre cette pompe délivre un débit important pour une consommation électrique réduite • Ses raccords unions fournis en diam. 63 autorisent une connexion sur toutes les installations existantes • Les pompes BWT SUPER STAR sont garanties 5 ans, le plus haut niveau du marché.

EUROSTAR II : Silencieuses, issues d'une conception éprouvée, résistantes à la corrosion et auto-amorçantes. Le corps et pré-filtre sont fabriqués en polypropylène armé de fibre de verre d'où : une parfaite résistance à la corrosion. La garniture étanche est montée sur un arbre de protection en résine de synthèse. Il n'existe aucun contact entre l'arbre du moteur et l'eau de la piscine. Existe en vitesse variable.

T-WATER® ALFA : Pompe à haut rendement hydraulique et grande fiabilité • Moteur IP 55 • Isolation Classe F • Couvercle avec écrou + clé • Joint monté sur le panier empêche le fonctionnement sans le panier • Compatible avec tous les traitements d'eau • Arbre de pompe en acier inox 316L isolé du contact de l'eau avec garniture haut de gamme • Corps en polypropylène renforcé fibre de verre • Panier de grande capacité (3 litres).

T-WATER® ALFA VS : Programmation des plages horaires et vitesses simple et intuitive • Vitesse variable et programmable de 600 à 2850 tours/mn • Grand écran LCD pour l'affichage des informations de fonctionnement. Garantie 3 ans.

BERING VS : Pompe à vitesse variable très facile à installer • Écran design & 100% intuitif • Silencieuse (53dB) • 3 vitesses programmables • Garantie 2 ans.

VITALIA PREMIUM
DE 0,4 CV À 2 CV.

À partir de
481,00 € TTC*
(modèle Vitalia Comfort
0,5 cv mono)

VITALIA COMFORT
DE 0,5 CV À 3 CV.

SUPER STAR
DE 0,5 CV À 3 CV.

EUROSTAR II
DE 0,5 CV À 3 CV.

EUROSTAR HF VS MONO
DE 0,5 CV À 3 CV.

T-WATER ALFA
DE 0,33 CV À 3 CV.

T-WATER ALFA VS
DE 0,5 CV À 3 CV.

BERING VS
1 CV. OU 2 CV.

NETTOYEURS HYDRAULIQUES

À partir de
238,90 € TTC
(modèle T3®)

T3®



T5® DUO



MX9™

Ils fonctionnent par aspiration, utilisent la filtration comme énergie et se raccordent à une prise bar-lai, au skimmer ou aux buses de refoulement. Ils sont certes indépendants, mais seulement de la filtration ; pour le nettoyage, ils obéissent au doigt et à l'œil et se déplacent dans l'ensemble du bassin suivant des cycles de nettoyage personnalisés voire même une programmation.

T3® : Grâce à son diaphragme Dia Cyclone, son aspiration est encore plus puissante, son disque à ailerons permet une mobilité optimale.

T5® DUO : Le disque Duo Traction Control souple en 2 parties permet une adhérence optimale, le diaphragme Dia Cyclone, une aspiration encore plus puissante.

MX9 : Système de navigation pré-programmé X-drive - nettoyage méthodique de toutes les surfaces

- Turbo aspiration : 1 puissante turbine et 2 hélices d'aspiration avec brosses,
- Fonction exclusive de brossage grâce à ses brosses de nettoyage cyclonique,
- Entraînement par chenilles crantées : parfaite stabilité et motricité totale,
- Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécurisée.



POLARIS 280 : Il bénéficie des dernières évolutions technologiques. Son système de transmission lui permet de se déplacer rapidement partout. Les 2 jets disposés face à face créent un effet venturi homogène qui permet à l'appareil d'adhérer au sol de manière optimale et d'augmenter ses performances de nettoyage.

POLARIS QUATTRO : Sa navigation multidirectionnelle assure un nettoyage rapide et optimal de la piscine. Sa double filtration collecte tous les débris. Le bac filtrant facile à nettoyer, se retire facilement et se nettoie sans toucher les débris avec un simple jet d'eau. Il monte aux parois grâce à ses 4 roues motrices.

Son brossage actif décolle les débris même incrustés.

GAMME VOYAGER™

L'agilité pleine puissance



 **ZODIAC**

RE 4600 IQ

Avec ses capteurs intelligents embarqués et sa conception exclusive, VOYAGER™ assure une excellente couverture de la piscine. Son aspiration cyclonique brevetée est puissante et de longue durée. Grâce à ses brosses en hélices, VOYAGER™ aspire tous les types de débris. S'ajoute une filtration progressive double niveau 150µ/60µ. Confort d'utilisation : filtre rétroéclairé & accessible par le dessus ; technologie Lift System® breveté pour une sortie en eau facilitée ; l'application iAqualink™ permet de suivre l'avancement du nettoyage. Le robot est aussi évolutif grâce aux mises à jour automatiques de ses fonctionnalités (Technologies incluses selon le modèle).

GAMME ALPHA IQ PRO™

Ultra-performance et intelligence combinées



RA 6300 IQ

RA 6900 IQ

Gamme ALPHA iQ™, ultra-performance et intelligence combinées. Sensor Nav Sytem™: nettoyage intelligent et personnalisé

- Ultra-performance & aspiration longue durée
- Lift System : Plus léger à sortir de l'eau
- Equipé d'un câble anti-emmêlement
- Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées dans l'application depuis n'importe où
- Filtration très fine 60 microns
- 4 roues motrices
- Fenêtre transparente de visualisation du filtre
- Aspiration cyclonique brevetée
- Lamelles brossage actif
- SensorNavSystem : Cycle Smart: calcule le temps de cycle optimal pour chaque piscine
- Capteur de pression : gestion efficace de la montée en parois et du nettoyage en ligne d'eau
- Capteur de température de l'eau.

FREERIDER

La performance en toute liberté



- Liberté sans câble : batterie Lithium-Ion haute performance garantit 1 cycle de nettoyage complet (2h30) & charge rapide (4h).
- Nettoyage optimal : aspiration cyclonique brevetée, brosses en forme d'hélice, filtration à 2 niveaux 150/60µ
- Tout en agilité : conçu pour toutes les formes & tous les revêtements, chenilles, capteurs accéléromètre & gyroscope
- Contrôle via l'application iAqualink™: statut de charge & de décharge de la batterie, choix des cycles & mises à jour à distance.





ROBOTS

NETTOYEURS ELECTRIQUES

Les robots électriques permettent de couvrir l'intégralité des surfaces du bassin en un minimum de temps et en évitant les passages répétitifs sur certaines zones.



S300

M400

À partir de
1249,00 € TTC*
(modèle S300)

S300	M400	LIBERTY 200	LIBERTY 300
<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage autonome et sans effort Recommandé pour les piscines jusqu'à 12 m de longueur Nettoie le fond, parois et ligne d'eau de la piscine Système breveté de navigation PowerStream System Connectivité en temps réel Choix du cycle de nettoyage : 1h/2h Compatible tout type de revêtement Fourni avec caddy pour un déplacement facile Garantie 3 ans 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage autonome et sans effort Recommandé pour les piscines jusqu'à 15 m de longueur Nettoie le fond, parois et ligne d'eau de la piscine Piscine de forme complexe Durée du cycle de nettoyage : 2h30 Compatible tout type de revêtement Connectivité en temps réel Fourni avec caddy pour un déplacement facile Garantie 4 ans 	<ul style="list-style-type: none"> Robot de piscine sans fil Nettoyage autonome et sans effort Recommandé pour les piscines jusqu'à 10 x 5 m Nettoie le fond et paroi Durée du cycle de nettoyage : 1h30 Brossage actif Léger et facile à manipuler Garantie 2 ans 	<ul style="list-style-type: none"> Robot de piscine sans fil Nettoyage autonome et sans effort Recommandé pour les piscines jusqu'à 10 x 5 m Nettoie le fond et paroi Durée du cycle de nettoyage : 1h30 Sélecteur de cycle et mode éco Léger et facile à manipuler avec la fonction Click Up™ Garantie 2 ans



NOUVEAUTÉ

LIBERTY™ 200 ET 300

La nouvelle génération de nettoyage de piscine sans fil
Les mêmes performances inégalées de Dolphin
Maintenant sans fil

Découvrez le Dolphin LIBERTY 200 doté d'une toute nouvelle conception sans fil offrant une agilité inégalée, une charge par induction facile et rapide à mettre en place grâce à la connexion magnétique.

Découvrez le Dolphin LIBERTY 300 et sa toute nouvelle conception sans-fil offrant une agilité inégalée et une charge par induction. Le LIBERTY 300 est doté d'une connexion magnétique pour une charge par induction facile et rapide à mettre en place, d'un «Mode Éco» qui garde votre piscine propre pendant toute la semaine grâce à des cycles de nettoyage courts, et d'un «Sélecteur de cycle» qui vous permet de choisir entre le nettoyage du fond seulement ou le nettoyage du fond et des parois. Vous pouvez utiliser la fonction «click-up» pour sortir à l'aide d'une perche avec capteur très facilement le robot de la piscine. Grâce à des capacités de brossage et de filtration super efficaces, vous bénéficierez de la même fiabilité et du même service qu'avec les autres robots Dolphin – maintenant sans fil.



LIBERTY™ 200



LIBERTY™ 300



NETTOYEURS ELECTRIQUES

Pour des piscines tout simplement impeccables !

PUISSANCE , EFFICACITÉ ,
ERGONOMIE , SIMPLICITÉ
D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

À partir de
1069,00 € TTC*
(modèle P400 +)

P400 +

P400 +	P500 +	P500 + LITE	P600 + APP
<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage autonome Pour des piscines jusqu'à 10 m (toutes formes et finitions) Nettoie le Fond Durée du cycle de nettoyage : 1h30 Filtre 4D en microfibre hyperfine, Couvercle de filtre transparent Smart Navigation : Gyroscope Débit d'aspiration 19m³/h Câble de 16 m Système anti-torsion Poids 9,75 Kg Fourni avec un caddy pour un déplacement facile Garantie de 2 ans 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage autonome Pour des piscines jusqu'à 12 m (toutes formes et finitions) Nettoie le Fond, parois et lignes d'eau Durée du cycle de nettoyage : 2h Filtre 4D en microfibre hyperfine, Couvercle de filtre transparent Smart Navigation : Gyroscope Débit d'aspiration 19m³/h Câble de 18 m Système anti-torsion Poids 11 Kg Fourni avec un caddy pour un déplacement facile Garantie de 3 ans 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage autonome Pour des piscines jusqu'à 12 m (toutes formes et finitions) Nettoie le Fond, parois et lignes d'eau Durée du cycle de nettoyage : 2h Filtre 4D en microfibre hyperfine, Couvercle de filtre transparent Smart Navigation : Gyroscope Débit d'aspiration 19m³/h Câble de 16 m Système anti-torsion Poids 11 Kg Garantie de 2 ans 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage autonome Pour des piscines jusqu'à 15 m (toutes formes et finitions) Nettoie le Fond, parois et lignes d'eau Durée du cycle de nettoyage : 1h30/2H00/2H30 Filtre 4D en microfibre hyperfine, Couvercle de filtre transparent Smart Navigation : Gyroscope Débit d'aspiration 19m³/h Câble de 23 m Système anti-torsion Poids 11 Kg Fourni avec un caddy pour un déplacement facile Garantie de 3 ans

COSMY THE BOT BEAUTIFUL REVOLUTION

L'ultra propreté stylée



Avec **Cosmy**, vous entrez dans un nouvel univers, où l'efficacité rime avec style et élégance, où la taille cède la place à la finesse et à l'intelligence.

Cosmy est entièrement personnalisable, capot et flancs se customisent en quelques instants en huit couleurs à votre choix.

Sensible et intuitif : une légère pression sur un bouton suffit à le mettre au travail.

Pratique et bien pensé : voyant lumineux de filtre plein, libération du filtre plein par le dessus.

Cosmy the Bot 250 est équipé de deux filtres emboîtés l'un dans l'autre pour une filtration optimale.

Poids plume : **Cosmy the Bot 250** est deux fois plus léger que la plupart des robots classiques. Avec son système d'évacuation d'eau rapide, il est merveilleusement facile à sortir du bassin.

Agile sur toutes les surfaces : Fond, parois, ligne d'eau... avec sa technologie intégrée, **Cosmy** adhère partout, sur les pentes les plus raides, sur tous les revêtements.

Disponible en plusieurs modèles : 100, 150, 200 et 250.

LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINES

ÉLECTROLYSEURS AU SEL

RÉGULATEURS DE PH

RÉGULATEURS DE CHLORE

TRAITEMENT U.V

PISCINE CONNECTÉE

Pour vous faciliter la vie !

Votre eau toujours limpide, vous ne subirez plus les contraintes liées à l'entretien de votre piscine et réaliserez des économies de produits chimiques.

L' électrolyseur au sel simple et efficace

OVYSEL II, l'électrolyseur de sel simple et efficace, pour bassin jusqu'à 70m³. Coffret garanti 2 ans / cellule garantie 3 ans. Fabriqué en France.

AKERON SALT

Cellule transparente brevetée avec électrode anti-corrosion à longue durée de vie.

- Mode Sleep pour programmer l'arrêt de la production,
- Mode 24H/24 : Compatible pompe à vitesse variable,
- Un grand écran LCD parfaitement lisible indiquant en permanence les valeurs mesurées et les alarmes éventuelles,
- Inversion de polarité : réglable en fonction de la dureté de l'eau,
- Mode Boost en cas de surfréquentation temporaire du bassin.
- Fabriqué en France.



AKERON SALT



ELECTROLYSE AU SEL

L'électrolyse au sel est un principe simple qui rappelle la mer et son écosystème de fonctionnement. L'eau de la piscine étant très légèrement salée à 4 g/l, par électrolyse à travers la cellule, le sel est transformé en chlore gazeux, un désinfectant puissant instantanément dissout dans l'eau.

Notre conseil : il est recommandé d'associer un électrolyseur avec une régulation de pH (Ovy pH) et régulateur de production (Steredox U, Electrorégul, etc)

AUTOMATIC SALT : Automatic SALT est un système de traitement par électrolyse de sel très haute qualité : performant, intuitif, durable.

- Mesure et régulation en continu du pH et du taux de désinfectant (mesure Redox) de série
- Fonctionne à partir de 1,5 g/l de sel
- Appareil connecté : Accès à distance par module WiFi intégré et application smartphone
- Installation simple
- Smart&Easy Connector : support de sonde compact orientable avec raccords unions
- Cellule avec raccords unions (facile à installer)
- Branchements aisés par connecteurs avec code couleur
- Assistant de mise en service
- Utilisation intuitive
- Écran tactile 4.3", interface graphique orientée utilisateur
- Navigation simplifiée
- Fabriqué en Allemagne : Conçu et fabriqué par BAYROL Technik

EXO IQ LS : Adapté aux piscines jusqu'à 70 m³, eXO® iQ LS est un électrolyseur intelligent : évolutif, connecté et polyvalent. Il assure un traitement complet du bassin et va même au-delà pour assurer à long terme le meilleur service et le plus grand confort à l'utilisateur et au professionnel.

- Pilotage tout en 1 : pH, chloration, pompe de filtration, chauffage, éclairage.
- Tranquillité d'esprit : électrodes longue durée, sondes haut de gamme
- Connectivité intégrée : connexion Wi-Fi à l'application iAquaLink™.



SEL-IN

EISALT

SEL-IN : Le traitement naturel au sel, compact & performant Ultra compact & facile à installer ; 4 modes de fonctionnement + 2 modes Boost ; Pool-Terre inclus ; Fonctionnement basse salinité 3g/L ; Cellule garantie Long Life 10 000 h - Garantie 5 ans.

EISALT : Electrolyseur au sel autonettoyant par inversion de polarité pour piscines jusqu'à 140 m³. • Ultra compact 26 x 20 x 13 cm • Cellule transparente en L • Simple à installer • Contrôle externe (contact sec pour la gestion par un autre appareil) • Contact couverture automatique.

AKERON DUO SALT REGUL 4RX : L'électrolyseur au sel Duo Salt Regul4 Rx assure une désinfection parfaite de l'eau grâce à un contrôle de la production par mesure Redox. L'équilibre permanent du pH est maintenu par injection du produit correctif nécessaire via sa pompe péristaltique. La salinité et la température sont également mesurées pour une surveillance des paramètres clés de l'équilibre de l'eau et une protection de l'appareil.



AUTOMATIC SALT

EXO IQ LS

2995,00 € TTC
(modèle Automatic Salt)



AKERON DUO SALT REGUL 4 RX



À partir de
648,00 € TTC*
(modèle Steridos)

RÉGULATEURS DE CHLORE

STERIDOS : Analyseur redox, régulateur de produit et doseur de chlore liquide, **Steridos** permet de réguler une injection de chlore liquide. Equipé d'un détecteur manque de produit, d'une sécurité surdosage. Son association avec une régulation de pH est recommandée.



CHLOR EXPERT : Intègre la technologie du dosage proportionnel afin de maintenir automatiquement un niveau de chlore idéal pour le confort des baigneurs. C'est la méthode « Redox » qui est utilisée, autrement dit la mesure de la « capacité désinfectante de l'eau ».

RÉGULATEURS DE pH

les régulateurs automatiques de pH sont livrés équipés d'une sonde permettant d'analyser le pH, ce qui permet à votre appareil de savoir quand et dans quelle mesure corriger le pH.



BAYROL
your pool & spa water expert

AUTOMATIC-CLPH : Automatic Cl-pH est un appareil connecté qui permet de profiter pleinement des avantages du chlore de manière plus facile et plus sûre. L'entretien quotidien de l'eau de la piscine est entièrement automatisé afin d'être effectué avec facilité et à distance tout en garantissant que l'eau est toujours parfaitement équilibrée et désinfectée. Il permet de série d'ajuster le pH pour un bon équilibre de l'eau et de doser la quantité de chlore optimale dans la piscine via mesure redox.



PH EXPERT
ZODIAC



EASYDOSE 2
BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

EasyDose : La gamme EasyDose est une gamme de pompes péristaltiques qui se décline pour le dosage du pH, du Redox (classique et pour Electrolyseur) et du floculant.

Les galets 3 rouleaux permettent une meilleure régularité et précision dans les dosages des produits.

Intervention rapide sur le tube, grâce à un système de verrouillage et déverrouillage simplifié (sans vis). Alarmes : surdosage & alarme de dépassement de seuil.

pH EXPERT : Régulateur de pH autonome intégrant la technologie du dosage proportionnel pour assurer un pH optimal quel que soit le type de désinfection employé. 3 cycles d'injection en fonction de l'alcalinité de l'eau sont possibles.

**DONNONS UNE SECONDE VIE
AUX ÉLECTROLYSEURS ET RÉDUISONS
NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
EN REMPLAÇANT UNIQUEMENT
LA PIÈCE MAÎTRESSE : L'ÉLECTRODE !**

1001electrodes® est une marque déposée de **BIO-UV Group**, conçue et fabriquée en France par sa filiale toulousaine, spécialiste du traitement de l'eau des piscines et de l'électrolyse de sel depuis plus de 20 ans. 170 références, 24 marques, Garanties 3 ans

1001Electrodes

O'Clear

le seul système UV avec rémanence intégrée à 0,5 g/L de sel

O'Clear® associe le meilleur des 2 technologies du marché : les UV et l'électrolyse. Le traitement UV O'Clear® garantit une désinfection haute performance à chaque passage. La rémanence dans le bassin est assurée grâce à des électrodes spécifiques, spécialement conçues pour fonctionner avec le traitement UV O'Clear® et avec seulement 0,5g/litre de sel. Le système de désinfection est asservi à la filtration. Résultat : une eau parfaitement pure et saine.

LES BÉNÉFICES O'CLEAR :

- Eau parfaitement désinfectée (UV) et désinfectante (sel à seulement 0,5g/l),
- Un seul sac de sel suffit pour un bassin de 50m³ (au lieu de 7 à 10 pour une électrolyse conventionnelle),
- Système Plug & Play 100% automatique,
- Simple d'installation et d'utilisation,
- Peu d'entretien et de maintenance,
- Parfaitement sans danger pour les baigneurs,
- Aucun risque d'allergie,
- Aucune odeur de chlore, aucun goût de sel,
- Diminution des risques de corrosion,
- Compatible avec tous types de bassins et adapté aux piscines avec volets,
- Efficacité, fiabilité et garantie de traitement.

Existe en version Elite, dotée de la fonction de régulation de pH.

Garantie 2 ans (Hors pièces d'usine)



TRAITEMENT AUTOMATIQUE SANS CHLORE PAR UV Oxygène rémanent BIO-UV

Le kit BIO-UV, constitué d'un appareil de désinfection UVC et d'une pompe doseuse, s'installe directement sur le circuit de filtration. Fonctionnement : l'eau, après filtration, circule dans l'appareil UVC et en sort désinfectée. Les bactéries, virus et algues sont ainsi détruits par le rayonnement de la lampe UVC, sans usage de chlore. En complément, la pompe doseuse va injecter régulièrement une petite quantité d'oxygène rémanent parfaitement adaptée à votre bassin en fonction de la température de l'eau et du volume du bassin, pour assurer l'effet désinfectant en continu.

LES BÉNÉFICES BIO-UV :

- Évite les allergies et irritations des yeux, de la peau et des muqueuses,
- Écologique et sain,
- Aucune odeur dans l'eau ou dans l'air,
- Eaux de rejet non polluantes,
- Pas de corrosion des installations.

Garantie 2 ans (Hors pièces d'usine)



PISCINE CONNECTÉE

BWT PEARL WATER MANAGER

Température, pH, oxydo-réduction, salinité, conductivité, taux d'algues et de tartre, présence invisible de bactéries... : **PEARL WATER MANAGER** indique à tout moment si votre eau est vraiment bonne pour la baignade ou si elle requiert un traitement. L'intelligence artificielle de **PEARL WATER MANAGER** prend en compte les prévisions climatiques locales et intègre dans ses recommandations l'évolution en cas de hausse brutale du thermomètre ou d'intempéries. La surveillance continue de **PEARL WATER MANAGER** anticipe les déséquilibres de l'eau et réduit le recours aux produits chimiques. **PEARL WATER MANAGER** simplifie radica-



lement l'entretien. Il évite les erreurs et les désagréments d'une eau irritante pour la peau et agressive pour les équipements. Toujours connecté, **PEARL WATER MANAGER** veille sur votre eau 24h/24h, 7j/7j. Où que vous soyez, vous êtes informé en temps réel.



Ocedis
LE PLAISIR DE L'EAU

PRIZMA : Un équipement qui automatise le traitement de l'eau de piscine par photolorimétrie... géré depuis votre smartphone !

- Pas de sonde, pas d'étalonnage !
- Une solution simple et fiable,
- Une eau de qualité 24/24, 7/7,
- Programmation et ajustement des dosages selon les caractéristiques du bassin,
- Gestion sur smartphone.

ECO PISCINE



DÉCHLORINATEUR-VENTURI, EAUX DE CONTRE-LAVAGE, BWT : Le système est très simple et rapide à installer sur n'importe quel filtre. Il vient se greffer sur la mise à l'égout de celui-ci. Lors du nettoyage ou de la vidange de la piscine, l'eau chlorée rejetée est mélangée à un neutralisant par un système de venturi, afin de rejeter une eau non chlorée à l'égout. Cette "eau neutre" peut être stockée et convenir à l'arrosage du jardin ou au lavage de la voiture.




DÉCHLORINATEUR D'EAU DE PISCINE OYVGREEN
OYVGREEN chargé de pastilles **OYV TREFLE** déchlorure l'eau lors du nettoyage ou de la vidange de votre piscine, ou lors du lavage de filtre. L'eau est ainsi réutilisable pour l'arrosage du jardin. Avec **OYVGREEN** économisez l'eau et participez à la protection de l'environnement. **OYVGREEN** convient pour tous les filtres à sable ou à cartouche.


LES POMPES À CHALEUR

POMPES À CHALEUR INVERTER

POMPES À CHALEUR CONNECTÉES



FONCTIONNEMENT DE LA POMPE À CHALEUR



Une pompe à chaleur est un **appareil thermodynamique**. Son principe de fonctionnement est très simple : l'appareil capte dans l'air les calories pour les restituer directement dans l'eau du bassin.

POMPES À CHALEUR

Grâce à son système de régulation intelligente exclusif, la **PAC Master-Inverter** régule sa puissance en fonction de la température de l'eau mais aussi en fonction de la température ambiante afin de toujours assurer la bonne température de baignade, le meilleur COP et le plus bas niveau sonore !



AKERON HEAT : Technologie Full Inverter Pas à Pas. **Ultra silencieuse** : Moteur de ventilateur ajustable Pas à Pas : 40 dB (A) à 1 m. **Design unique et moderne** : Carrosserie en Aluminium. **Dégagement réduit** : 50 cm autour. **Haute performance** : COP jusqu'à 8 avec Air 15°C et Eau 26°C. **Contrôle à distance** par Wi-Fi et écran intuitif. Fonctionne jusqu'à -10°C. **Responsable** : Gaz R32 recyclable. Pompe à chaleur garantie 4 ans. Compresseur échangeur garantie 10 ans.



POLYCONNECT : La solution connectée de **POLYTROPIC** au service des professionnels comme des particuliers. Plus qu'un simple outil de gestion de pompe à chaleur ordinaire, PolyConnect communique en direct avec le Technicenter de POLYTROPIC et permet la **GESTION À DISTANCE SÉCURISÉE** des pompes à chaleur : supervision, maintenance préventive et facilité d'entretien.



MASTER INVERTER : **Fonctionnement simple et intuitif** - Écran tactile TFT couleur. 3 modes de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement et Automatique. **Performances optimisées** - Optimal Twist : un condenseur PVC/titane spiralé insensible à la corrosion. 2D Technology : un compresseur INVERTER aux performances accrues, COP très élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz. DC Brushless : un ventilateur à vitesse variable au tour par minute près pour assurer des performances optimales. **Fonctionnement intelligent - PolySmart Control** : la pompe à chaleur régule elle-même sa puissance pour s'adapter aux besoins de votre bassin selon la température d'eau et la température ambiante. **Très faible niveau sonore** : L'isolation phonique de série, la variation de vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur assurent un niveau sonore extrêmement bas. **Système exclusif «Basse température»** - Dégivrage par inversion de cycle - Préchauffage de carter compresseur - Système antigel des condensats - Pilotage automatique du système «basse température».

LA CHALEUR EN TOUTE SIMPLICITÉ



MORPHEO



FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF : Une pompe à chaleur Full Inverter haute performance à façade personnalisable pour une meilleure intégration dans son environnement.

Livrée de série avec le panneau avant Dark ABS 70% recyclé, Il est possible de commander le panneau de votre choix parmi ces coloris et matériaux : Wood, black matt, cristal, discreet, vertical.

- DISCRÉTION : pour une meilleure intégration dans le jardin
- DESIGN : un look attractif et différenciant
- PERSONNALISATION : une pompe à chaleur à l'esthétique « sur-mesure »

BWT INVERTER CONNECT

La pompe à chaleur réversible **BWT Inverter Connect** optimise sa puissance automatiquement pour assurer le meilleur rendement et obtenir un des niveaux sonores les plus faibles de sa catégorie !

Grâce à son système de régulation intelligent exclusif, la pompe à chaleur **BWT Inverter Connect** régule sa puissance en fonction de la température de l'eau mais aussi en fonction de la température ambiante afin de toujours assurer la bonne température de baignade, un COP performant et un niveau sonore très bas.



BWT INVERTER CONNECT



BWT FI CONNECT EF

BWT FI CONNECT EF

FI CONNECT EF de BWT est une gamme de pompes à chaleur parmi les plus performantes du marché. La technologie Full Inverter fait fonctionner la machine au plus près des besoins de chauffage en fonction de la température de votre eau, de la température extérieure et de la température de baignade désirée. Basé sur l'apprentissage durant des cycles précédents dans des conditions similaires, son intelligence ajuste la vitesse de son compresseur et optimise son fonctionnement. Ainsi, votre pompe à chaleur sera toujours au niveau de performance optimale pour réduire son niveau de bruit, augmenter sa capacité de chauffage et vous offrir plus de confort de baignade au meilleur coût énergétique.

Z250 : • Technologie Full Inverter : silencieuse et économique • S'intègre facilement dans les petits espaces.

• Soufflage horizontal • Carrosserie en acier galvanisé peint • Écran LCD • Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration) • Mode refroidissement automatique • Dégivrage automatique (inversion de cycle) • Échangeur condenseur à eau en titane, compatible avec l'électrolyse au sel • Technologie Full Inverter (compresseur & ventilateur à vitesse variable) • 3 modes de fonctionnements : - Boost : puissance maximum pour une montée en température rapide - Smart : ajustement automatique de la puissance en fonction de la température - Écosilence : puissance réduite privilégiant les économies d'énergie et le silence de fonctionnement • Compresseur Inverter Rotary • Ventilateur DC, vitesse adaptative (inverter).

Z350 iQ : • Intégration parfaite et facilité d'installation grâce à sa partie supérieure pivotante et ses sorties hydrauliques à 45° • Technologie Full Inverter : silencieuse et économique • S'intègre facilement dans les petits espaces • Connectivité intégrée.



Z250

Z350 iQ



VERSO : Tous les avantages d'une pompe à chaleur de piscine à technologie FULL INVERTER



VERSO : Son système de soufflerie exclusif avec une aspiration d'air à la fois latérale et centrale permet de s'affranchir des contraintes d'installation tout en apportant un plus design.

- Fonctionnement simple et intuitif
- Fonctionnement intelligent
- Performances optimisées
- Très faible niveau sonore
- Solution connectée
- Efficacité énergétique

La VERTIGO FI allie design et technologies de pointe



VERTIGO Fi : La Vertigo Fi allie design et technologies de pointe. Verticale et dotée d'un soufflage vers le haut nécessitant une zone d'évacuation réduite, elle s'installe dans un espace restreint. On retrouve sur sa façade la technologie LED de Poolex, pensée pour la facilité d'utilisation, avec trois couleurs qui renseignent l'état de fonctionnement de la pompe à chaleur :

- Vert : la température de consigne est atteinte.
- Bleu : le bassin est en cours de chauffage.
- Rouge : la PAC n'est pas en fonction.

Convaincu par l'excellence de ses produits, Poolex porte la garantie de sa pompe à chaleur à 3 ans, 5 ans sur son compresseur et 15 ans contre la corrosion de son échangeur.

SILENT FI : la pompe à chaleur ultra silencieuse



SILENT FI : Technologie Inverter, ventilation arrière, deux technologies de pointe qui font de la Silent Max, la pompe à chaleur ultra silencieuse que l'on peut installer aux abords de sa piscine en toute tranquillité.

Poolex est la première marque à intégrer une ventilation arrière sur ses pompes à chaleur. En déviant le retour d'air à l'opposé de la zone de la piscine, la pompe se fait plus silencieuse.

- Mode Full Inverter +35% d'économies
- Niveau de silence jamais atteint
- Démarrage progressif
- Compatible traitement au sel
- Échangeur Twisted Tech® Titane

BWT PEARL HPT est aussi à la pointe de la technologie, avec sa connectivité smartphone



BWT PEARL HPT : BWT Pearl HPT souffle son air vers le haut ; malgré la puissance de la pompe, vous ne ressentez ainsi aucun flux d'air, chaud ou froid, sur les côtés de l'appareil. Le son émis est également très réduit. Très confortable pour vous, lorsque vous vous baignez ou que vous savourez un moment de détente au bord de votre piscine, et respectueux de votre voisinage. BWT Pearl HPT est aussi à la pointe de la technologie, avec sa connectivité smartphone, son design novateur, son grand écran de pilotage tactile, sa télésurveillance sécurisée, son diagnostic à distance et son mode de dégivrage tous temps.

SÉCURITÉ

COUVERTURES À BARRES


COUVERTURES HORS-SOL,
HORS-SOL AUTOMATIQUES,
AUTOMATIQUES IMMERGÉES

ABRIS DE PISCINES

BARRIÈRES & TERRASSES MOBILES

ALARMES

BÂCHES ÉTE / HIVER





ROLLTROT (en option)

Motorisation autotractée ROLLTROT qui permet de découvrir le bassin sans effort. Elle s'adapte sur la quasi-totalité des bassins standards ou en formes.



ROLLPOWER

Sans effort et en moins de 3 minutes (pour un bassin de 9*4.50m.) Robuste et stable grâce à ses roues de grand diamètre, en fin d'enroulement, la fonction «reverse» permet de le dégager facilement.

EASY FIRST EVOLUTION



ISCOOT 700

ENROULEUR MOTORISÉ POUR COUVERTURES À BARRES

- Ultra rapide : enroulement d'une couverture à barres de 12 mètres en 50 secondes
- Design ergonomique
- Maniable et léger
- Sans effort
- Produit livré monté.

EXCEL DISCOVER AMANDE



EXCEL CARBONE

WALU COVER EVOLE



COUVERTURES À BARRES

Les couvertures de sécurité pour piscine sont destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Elles ne se substituent ni au bon sens ni à la responsabilité individuelle, elles ne remplacent pas la vigilance des adultes.



**Fabrication
française**

La **Walu Cover Evole**, La polyvalence par excellence: formes spéciales et libres réalisables en pans coupés. Que le bassin soit rectangulaire ou de forme spéciale, avec ou sans escalier, Walu Cover EVOLE s'y adaptera dans la plupart des cas. Les panneaux ainsi que les tubes en aluminium anodisé sont interchangeables et peuvent donc être remplacés individuellement sur site, en cas de nécessité: maintien du système de sécurité et esthétique irréprochable. Brevet déposé par WALTER.

L'**Easy First Evolution**, couverture de sécurité conforme à la norme NF P90-308, utilisable toute l'année. Protège le bassin des impuretés, feuilles et autres poussières. Simple d'utilisation grâce à sa sangle de rappel. 7 coloris au choix.

L'**Excel Discover** est un tissu enduit PVC 580g/m². Il est traité anti-UV et anti-fongicide. Les cavités permettent l'évacuation des eaux pluviales. Découpe sans escalier et sans bloc. 7 coloris au choix.

ABRIS DE PISCINES

Les abris capturent le soleil et font fi du vent, des coups de froid et de la pluie. La remarquable transparence du vitrage produit un puissant effet de serre qui maintient naturellement une température agréable et prolonge la saison de baignade. Les abris préservent aussi la pureté de l'eau, en évitant feuilles et poussières ; ils réduisent considérablement la consommation de produits de traitement, et facilitent l'hivernage. Leur design contemporain très soigné en fait des objets esthétiques à part entière qui apportent à l'espace piscine une belle valeur ajoutée. Fabriqués en France à partir d'aluminium et de verre organique de premier choix, les modules sont certifiés conformes aux normes de sécurité en vigueur. Ils constituent une protection efficace contre les risques de chute accidentelle dans le bassin. Tous sont totalement escamotables. Fabriqués pour durer, en matériaux inaltérables, main d'œuvre qualifiée, fabrication française, garanties longue durée : les abris télescopiques sont conçus pour servir bien et longtemps. C'est le bonheur qui dure.

Les couleurs disponibles : RAL 9010 RAL 1015 RAL 7048 RAL 7016 G

Fabrication soignée. Le thermo-laquage impeccable signe la qualité de réalisation et la fabrication française.



MODÈLE MI-HAUT



MODÈLE BAS



MODÈLE EXTRA-BAS

ABRI EB - EXTRA-BAS : L'abri le plus bas de la gamme, idéal pour les petites piscines. Extrêmement bas et très discret, l'abri Extra-Bas protège parfaitement le bassin tout en préservant la perspective du jardin. Idéal pour les petites piscines, il évite le recours à une pompe à chaleur, et se découvre sans effort pour offrir une eau de baignade toujours chaude et limpide.

Les plus : Ventilation efficacement assurée par deux fenêtres basculantes en pignons, et une grille d'aération.

ABRI B - BAS : Le classique et le plus économique. L'abri Bas protège parfaitement le bassin tout en respectant l'horizon de l'espace piscine. La nage et les jeux aquatiques y sont toujours agréables, en position fermée comme en position ouverte.

Les plus : Ventilation efficacement assurée par une large fenêtre basculante en pignon et, en option, par une porte latérale coulissante.

ABRI MH - MI-HAUT L'abri mi-haut standard. L'abri Mi-Haut assure la protection de la piscine tout en offrant un volume intérieur important, idéal pour des jeux aquatiques ou pour un moment de lecture sereine dans un transat. La hauteur modérée de cet abri garantit sa bonne intégration paysagère.

Les plus : Ventilation efficacement assurée par une large fenêtre basculante en pignon et, en option, par une porte latérale coulissante.





BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

AQUATIC SERENITY
BARRIÈRES DE PROTECTION POUR PISCINE

La barrière de sécurité pour piscine conforme à la norme NF P 90-306, est la meilleure protection des jeunes enfants car elle sécurise la piscine en permanence. Cette protection piscine s'adapte à tous les bassins sans limite de taille ou de forme. Elle empêche physiquement l'accès à la piscine toute l'année, quelle que soit la météo. Elle protège également les animaux domestiques de l'accès à la piscine. La barrière piscine peut être associée à un autre moyen de protection déjà existant. La fabrication est sur mesure. Les barrières de sécurité sont disponibles en verre trempé avec poteaux en inox marin ou en bois exotique.

 **Fabrication française**

TERRASSE MOBILE DE SÉCURITÉ

Walu Deck Origin : Terrasse mobile conçue sur mesure, idéale pour les projets de grande taille ou aux contraintes importantes.

Existe aussi en version Flat pour les petites piscines, spas, plus fine, plus simple d'installation.



WALU DECK ORIGIN

ALARME PRECISIO

Dotée d'un microprocesseur ultra puissant, l'alarme piscine **Precisio** est un dispositif de sécurité optimale pour les usagers. Munie d'une technologie nouvelle génération, l'alarme **Precisio** déchiffre en continu les ondes générées dans le bassin et repère l'immersion d'un corps dans l'eau. Si une chute est détectée, les puissantes sirènes de l'alarme piscine **Precisio** intégrées vous alertent immédiatement.



ALARME PRECISIO

Sofatec

COUVERTURES HORS-SOL

L'enrouleur **BALI** est une couverture automatique **HORS-SOL**. Il s'adapte sur des bassins existants ou à construire qui font maximum 6.00 x 12.00 m. Il est équipé d'un moteur avec fins de course électroniques et débrayable manuellement en cas de coupure électrique afin de sécuriser la piscine. L'installation est simple et rapide.

Le **BALI** est composé d'un socle gris clair avec des habillages interchangeables gris, sable, blanc ou gris clair.

Un éclairage LED est possible du côté moteur. Possibilité de mettre des lames de coloris blanc, sable, gris clair ou soutenu, bleu.

LES PLUS : • Installation simple et rapide • S'adapte sur les piscines existantes ou à construire.

ADAPTABILITES : Enrouleur motorisé avec ou sans fins de courses.

PERSONNALISATION DES LAMES : 5 couleurs disponibles.



MODÈLE BALI



BANC DESIGN

Ce modèle BANC DESIGN recouvre la totalité des lames enroulées avec son habillage sur les côtés.

Vous pouvez recouvrir ce volet en PVC BLANC, SABLE, GRIS CLAIR, PLAXÉ IMITATION BOIS ou en BOIS EXOTIQUE. Il s'adapte sur des bassins existants ou à construire qui font maximum 6.00 x 12.00 m.

Il est équipé d'un moteur avec fin de course électronique et débrayable manuellement en cas de coupure électrique afin de sécuriser la piscine.

L'installation est simple et rapide. Le BANC DESIGN se décline en plusieurs versions : SOLAIRE, SUR RAIL ET SUR RAIL SOLAIRE.

5 coloris de lames au choix : BLANC, SABLE, GRIS CLAIR, GRIS ou BLEU.



POOL CLASSIC MANUEL



POOL PREMIUM

COUVERTURES HORS-SOL

POOL CLASSIC MANUEL : avec un axe en aluminium anodisé, des lames en PVC opaques, isolantes, étanches, solides, traitées anti-UV et antitaches. Système d'enroulement par volant facilitant la manipulation de la couverture.

POOL PREMIUM : Couverture automatique hors-sol à alimentation électrique, Idéale en construction comme en rénovation • Fixations invisibles • Moteur Co-véo® • Sans fin de course, pour bassin max 15*7m. 4 coloris de poteaux au choix, 8 coloris de lames au choix.

À partir de
3064,00 € TTC

(modèle hors-sol Pool Classic Manuel
bassin rectangulaire - rayons vifs
3 m large - 6 ml lames - mécanique
+ tablier blancs - fixation sur parois
emballage carton - hors port)



**Fabrication
française**

COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

TIXIT : Une borne de volet hors-sol Made in France et 100% recyclable.

Esthétisme :

- Des bornes élégantes et discrètes au design moderne et novateur,
- L'éclairage LED souligne la simplicité de la borne (valable uniquement pour les modèles électriques).

Personnalisable :

- Disponible en version électrique ou solaire (pratique sans passage de câble),
- Choix entre 3 couleurs de bornes pour une parfaite intégration dans votre jardin (blanc, gris et noir).

Finition :


- Tous les matériaux et composants ont été choisis avec soin pour une meilleure fiabilité et un rendu optimal,
- La borne en aluminium peint texturé permet d'avoir une borne moderne.



**Fabrication
française**



TIXIT



TIXIT

COUVERTURES HORS-SOL

PEARL PROTECT

Rapidité d'installation • Fiabilité du système de fins de course • Esthétisme / Design épuré • Pour les modèles laqués, la peinture Qualicoat inclut un grainage limitant les rayures • Conforme à la norme NF P90-308 • Le haut de l'axe arrive au niveau de l'avant du pied • Le haut d'un tablier de 10 m arrive au niveau de l'arrière du pied. Pieds disponibles en 6 coloris, version avec leds (rétro-éclairage des 2 pieds).

AQUAMATIC

Rapidité d'installation • Fiabilité du système de fins de course • Design discret • Peinture Qualicoat incluant un grainage limitant les rayures • Pieds peu encombrants (160 x 120 mm) • Idéal pour les piscines bois • Conforme à la norme NF P90-308 • 5 couleurs disponibles.



OCTEO

Volet hors sol motorisé AVEC Fin de course et Contact électrolyse. Enroulement : 7,50 x 15,00 m maxi Bassin (dim intérieur).

- 4 combinaisons de coloris, au choix
- Design unique et contemporain
- En option : Commande smartphone et éclairage LED sur les deux pieds
- Structure moulée en aluminium
- Facilité de montage et démontage.


SVELTÉA

Volet hors sol tubulaire motorisé AVEC Fin de course, Contact électrolyse en option. Enroulement : 5,00 x 10,00 m maxi Bassin (dim intérieur).

- 4 coloris tendance
- Finition profilée au design contemporain
- Moteur tubulaire débrayable
- Encombrement réduit
- Facilité de montage et démontage.

À partir de
9120,00 € TTC*

(modèle Pool Success 6,00 x 3,00 m, moteur tubulaire sans fins de course Covéo, tablier avec lames opaques et ailettes 20mm, poutre, cloison de séparation, caillebotis blanc - emballage compris - hors port)



COUVERTURES IMMERGÉES

POOL SUCCESS : Une gamme de couvertures automatiques élégantes et discrètes grâce au dispositif d'enroulement dissimulé sous l'eau !

Les couvertures automatiques de sécurité, prolongent le temps de baignade, réduisent la consommation des produits chimiques, maintiennent une eau propre et limpide.

Le choix de la motorisation

Sans fins de course : dépourvu de capteurs de position.

Avec fins de course : arrêt automatique du moteur de la couverture.

Moteur tubulaire dans l'axe sans ou avec fins de course, moteur coffre sec.

5 coloris de lames opaques au choix. Caillebotis en IPE lisse ou PVC.

Option APF connect cover : pilotez votre couverture avec votre smartphone.

POOL DIVING : Couvertures automatiques de sécurité, caillebotis immergés, le choix de la motorisation. Une piscine à l'esthétisme parfait ! Le caillebotis immergé s'intègre dans votre piscine et vous offre une plage pour profiter de vos bains de soleil.



Isolation : prolongation du temps de baignade.

Limitation de l'évaporation d'eau : réduit la consommation de produits chimiques.

Protection de la piscine des pollutions extérieures : maintient une eau propre et limpide.

Design : intégration parfaite.

2 choix de motorisation : moteur tubulaire dans l'axe avec fins de course ou moteur coffre sec.

Couverture avec fins de course : arrêt automatique du moteur de la couverture.

5 coloris de lames opaques au choix. Caillebotis en IPE lisse ou PVC.

Option APF connect cover : pilotez votre couverture avec votre smartphone.



ROLLIN : Fabriqué depuis plus de 30 ans, il est LE modèle de référence sur le marché. Tous ses composants ont été choisis avec soin pour lui assurer une plus grande longévité. Le volet immergé est dans un coffre recouvert de caillebotis hors d'eau. Son moteur est déporté dans un coffre séparé pour un accès facilité. Possibilité d'uniformiser les couleurs des composants du volet (poutrelle, support, caillebotis, lames, kits d'accrochage, mur de séparation) pour une parfaite intégration.

STARDECK : Elle est le choix et la référence des professionnels en termes de couverture automatique. Elle offre un excellent rapport esthétique / prix. Sa fiabilité est éprouvée de longue date. Spécialement étudiée pour les piscines à construire, • Moteur en fosse sèche, • Stardeck permet l'utilisation du système breveté Cleandeck (poutre, rampe de nettoyage et fixation du moteur breveté), • Conforme à la réglementation en vigueur (NF P90-308), • Coffret de gestion des fins de course, • Moteur avec capteur Effet hall.

MAYOTTE : La couverture Mayotte avec flasques et ses caillebotis immergés s'adapte sur les piscines existantes ou à construire, assurant facilité, esthétique et sécurité. L'épaisseur des lames garantit une meilleure longévité, une très bonne flottabilité, et limite la déperdition de chaleur. Moteur garanti 4 ans, pour piscine rectangulaires max. 7*14m. Existe aussi en version coffre sec.





DIVER



AFP - PROTECT ONE



COFFRET INFINITY

- Permet de mettre en conformité* les volets automatiques recouvrant les piscines miroir ou à débordement.
- Régulation du débordement entièrement automatisée grâce à la technologie « Secured Level Control ».

* Conformité à la norme NF P 90-308 sous réserve de mise en place manuelle des systèmes d'accrochage nécessaires.

DIVER : volet immergé pour réalisation d'exception avec mécanique en fond de bassin. Positionné en fond de bassin, les combinaisons sont diverses : habillage 2 faces, noyé dans la structure...

Une ouverture sur la largeur du bassin comprise entre 6 et 8 cm, permet aux lames du volet de se dérouler et s'enrouler sans contrainte .

2 motorisations possibles : axiale ou en coffre sec.

PROTECT ONE 2.0 : L'écran protecteur contre les salissures pour votre couverture automatique,


- Rapide et facile à installer (moins de 10 minutes pour un bassin 4 x 8 m),
- **Pratique** : elle protège le tablier de la pollution externe et maintient la limpidité de l'eau,
- **Maintien** : efficaces, les sandows passés dans les ceilllets assurent une excellente tenue de la couverture,
- **Esthétique** : grâce à son système de fixation, **Protect One 2.0** s'accroche directement sur le tablier sans abîmer la plage, • Compatible avec les couvertures automatiques hors-sol et immergées équipées d'ailettes. Utilisation uniquement en hiver.

BÂCHES HIVER

La couverture d'hivernage est confectionnée pour protéger efficacement votre bassin des salissures et feuilles durant l'automne et l'hiver. Facile à mettre en place, elle s'adapte à de nombreuses formes de bassin.

Elle sera votre alliée pour protéger votre piscine pendant les périodes de non-utilisation.

SKIN FREEZE : Couverture d'hivernage et de sécurité, conforme à la norme NF P90-308, elle bénéficie d'une tension parfaite une fois mise en place, tout en étant particulièrement facile d'installation. Sa grille d'évacuation centrale permet un écoulement rapide des eaux pluviales.




BÂCHES ÉTÉ

COUVERTURES PONCTUELLES

La bâche à bulles, appelée aussi bâche d'été, bâche isothermique ou encore couverture solaire est un accessoire incontournable de votre piscine.


Par son action sur la température de l'eau, elle peut grandement contribuer à améliorer votre confort de baignade. Elle remplit également d'autres fonctions qui font d'elle un allié précieux pour l'entretien de votre piscine.



LES REVÊTEMENTS

REVÊTEMENTS PVC ARMÉ

REVÊTEMENTS LINERS





ALKORPLAN 1000
disponible en 5 coloris



ALKORPLAN 2000
disponible en 7 coloris unis



ALKORPLAN 3D TOUCH
disponible en 7 coloris

PVC ARMÉ

Vous avez un projet construction ou rénovation de piscine ? Vous avez entendu de tout et ne savez plus vers quel revêtement piscine ou type d'étanchéité vous tourner ? Carrelage, piscine coque polyester, liner, membrane armée, que choisir ?

L'EAU BIEN-ETRE a sélectionné pour vous, le meilleur de ce qui existe sur le marché du PVC armé. Suivez le guide, on vous explique tout.

Tout d'abord, qu'est-ce que le PVC armé ?

Voici comment sont fabriqués les rouleaux de matière : on emprisonne une trame polyester entre 2 couches de PVC. C'est la combinaison grille polyester + double couche de PVC qui confère à la membrane armée, sa résistance et sa longévité dans le temps. Vous l'aurez donc compris, la membrane armée est environ 2 fois plus épaisse qu'un liner piscine standard 75/100.



Quelles sont les caractéristiques des matières proposées sur le marché ? Quels traitements reçoivent-elles ?

Le traitement anti-UV : son rôle est de limiter le phénomène de décoloration dû aux rayons du soleil.

Le traitement fongicide et bactéricide qui permet d'éviter et de limiter la prolifération des micro-organismes.

Pourquoi faire le choix d'un PVC armé ?

Cette matière est idéale pour les bassins chauffés (d'intérieur ou sous abri).

On peut poser du PVC armé sur des piscines de formes simples, libres ou complexes, sur des bassins à débordement mais aussi des bassins collectifs très fréquentés (cours d'aquagym ou d'aquabiking par exemple).

La membrane armée peut être posée sur tout type de structure : piscines traditionnelles en blocs à bancher, piscines bois, piscines avec structure métallique.

Le PVC armé a une longévité supérieure à celle du liner : on estime sa durée de vie entre 15 et 20 ans.



MEMBRANE ARMÉE VERNIE 1 FACE

+ PRODUITS :

- Vernis acrylique de protection (côté eau),
- Membrane unie 75/100^{ème} hautes performances en PVC-P,
- Grille de renforcement en polyester.

REVÊTEMENT

UNE ENVELOPPE COLORÉE

Esthétique, rapide à poser et étanche, le liner est une solution de revêtement efficace et économique pourvu qu'on sache le choisir. Epaisseur, couleur, style : tour d'horizon de ce qu'il faut connaître avant d'opter pour le liner adapté à votre piscine et à votre budget.

SUPERLINER V2F 85/100 : Protégé par un vernis acrylique sur ses 2 faces :
• La couche de vernis de 5 microns, appliquée sur la face externe de la membrane, garantit une meilleure résistance aux micro-organismes pouvant se développer entre le support et le liner.
• La couche de vernis de 8 microns, appliquée sur la face interne : Facilite le nettoyage du liner. Augmente la protection des pigments contre le rayonnement U.V. Ralentit la décoloration de la membrane et la protège contre les risques d'abrasion et de rayures. Une protection contre le développement des algues, bactéries et micro-organismes grâce à l'utilisation d'un agent antifongique incorporé à la membrane. Une résistance jusqu'à une température d'utilisation maximale de 35°C.



ULTIM, DREAMLINER 2015 et DREAMLINER 2030

Des tests normalisés démontrent la supériorité des liners vernis Dreamliner 2015 et Dreamliner 2030.

- Le test de résistance à l'abrasion Taber test permet de recréer en accéléré des situations d'usure.
- Le test de résistance aux taches Red Stearix permet de tester l'adhérence sur le liner des agressions extérieures.
- Le test de résistance aux rayures Erichssen test démontre la résistance accrue à l'abrasion du vernis de protection.

ULTIM : liner 75/100° de classe standard répondant aux exigences des piscines privées.

DREAMLINER 2015 : composé d'une membrane hautes performances associée à un vernis sur une face coté eau. Le vernis protecteur améliore la durabilité du liner et préserve ainsi sa beauté originelle.

DREAMLINER 2030 : ce revêtement garantit une étanchéité de 15 ans. Grâce à sa deuxième face recouverte de vernis (coté maçonnerie), votre liner est protégé contre les agressions de micro-organismes coté mur et contre la pollution, les agressions et salissures coté eau.

LES ÉQUIPEMENTS ANNEXES

DOUCHES - VOILES D'OMBRE

SAUNAS

PRODUITS D'ENTRETIEN

TRAITEMENT DE L'EAU



DOUCHES

Douche traditionnelle : Eau chaude / eau froide. Coloris blanc gloss. Design et fabrication italienne.

Jolly 33L : • Utilise l'énergie solaire • Corps en aluminium
• Disponible en 2 coloris • Rince pieds inclus • Installation facile • Kit de fixation inclus

Dada Curve : Elle se distingue par ses lignes fluides et sa pomme de douche carrée extra plate effet miroir. Sa courbe élancée lui permet de s'intégrer naturellement dans chaque jardin et ajoute une touche de design. Contenance 40 L, poids 10 kg, hauteur 2,22 m - garantie 2 ans.



DOUCHES

Jolly Go solaire : compacte et élégante, 20L, corps en aluminium, utilise l'énergie solaire, impact visuel limité grâce à sa faible hauteur elle se fond dans le décor. Rince-pieds, douchette amovible incluse.

Dada Straight : • Technologie hybride • Mitigeur effet inox gravé au laser • Inverseur pommeau/douchette
• Pommeau de douche anti-calcaire • Douchette amovible • Corps en aluminium

VOILES D'OMBRAGE

Pour allier l'utile à la décoration, la voile d'ombrage est extensible et s'adapte à tous les environnements. Elle est prête à emporter, prête à installer, extensible, se met en place très facilement, grâce à son élasticité et son système de tension réglable. Voile lavable en machine, en matière polyester extensible traité déperlant et imputrescible, bordée d'un câble élastique.

Disponible en 6 coloris et 3 formes standard : rectangulaire, carrée, triangulaire.



SAUNA

HOLL'S, concepteur et fabricant de cabines infrarouges, saunas traditionnels et hammams, pense que le confort est essentiel pour votre bien-être.

Ses produits, uniques et innovants, vont révolutionner votre pratique. Soucieux de votre bien-être, HOLL'S a étudié les dernières tendances afin de proposer les meilleures technologies en matière de bien-être.



CANOPEE

SAUNA INFRA-ROUGE PURE WAVE : Musique, mode infrarouge quartz ou magnésium, chromothérapie, votre confort est total. **Holl's** vous propose cette cabine infrarouge en Épicéa avec sa teinte claire. Doté de la double technologie Full Spectrum Quartz / Magnésium couvrant l'ensemble du spectre infrarouge pour agir en douceur sur l'épiderme ou en profondeur en sous-cutané. Ses bancs et appuie-têtes en bois d'abachi, ses panneaux Dual Healthy idéalement situés pour une utilisation à plusieurs, ses équipements d'exception en font une pièce d'une élégance rare qui nourrit votre art de vivre au quotidien.

CANOPEE : • Technologie infrarouge évolutive • Panneau infrarouge au sol • Épicéa du Canada de première qualité façonné à la main • Design à couper le souffle avec grande surface vitrée • Audio nouvelle génération à résonance • Chromothérapie LED 7 couleurs.

UTOPIA 4 : • Technologie traditionnelle vapeur • Épicéa du Canada de première qualité • Design "ouverture vers l'extérieur" avec grande surface vitrée • Bancs intérieurs en bois d'abachi • Jeu de lumières haute détente : plafond effet étoilé • Chromothérapie 7 couleurs • Poêle Harvia inclus Boiserie garantie 10 ans – équipement électrique 2 ans.

À partir de 2299,00 € TTC*
(modèle Infra-rouge Pure Wave
2 places- hors transport)

PURE WAVE 3/4 PLACES

PURE WAVE 2 PLACES

À partir de 3499,20 € TTC*
(modèle Canopée
2 places- hors transport)

UTOPIA 4

TRAITEMENT DE L'EAU

Afin d'obtenir l'efficacité maximale des produits de traitement et d'assurer un confort optimum aux baigneurs, il est essentiel de contrôler régulièrement l'équilibre de l'eau.

Le pH définit le caractère acide ou basique (alcalin) de l'eau ; il s'échelonne entre 0 et 14, sachant que le pH est égal à 7.0, la valeur recommandée du pH d'une eau de piscine se situe entre 7 et 7.4

Le TAC renseigne sur la teneur en bicarbonates, ce paramètre s'exprime en °f ou mg/l, la valeur « conseillée » se situant en général entre 8 et 14°f (80 et 140 mg/l.)

Le TH renseigne sur la teneur en calcium et magnésium. De manière similaire au TAC, le TH s'exprime en °f ou mg/l, la valeur « idéale » se situe en général entre 15 et 25°f (150 et 250 mg/l).

La balance de Taylor définit la combinaison théorique « idéale » entre le TAC, le pH et le TH.

Source : Catalogue hth 2018

« Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit ». « Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. »



1-CHLORO LIQUIDE : La bonne solution pour automatiser le traitement désinfectant, comporte un additif anti-incrustant et contient 9,6% de chlore actif.

2-JET 35 : Trois fonctions préventives et curatives contre les algues, le tartre et les taches de rouille.

3-FLOCULANT LIQUIDE : Permet de clarifier l'eau de votre piscine.

4-KIT RELAX : Traitement pré-dosé pour 4 semaines, chlore enrichi à l'oxygène actif, action choc et longue durée, complément anti-algues.

5-FORCE 5 : Désinfectant anti-algues, flocculant, tampon pH et clarifiant.

6-OVY'TWIN 500 : Blocs de chlore multi-fonctions enrichis à l'oxygène actif pour une désinfection régulière prolongée et/ou choc hebdomadaire.

7-METALFIX : Curatif et préventif contre le dépôt des métaux dissous.

1 - HTH® OXYGEN 3 EN 1 : Galets d'oxygène actif pour piscines >15 m³. 3 actions en un seul geste : 1-Anti-bactérien. 2- Anti-algues. 3- Clarifiant. Idéal pour la baignade des enfants. Sans odeur, ne pique pas les yeux et n'irrite pas la peau dans l'eau. **2. HTH BROME ACTIVATOR - BROME CHOC** : Réactive le brome dans l'eau. Rattrape une eau verte ou trouble. Formule poudre : dissolution instantanée. Efficace même à pH et température élevés de l'eau. **3. HTH® ALKANAL POUVRE** : produit à base de biguanide, désinfectant puissant. 2 actions : Désinfectant et anti-algues. **4. HTH® YELLOW SHOCK** : Traitement curatif contre les algues résistantes, en particulier les algues moutardes. S'utilise en association avec un traitement choc à base d'hypochlorite de calcium ou d'isocyanurates. **5. HTH® BANISOL EXTRA** : Pour tous types de piscines. Réactive le brome dans l'eau. Rattrape une eau verte ou trouble. Formule poudre : dissolution instantanée. Efficace même à pH et température élevés de l'eau.



CLORODOR CONTROL® : BAYROL propose une innovation qui diminue jusqu'à 98% l'odeur de chlore qui émane des seaux contenant des produits chlorés.

1 - CHLORILONG® POWER 5 : Galets de 250 g de chlore 5 fonctions à dissolution lente et régulière (désinfectant permanent, anti-algues, clarifiant, anti-calcaire, stabilisateur de chlore). Libération de chlore uniforme (Technologie A.P.O®). Assurent une eau saine, cristalline et respectent les revêtements. 5kg.

2 - CHLORILONG® ULTIMATE 7 : Galets de 300g de chlore bi-phases 7 fonctions pour une désinfection complète et régulière du bassin et du filtre (désinfectant permanent, anti-algues, clarifiant, anti-calcaire, stabilisateur de chlore, action choc bassin, action choc filtre). Assurent une eau saine, cristalline et respectent les revêtements. Qualité d'eau supérieure grâce à sa formulation unique. 4,8kg.



3 - SOFT&EASY 20m³ : Combinaison de granulés désinfectants à base d'oxygène actif, anti-algue et clarifiant pour un traitement hebdomadaire complet et facile, en sachets pré-dosés. Sans odeur, doux pour la peau et les yeux. 4,48kg.

4 - SUPERFLOCK PLUS : Cartouche souple de floculant spécial filtres à sable pour lutter efficacement et en continu contre les eaux troubles. Formulation exclusive pour un effet longue durée. 1 kg (boîte de 8 cartouches).

5 - PROTECT & SHINE : Liquide 2 en 1. Prêt à l'emploi. Ralentit l'encrassement de la ligne d'eau et des skimmers grâce à sa formule anti-redéposition. Rend l'eau cristalline et scintillante. Compatible avec tous les systèmes de filtration. Dosage facile grâce au doseur inclus dans la boîte. 2L.

HYDROXINATOR® IQ

HYDROXINATOR® IQ : Fait partie d'une solution globale d'électrolyse brevetée au magnésium : le système MagnaPool® associe les propriétés clarifiantes du magnésium à un système de filtration à la finesse exceptionnelle pour une eau cristalline à la douceur incomparable !

Confort de baignade inégalé, moins de chloramines. Eau cristalline grâce à l'effet clarifiant du magnésium et du media filtrant. Eco respectueux : économies d'eau, d'énergie et moins de produits chimiques ajoutés, équipement évolutif : modules optionnels de régulation pH ou de régulation pH et chlore.



SILVERLOON™

SILVERLOON™ apporte une solution innovante de traitement d'eau

Sa finesse de filtration mécanique passe d'environ 50 microns pour le sable à 3 microns pour les balles filtrantes. Il intègre des nanoparticules d'argent lui donnant un pouvoir désinfectant sans aucune contre-indication avec les revêtements liner et PVC armés. **1. Facile à manipuler** : léger et doux, facile à transporter et agréable à manipuler. **2. Economique** : très grande capacité de rétention, moins de nettoyage du filtre, donc économie d'eau et de produits de traitement. **3. Très grande finesse de filtration** : emprisonne les polluants jusqu'à 3 microns, aussi efficace que le filtre à diatomées. **4. Grande résistance** : acide, chlore, sel, compatible avec tout traitement sauf les produits floculants. **5. Antibactérien** : dotés de nanoparticules d'argent. **6. Facile d'entretien** : réduit la fréquence des contre-lavages, se change sans effort une fois par an.




LES SPAS


SPAS SEMI-RIGIDES

SPAS SÉRIE CLUB / SÉRIE PRIVILÈGE

SPAS SÉRIE SENSATION

SPAS DE NAGE SPORT





SPAS SEMI-RIGIDES

Le spa **Octopus** marie à merveille les avantages d'un grand spa 4 - 6 places, aux dimensions extérieures d'un spa gonflable 4 places. Sa structure en panneaux de mousse de 13 cm s'assemble en quelques minutes pour donner à la fois la rigidité nécessaire, mais aussi l'isolation et le confort indispensables. Le liner intérieur intègre un tapis isolant, ainsi que des canaux de bulles verticales, idéales pour la relaxation du dos.

Son bloc moteur intelligent Netspa assure le chauffage, la filtration, mais aussi les bulles relaxantes, pour un entretien réduit et un plaisir décuplé.

À partir de
469,20 € TTC*
 (modèle Aspen - 4 places - hors transport)



*Produit soumis à une éco-taxe de 2,00 € TTC.



Base Dynacrete



Thermoformage de la coque



Projection de la résine vinylester et de la fibre de verre



Panneau isolant RMAX

NOTRE MÉTIER : CONCEVOIR, FABRIQUER ET INSTALLER...

DYNASTY notre partenaire industriel est une entreprise familiale qui a été fondée en 1995 aux USA puis acquise par Mike Deans, pour aujourd'hui continuer son développement grâce à la famille Hudon.

Installée dans le Tennessee dans une usine moderne, la famille Deans et son équipe ne cessent de développer de nouvelles technologies pour faire aujourd'hui de DYNASTY un des principaux manufacturiers dans la fabrication du spa.

- Société américaine, leader dans l'industrie du spa,
- Plusieurs milliers de spas fabriqués par an,
- Distribution internationale à travers le monde,
- Partenaire des leaders mondiaux PLAKSOLITE (LUCITE), GECKO et WATERWAY pour les équipements de spa,
- Plus de 185 000 spas vendus dans le monde.



SÉRIE CLUB LA DÉTENTE À PRIX ABORDABLE

Les spas de la série Club entrent dans la catégorie des spas familiaux. Équipés de jets plus précis, ils sont tous dotés d'un panneau de contrôle programmable, de vannes de dérivation et d'éclairage perfectionné. La série Club de Dynasty est propulsée par l'in.Ye d'Aeware de Gecko, le système de spa le plus avancé, le plus robuste, le plus flexible et le plus sécuritaire.



À partir de
9990,00 € TTC*
(modèle CLB5 - hors transport)



CLB5



CLB6



CLB7



CLB9ST

La marque présente sa nouvelle star incontestée et très attendue, le spa CLB9ST. Particularité de cette dernière génération, le CLB9ST est disponible avec deux pompes, lui permettant ainsi de rentrer dans la cour des grands.

CLB9ST

Dimensions : 230 x 230 x 92 cm

Volume d'eau : 1608 litres

Poids à vide : 363 kg

Nombre de jets : 92

Nombre de places : 6 dont 1 allongée

Nombre de pompes : 2 bi-vitesse (3 CV)

Réchauffeur : 4000 watts

Filtration : 2 cartouches filtrantes

Equipements : ozonateur, projecteurs leds, couverture d'isolation, leds périphériques

Station musicale : INP3

Coque : acrylique renforcé polyester

Pack électronique : pack GECKO Ye V3

Installation électrique : 220 v ou 380 volts



CLB9ST



Massage Dynamisant

5

Multi-massage Relaxant

Massage Tonifiant et Revigorant

Massage Drainant

Massage Relaxant

Massage Tonique

SÉRIE PRIVILÈGE

LE CŒUR DE GAMME

La série Privilège de Dynasty, offre des spas équipés de plus de jets, de lumières et d'options. Grâce à leur jupe en résine, ces spas possèdent une allure très tendance.



À partir de
10990,00 € TTC*
(modèle NAKA - hors transport)



NAKA



CLEA 50ST



CAMELOT ST



SVETA 50ST



FIESTA ST



CLEA 50ST

En intégrant des équipements habituellement réservés aux spas du segment supérieur, il se démarque plus que jamais de ses concurrents de la catégorie généraliste.

CLEA 50ST

Dimensions : 210 x 210 x 92 cm

Volume d'eau : 1211 litres

Poids à vide : 330 kg

Nombre de buses : 57 (nouveaux jets Premium)

Nombre de places : 6 dont 1 allongée

Nombre de pompes : 2 bi-vitesse (3 CV)

Réchauffeur : 4000 watts

Filtration : 2 cartouches filtrantes

Équipements : système In.Mix (en option), ozonateur, projecteur leds, buses translucides avec leds (en option), couverture d'isolation

Station musicale : INP3

Clavier : K1001+

Coque : acrylique renforcé polyester

Pack électronique : pack GECKO Ye V3

Installation électrique : 220 v ou 380 volts



Multi - Massage Relaxant



Massage Relaxant



Massage Point de Pression



Massage Relaxant



Massage Tonique



Massage Voute Plantaire

SÉRIE SENSATION PERFORMANCES AU SOMMET



Cette gamme de spas équipée de tous les développements issus des bureaux d'ingénierie de DYNASTY saura vous apporter des massages impressionnants, enrobants, dynamisants ou relaxants.

L'équilibre parfait du massage doux et du massage tonique dans un même spa. L'incarnation parfaite de la balnéothérapie poussée à son paroxysme.



À partir de
10990,00 € TTC*
(modèle LANKA - hors transport)



LANKA



WENDA/WENDA ST



CHANDRA/CHANDRA ST



PRANA/ PRANA ST



AMARA/AMARA ST

AMARA ST

Dimensions : 235 x 235 x 92 cm

Volume d'eau : 1610 litres

Poids à vide : 470 kg

Nombre de jets : 56

Nombre de places : 6 dont 1 allongée

Nombre de pompes : 3 bi-vitesse (3 CV)

Réchauffeur : 4000 watts

Filtration : 2 cartouches filtrantes

Equipements : système In.Mix, ozonateur, projecteur leds, leds sous vannes, fontaines éclairées, buses translucides avec leds, couverture d'isolation

Station musicale : INP4 - Musicothérapie stéréo par l'eau

Coque : acrylique renforcé polyester

Pack électronique : pack GECKO Ye V3

Installation électrique : 220 v ou 380 volts



AMARA ST



Reflexologie
Palmaire



Massage
Relaxant



Massage
Point de Pression



Massage
Relaxant



Massage
Tonique



Massage à effet
Palper-Rouler



Massage Tonifiant
et Revigorant



Massage Anti-stress
et Stimulant



Massage
Enveloppant



Massage
de la Voûte Plantaire

SÉRIE SPORT ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DÉTENTE

AQUEX SPORT 19L BI ZONE

Dimensions : 569 x 234 x 140 cm

Nombre de buses : 43

Nombre de places : 6 dont 1 allongée et 1 nageur

Nombre de pompes : 5 pompes

dont 2 de massage et 3 de nage

Equipements : système In.Mix, ozonateur, projecteurs leds, buses translucides avec leds, couverture d'isolation

Station musicale : INP4

Claviers : K1000+

Coque : acrylique renforcé polyester

Pack électronique : 2 packs GECKO Ye V3

Installation électrique : 220 v ou 380 volts



AQUEX 12
SPA MONO ZONE



AQUEX 14
SPA MONO ZONE



AQUEX 16
SPA MONO ZONE



AQUEX 17
SPA MONO ZONE



AQUEX 19 PRO
SPA BI ZONE




AQUEX 19L PRO
SPA BI ZONE

AQUABIKE

Si l'aquabike révolutionne le monde du fitness, cette vague de fond entraîne aussi de nouveaux adeptes. Indispensable accessoire bien-être, il est au fil des années devenu outil thérapeutique et équipement d'entraînement physique.

FALCON

Le FALCON est un aquabike performant avec un système modifiable de l'effort permettant d'individualiser le travail avec une ergonomie offrant un grand choix d'exercices.



L'EAU BIEN ÊTRE

LE PLAISIR AU FIL DE L'EAU

PISCINES ET BIEN-ÊTRE

**Vous avez un projet?
VOTRE MAGASIN
VOUS CONSEILLE...
VOUS CHOISISSEZ!**

CACHET DE VOTRE REVENDEUR L'EAU BIEN-ÊTRE