




LE PLAISIR AU FIL DE L'EAU


# LE CATALOGUE DE VOTRE BIEN-ÊTRE

SPAS - SAUNAS - PISCINES - PISCINES HORS-SOL - POMPES À CHALEUR - ROBOTS

PRODUITS D'ENTRETIEN - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Edition 2024





## Rappel des conseils de préventions

### QUATRE DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ AU CHOIX :

Pour mémoire, la loi du 3 janvier 2003 oblige les propriétaires de piscines privées familiales enterrées et partiellement enterrées à se munir d'un système de protection normalisé visant à prévenir le risque de noyade.

Les propriétaires de piscines doivent s'équiper, au choix, de l'un des 4 dispositifs de sécurité mentionnés par la loi et conformes aux normes :

- abri de piscine (norme NF P90-309),
- alarme (norme NF P 90-307-1) et doit être conforme au décret 2009-873 du 16 juillet 2009 s'il s'agit d'alarme par immersion,
- barrière (norme NF P 90-306),
- couverture de sécurité (norme NF P 90-308).

### LES ABRIS DE PISCINE

Les abris de piscines peuvent être hauts ou bas, télescopiques, relevables... Pour être un dispositif de sécurité, il doit être conforme à la norme NF P90-309 et doit être entièrement et convenablement fermé pour que le bassin soit inaccessible aux enfants de moins de cinq ans.

La FPP met en garde les consommateurs de l'arrivée sur le marché de produits qui ne seraient pas conformes à ces normes.

### LES ALARMES

Une alarme de piscine doit être placée à la surface de l'eau ou autour du bassin. Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de telle façon que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène qui ne doit pas se déclencher de façon intempestive.

Il existe deux types d'alarmes : les détecteurs par immersion (norme NF P90-307-1 + décret 2009-873) et les alarmes périmétriques (norme NF P90-307-2).

### LES BARRIÈRES

Une barrière (norme NF P90-306) doit être souple ou rigide, d'une hauteur d'au moins 1,10 m entre deux points d'appui et munie d'un portillon, de préférence à fermeture automatique. Les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure.

### LES COUVERTURES DE SÉCURITÉ

Une couverture (norme NF P90-308) doit être souple ou rigide et fermer le bassin : volet roulant automatique, couverture à barres,

couverture tendue à l'extérieur des margelles, fond de piscine remontant. Les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure.

Attention : une couverture en mousse ou une couverture à bulles ne peuvent pas être considérées comme un équipement de sécurité car elles permettent juste de conserver la température de l'eau. La FPP tient à nouveau à souligner qu'il convient, au moins après chaque baignade, de vérifier :

- que l'alarme s'est réactivée,
- que la barrière est bien fermée et verrouillée,
- que la couverture est en place et attachée,
- que l'abri est fermé et verrouillé,
- qu'il ne reste pas de jouets dans le bassin.

*En cas d'achat d'une piscine hors-sol, il est nécessaire de choisir un modèle comportant une échelle sécurisée (obturateur, échelle relevable ou coffrable). Même un enfant de 18 mois peut monter à l'échelle et tomber dans une piscine hors-sol si l'échelle n'est pas sécurisée !*

### UTILISATEURS : COMMENT S'Y RETROUVER ?

La conformité à la norme doit être directement imprimée sur le produit lui-même de façon lisible. Il est fortement recommandé de choisir une société qui a fait tester la conformité de ses produits à la norme par un laboratoire indépendant, il en existe plusieurs. Les adhérents de la FPP vous proposent une sélection de matériels qui ont tous reçu une attestation de conformité, attestation qui sera remise au client lors de l'installation.

*Attention ! Le produit doit être installé conformément à toutes les préconisations du fabricant pour conserver sa conformité.*

### UNE RÈGLE SIMPLE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS : « PISCINE PROTÉGÉE, FAUT QUAND MÊME ME SURVEILLER »


Il est également primordial de désigner un seul adulte responsable de la surveillance si de nombreux adultes et enfants sont à proximité du bassin. Si aucun adulte n'a clairement été désigné, chacun pense que l'autre surveille.

Il est essentiel d'apprendre à ses enfants, dès l'âge de 4 ans, à rejoindre le bord de la piscine et de compléter cet apprentissage, auprès des maîtres-nageurs. Ils pourront ainsi nager dans tous les points d'eau.

**Source :** <https://www.propiscines.fr/renovation-piscine/securiser-piscine/comment>

Les magasins regroupés sous l'enseigne **L'EAU BIEN-ÊTRE** sont tous animés par une même raison d'être : la satisfaction du client.

# Services



Préférez le contact,  
les conseils et le service  
d'un vrai professionnel :

**"Nous conseillons,  
vous choisissez"**

## EXIGENCES ET SATISFACTION DU CLIENT

L'accueil du client est primordial, les équipes commerciales et techniques des magasins **L'EAU BIEN-ÊTRE** se tiennent toujours à la disposition et à l'écoute de la clientèle pour analyser ses besoins.

Cette satisfaction du client passe, non seulement, par la commercialisation de produits de qualité, adaptés à ses besoins mais aussi par le prix le plus juste, et plus important encore : le service associé à ces produits.

## LA CONNAISSANCE DES PRODUITS\*

Une formation technique permanente et régulière du personnel **L'EAU BIEN-ÊTRE** est assurée chez nos partenaires et fournisseurs pour permettre de mieux déterminer, comprendre et analyser les besoins de nos clients et ainsi encore mieux nous accomplir dans notre devoir de conseil.

**Construire, rénover, aménager, équiper, livrer, traiter, dépanner, entretenir etc. La liste des offres de services s'allonge au gré des demandes de notre clientèle. Le dynamisme et la disponibilité sont les moteurs qui marquent notre différence.**

## POSE ET SERVICE APRÈS-VENTE\*

En magasin ou sur le terrain, le service technique de chaque point de vente vous accompagnera pour l'entretien et la réparation des produits que vous aurez achetés ou que nous aurons installés;

## SUR LE TERRAIN\*

- installation de piscines (enterrées ou hors-sol),
- pose de revêtements (prise de cotes, installation selon les normes en vigueur),
- pose de vos équipements (couvertures automatiques, traitement d'eau, chauffage...),
- installation ou rénovation de locaux techniques,
- contrat de service et entretien sur site (hivernage, remise en service...),
- contrat de service matériel (extension de garantie, sur site).

## EN MAGASIN\*

- analyses et conseils en traitement d'eau,
- contrôle, révision et pièces détachées pour vos équipements de nettoyage automatique, électriques ou hydrauliques (réparation, prêt, location), systèmes de traitement d'eau, chauffage...
- recherche de toutes pièces détachées,
- extension de garantie.

\*Liste de services susceptible de modifications selon le point de vente **L'EAU BIEN-ÊTRE**.

Les prix figurant dans ce catalogue sont exprimés en Euros, TTC et tiennent compte du taux de la TVA applicable au jour de son impression.

Une modification du taux de la TVA pendant la période de validité du catalogue sera répercutée sur les prix des produits à la date stipulée par le décret d'application s'y référant.

Les Conditions Générales de Vente & les descriptifs complets de chaque produit présenté dans ce catalogue sont disponibles sur simple demande en magasin ou consultables sur notre site internet.

Les prix de vente des marchandises présentées dans ce catalogue sont valables uniquement dans les magasins **L'Eau Bien-Être** situés en France métropolitaine.

**WORLD POOL INNOVATION** se réserve le droit de modifier sans préavis les produits et prix présentés dans ce catalogue, dans l'intérêt de ses clients ou en raison d'impératifs commerciaux. Soucieux de toujours améliorer la qualité des produits exposés, **WORLD POOL INNOVATION** se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés. Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaires à la fabrication et des stocks disponibles. Les produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles. Prix et descriptifs sauf erreur typographique. Photos et textes non contractuels. Toute reproduction interdite.

Valable du 1<sup>er</sup> mars 2024 au 31 août 2024. Prix publics indicatifs TTC, TVA à 20,00%, achat France métropolitaine, hors pose, hors transport, hors emballage (sauf mention contraire). Ne pas jeter sur la voie publique.

Sauf autorisation écrite de la Direction de **L'Eau Bien-Être**, toute reproduction, totale ou partielle, des textes, photographies, illustrations ou logos est interdite en vertu des dispositions légales relatives à la propriété intellectuelle. La marque **L'Eau Bien-Être** est une marque déposée, propriété de la société **SERMA**. Sans autorisation expresse de **L'Eau Bien-Être**, il est interdit d'utiliser ou de diffuser cette marque.

© **L'Eau Bien-Être**.

Ce qui est confirmé ici, notamment en terme de tarifs publics, n'est valable qu'en l'absence d'évènements imprévus ou imprévisibles, comme ceux déjà générés ou à venir du fait de la pandémie du COVID ou similaires et/ou liés à des crises géopolitiques d'envergure nationale et/ou internationale.

SERMA, Filiale de World Pool Innovation,  
S.A.S au capital 300 000 €  
Siège social : 19 rue Gutenberg - ZI de la Butte  
91620 NOZAY - FRANCE  
Tél : +33 1 69 01 65 88  
Imprimé en U.E.



## Les piscines Enterrées

Piscine LBE	6
Piscines First Bloc	10

## Les Piscines Hors-Sol

Piscines paysagées	12
Piscines hors-sol gonflables	13
Piscines bois / Piscines urbaines	14

## Les Équipements de piscines

Filtres	16
Pompes	18
Nettoyeurs hydrauliques & à pression	19
Nettoyeurs électriques	20
Electrolyseurs de sel	24
Régulateurs pH / Régulateurs de chlore	25
Traitement U.V.	26
Piscine connectée	27
Pompes à chaleur	29

## Les Systèmes de sécurité

Couvertures à barres	33
Abris de piscines	34
Barrières & terrasses mobiles / Alarmes	35

## Les Systèmes de sécurité (suite)

Couvertures hors-sol	36
Couvertures hors-sol / hors-sol automatiques	37
Couvertures automatiques immergées	39
Bâches été / hiver	42

## Les Revêtements

Revêtements PVC armé	44
Revêtements liners	45

## Les Équipements annexes

Luminaire extérieur	47
Fauteuils - Voiles d'ombrage	47
Fauteuils - Douches	48
Saunas	50
Produits d'entretien / Traitement de l'eau	51


## Les Spas

Spas semi-rigides	54
Spas	55
Spas portables - Série CLub	56
Spas portables - Série Privilège	57
Spas portables - Série Sensation	58
Spas de nage - Série Sport	59

# LES PISCINES ENTERRÉES

PISCINE LBE

PISCINES FIRST BLOC





## UNE STRUCTURE À TOUTE ÉPREUVE

### PISCINE LBE, UNE VRAIE PISCINE ENTERRÉE

Nos piscines LBE rectangulaires représentent la solution parfaite pour une vente en kit à des clients désireux de construire une piscine simple, rapide à monter et particulièrement économique.

Les piscines LBE sont conçues pour être enterrées, aisément, sans exploit physique, ni effort financier.



**Fabrication  
française**

**À partir de  
10929,00 € TTC\***  
(kit piscine 6,00 x 3,00 x 1,50 m,  
filtration à sable, liner gris.  
Port en sus)



\*Produit soumis à une éco-taxe de 0,80 € TTC.



## OPTION MAXI SÉCURITÉ

Les piscines **LBE** peuvent recevoir en option les meilleurs équipements de sécurité :

Couvertures automatiques à lames ou couvertures à barres.



## UN MATÉRIAU INALTÉRABLE

Les panneaux sont fabriqués en série par injection de résine de synthèse. C'est une matière recyclée hautement résistante, imputrescible et indéformable.

## UNE CONCEPTION INTELLIGENTE

Des nervures de renfort parcourent les panneaux sur toute leur largeur, pour une résistance encore supérieure.

Des jambes de force rapprochées maintiennent les panneaux entre eux et garantissent la rigidité de la structure.

Un hung en aluminium coiffe les panneaux et rigidifie l'ensemble.

## UNE FABRICATION FRANÇAISE

Tous les éléments de notre kit sont fabriqués dans les usines du 1<sup>er</sup> fabricant français d'équipements pour piscine et spa.

Garantie 10 ans sans dégressivité sur les panneaux.



## UNE FORMULE KIT COMPLET

Des panneaux aux accessoires d'entretien, tout est prévu. La formule kit est une solution simple qui vous permet de réaliser vous-même une piscine de qualité pour tous les budgets.

### LES PANNEAUX ET LES COFFRAGES

Légers, maniables, faciles à entreposer et à déplacer, ils constituent la structure même de votre piscine.

**Deux hauteurs sont disponibles** : 1,25 m et 1,50 m quels que soient les dimensions et le fond de la piscine que vous choisissiez.

Panneaux entièrement réalisés à partir de matières recyclées pour protéger notre environnement.





## UNE VRAIE PISCINE ENTERRÉE

### VOTRE PISCINE DE RÊVE SANS FORMALITÉS

Une vraie piscine enterrée, et sans permis de construire ni déclaration de travaux ? Mieux qu'un rêve, c'est la Mini Piscine LBE. Facile à intégrer avec ses dix mètres carrés, la Mini Piscine LBE vous est fournie sous forme d'un kit complet qui comprend tous les équipements et accessoires nécessaires.

La Mini Piscine LBE vous offre un maximum de satisfaction pour un coût minime, à l'achat comme à l'entretien. Alors, n'hésitez pas, et réalisez vite votre rêve !

Existe en 4,00 x 2,50 m, hauteur 1,50 m.

### LES PANNEAUX ET LES JAMBES DE FORCE

La structure est constituée de panneaux de résine injectée. Inaltérables et indéformables, ils ont fait leurs preuves depuis plus de vingt ans, et sont produits par le premier fabricant français d'équipements pour piscines.

Construction facile et sans effort physique important. Légers, maniables, faciles à entreposer et à déplacer, ils constituent la structure même de votre piscine.

Avec sa structure à l'épreuve du temps et ses finitions soignées, la piscine LBE rectangulaire vous offre la qualité et la beauté d'une piscine traditionnelle, avec en plus, les avantages du kit.

**À partir de  
7140,00 € TTC\***

(modèle Kit Piscine 4,00 x 2,50 m,  
Ht 1,50m, filtre à sable, liner gris,  
hors port).

### FILTRE À SABLE

#### Groupe de filtration P-GFI

Filtre à sable gris clair, fabriqué par injection d'ABS.

Pompe avec préfiltre, auto-amorçante, débit 4m<sup>3</sup>/h.

Kit de liaison rigide pompe/filtre, 2 raccords cannelés en Ø 38 mm, tube de colle et 2 colliers.

Vanne 6 voies incorporée à la partie supérieure du filtre, équipée de 3 entrées/sorties à coller en Ø 50 mm.



Plancher filtrant, couvrant toute la superficie du filtre et simplifiant le montage (pas de crépines individuelles).

Couvercle entièrement démontable, permettant un accès facile à la charge filtrante. Socle en ABS de coloris noir et livré en série. Pression maximale de service (selon NF EN16713-1) : 1,1 bar.

Fourni avec 25 kg de sable.

\*Produit soumis à une éco-taxe de 0,72 € TTC.





Les FIRST BLOC sont des modules de construction en polystyrène expansé ultra légers.

Ils permettent d'assembler facilement et rapidement des bassins de différentes formes, dimensions et hauteurs. Ainsi, vous bénéficiez en un temps record, d'une structure béton isolée.

**2 fonctions** : le coffrage de la structure recevant armature et béton/ l'isolation thermique du bassin offre un gain calorifique de plusieurs degrés pour une saison de baignade prolongée.

**Facilité et rapidité de montage** : se monte par emboîtement ! Aucun collage n'est nécessaire. Réservation pour intégrer du ferrailage horizontale et verticale.

**Solidité** : Mur du bassin de 25 cm dont 15 cm de béton armé.

## PISCINES FIRST BLOC BLOC POLYSTYRÈNE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  
11 pièces différentes de couleur grise

- Densité du polystyrène : 27 g/l Classement Eurofeu
- Coulage des murs jusqu'à 1,50 m (en 2 passes consécutives)
- Gain calorifique env. 4°C
- Produit imputrescible
- Hauteur: 30 cm



# LES PISCINES HORS-SOL

PISCINES PAYSAGÉES

PISCINES GONFLABLES

PISCINES BOIS

PISCINES URBAINES



**AZTECK OVALE**

## AZTECK RECTANGULAIRE SEMI-ENTERRÉE



# PISCINES PAYSAGÉES

## INSTALLEZ, VOUS VOUS BAIGNEZ

La piscine paysagée utilise des techniques proches de la piscine traditionnelle, avec son système de filtration. Ce qui change bien évidemment, c'est la forme du bassin, souvent travaillée, dessinée ou stylisée...

Il n'y a presque aucune limite, puisque l'objectif est d'intégrer un espace naturel escarpé, épouser l'architecture d'un site ou d'une propriété au cœur de plusieurs bâtiments. Les abords quant à eux, sont en accord et en continuité avec la nature de l'environnement, du jardin ou du terrain, pour évoquer une harmonie visuelle globale.



**Fabrication  
française**

À partir de  
**12499,00 € TTC\***

(modèle Azteck ronde 4,40 m  
semi-enterré - Skimdress standard  
hors transport)

## AZTECK RONDE



De forme ronde, cette piscine d'un diamètre de 4,40 m, d'une hauteur de 1,40 m est équipée du kit complet de filtration à cartouche, d'un liner 75/100<sup>ème</sup>, skimmer et buse de refoulement, skimmer dress en composite, échelle intérieure inox, et d'un feutre confort et d'éléments de plomberie. D'une installation facile, elle s'intègre parfaitement à tout type d'environnement.

\*Produit soumis à une écotaxe de 0,01 € TTC.

## GAMME WINKY

Modèle	Haut. Hors-tout (M) +/- 5 cm.	Emprise au Hors-sol tout (M)*
Winky 4	1,20 m.	5,00 m.
Winky 5/105	1,20 m.	6,30 m.
Winky 5/120	1,25 m.	6,55 m.
Winky 6	1,25 m.	7,50 m.
Winky 8	1,30 m.	9,50 m.



## PISCINES GONFLABLES

### UNE INVITATION À LA BAIGNADE

Figures emblématiques, les piscines **Zodiac Original** sont conçues à partir d'un matériau souple et ne comportent aucune structure métallique. Leur installation repose sur le principe de l'équilibre air/eau (*Brevet Zodiac®*) et ne requiert aucun outil.

Transport facile, installation rapide et sans frais, une **Winky** vous suit partout : à la maison, en week-end, en vacances.



À partir de  
**4699,00 € TTC\***  
(modèle Winky 4 - hors transport)

\*Produit soumis à une écotaxe de 2,16 € TTC.

\*Produit soumis à une écotaxe de 8,00 € TTC.

+ **PRODUIT** : La conception de **Zodiac Original** permet de faire du bassin à la fois une zone de baignade mais également une plage de détente et de jeux. Nous proposons une gamme large avec 3 formes de bassin (ronde, ovale et rectangulaire) pour une adaptation à toutes les tailles et formes de jardin.

### BWT MINI DÉDIÉE AUX PETITS BASSINS

La pompe à chaleur ultra compacte BWT Mini est parfaite pour chauffer des piscinettes ou spas hors-sol jusqu'à 20 m<sup>3</sup>.

- Gabarit ultra compact.
- Idéale pour les petites piscines hors sol et piscines bois
- Facile à installer.
- Légère et facile à déplacer.
- Raccordement très simple sur tous les systèmes de filtration.
- Branchement à une prise électrique classique.
- Réglage simple et intuitif via un contrôleur électronique LCD



À partir de  
**555,00 € TTC\***



## MINI PISCINE URBAINE

Vous pouvez l'installer librement,  
sans formalités administratives.

Piscine URBAINE est dédiée aux petits espaces. Avec ses dimensions, elle trouve sa place partout.

Elle est disponible en deux modèles rectangulaires disponibles en 4,20 x 3,50 m ou 6,00 x 2,50 m. D'une superficie de plan d'eau inférieur à 10 m<sup>2</sup>, elle vous dispense de l'obtention d'un permis de construire.

À partir de  
**10512,00 € TTC\***  
(modèle 4,20 x 3,50 m, GR :  
Ht 1,33 m, avec couverture  
automatique, hors port)



# LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINES

FILTRES - POMPES

ROBOTS NETTOYEURS HYDRAULIQUES  
& À PRESSION

NETTOYEURS ÉLECTRIQUES



## BWT PEARL CONNECT

Coffret unique pour piloter aisément la filtration, la pompe, les projecteurs et autres équipements auxiliaires !

Connexion par WiFi, via votre box internet domestique ; Commande à distance avec une application pour smartphone ; Témoin lumineux de fonctionnement. (normal, connecté, ....) Pilotage des organes essentiels : Pompe de filtration, projecteur (blanc ou couleur). Pilotage équipements annexes (jusqu'à 5) : Nage à contre-courant • Surpresseur • Eclairage • Possibilité de gestion des équipements BWT :  
• Couverture automatique • Pompe à vitesse variable • Alerte colmatage • Fonction anti-gel intégrée.



RTM 760

POLY PEARL

CANTABRIC

## FILTRES

Les filtres à sable sont compatibles avec tous les traitements d'eau. L'entretien est très facile, les prix abordables. Ce sont les plus communément utilisés en piscine. Pour une meilleure finesse de filtration, la capacité du filtre de votre piscine doit être supérieure au débit de la pompe de filtration.

### LES FILTRES RTM

La technologie injection basse pression : • Moulage par injection automatique basse pression • Transfert de résine dans les tissus techniques drainants (Resin Transfer Moulding).

Haute technologie : • Finition de haute qualité • Composite d'épaisseur constante • Faces interne et externe parfaitement lisses.

Résistance à la pression : • Pression maximale de service (selon NF EN 16713-1) : 2 bars.

**Filtre RTM** : un filtre conçu pour les professionnels :

- Grande ouverture Ø 250 mm sans boulon
- Grande purge Ø 50 mm avec crépine dévissable de l'extérieur
- Intérieur assemblé par vissage facilitant le démontage.
- Garantie de 10 ans sur la cuve.

**CANTABRIC** : Filtres en résine thermoplastique injectée. Les parties supérieures et inférieures du filtre sont unies par électro-soudage.

**CF COMFORT** : Cuve en polyester laminé gris mat garantie 10 ans • Grand couvercle transparent pour un meilleur contrôle visuel • Verrouillage du couvercle par collerette à visser ergonomique • Purge basse côté vanne pour un accès facilité lors de la vidange du filtre.

**MS ZODIAC** : Facile à installer, filtration efficace, maintenance facile. Cuve en polyester renforcé à la fibre de verre, équipée d'une vanne 6 voies latérale, d'un kit manomètre et purge d'air, kit visserie et capuchon de remplissage, connexions filetées.

**PRÉ-FILTRE HYDROSPIN COMPACT** : C'est un dispositif de pré-filtrage hydrocyclonique adaptable à tous les systèmes de filtration de piscines neuves ou déjà installées. Il s'installe entre la pompe et le filtre, retenant des solides pouvant atteindre 40 ou 60 microns. Le résultat est une fréquence de lavage réduite du filtre et une diminution de moitié de la consommation d'eau.

**À partir de**  
**589,90 € TTC\***  
 (modèle Cantabric Top D400  
 vanne 1 1/2")



CF COMFORT

MS ZODIAC

PRÉ-FILTRE  
 HYDROSPIN COMPACT



\*Produit soumis à une écotaxe de 0,60 € TTC.



FILTERMAX  
PETIT MODÈLE

FILTERMAX  
GRAND MODÈLE

# FILTRES À CARTOUCHE ET À BALLE

## FILTRE A CARTOUCHE ECOCLEAR

Le filtre à cartouche BWT EcoClear est une solution efficace et un gain de place qui offre des performances exceptionnelles tout en conduisant à des économies de coûts significatives. Contrairement aux filtres à sable conventionnels, le filtre à cartouche BWT EcoClear se distingue par son procédé ingénieux qui lui permet de :

- Capturer une plus grande quantité de débris.
- Éliminer le lavage à contre-courant, ce qui permet une conservation remarquable allant jusqu'à 6000 litres d'eau par an.
- Ses pertes de charge minimales contribuent à l'optimisation énergétique de l'ensemble du système de piscine.

## FILTRE A BALLE FILTERMAX

- Panier filtrant extractible + balles filtrantes incluses
- Une filtration plus éco-responsable Ne nécessite pas de contre-lavage
- Finesse de filtration : jusqu'à 3µm
- Débit de 4,8m<sup>3</sup> /h à 10m<sup>3</sup> /h
- Compatible toutes marques
- Pompe de 80W à 400W ultra silencieuse avec préfiltre. Cuve + pompe garanties 2 ans.

## THINCLEAR MONO

POUR UNE EAU ULTRA CLAIRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Plus écologique / Utilise moins d'eau qu'un filtre à sable / Pas de contre-lavage • Une eau plus pure : finesse de filtration < 15µm • Débit de 13m<sup>3</sup> /h à 18m<sup>3</sup> /h • Idéal pour les piscines de 80 à 110m<sup>3</sup> • Utilisation jusqu'à 40°C • Matériaux durables et résistants à la corrosion • Facile d'utilisation.

- Cuve garantie 10 ans.

## THINCLEAR MULTI

POUR UNE EAU ULTRA CLAIRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Plus écologique / Utilise moins d'eau qu'un filtre à sable / Pas de contre-lavage • Une eau plus pure : finesse de filtration < 15µm • Débit de 18m<sup>3</sup> /h à 32m<sup>3</sup> /h • Idéal pour les piscines de 110 à 190m<sup>3</sup> • Utilisation jusqu'à 40°C • Matériaux durables et résistants à la corrosion • Facile d'utilisation.

- Cuve garantie 10 ans.



THINCLEAR  
MONO 100

THINCLEAR  
MONO 200

THINCLEAR MULTI 330



# POMPES

Elles sont le fer de lance de tout le système donnant à chaque appareil la puissance nécessaire pour la filtration. Le choix d'une pompe est en fonction de la taille et de la forme du bassin, sa fréquentation, son environnement végétal, la distance séparant le bassin du local technique dans lequel le groupe de filtration est installé.

**CF PREMIUM** : Nouvelle génération hydraulique : performante et silencieuse • Equipée d'un couvercle transparent avec éclairage led intégré • Montage manuel.

**CF COMFORT** : Entrée/sortie taraudées 2" pour une meilleure hydraulique • Pompe compacte et silencieuse • Garniture mécanique EagleBurgmann™ • Compatible avec le traitement au sel.

**BWT INFINITY** : Avec son large pré filtre cette pompe délivre un débit important pour une consommation électrique réduite • Ses raccords unions fournis en diam. 63 autorisent une connexion sur toutes les installations existantes • Les pompes BWT INFINITY sont garanties 5 ans.

**EUROSTAR II** : Silencieuses, issues d'une conception éprouvée, résistantes à la corrosion et auto-amorçantes. Le corps et pré-filtre sont fabriqués en polypropylène armé de fibre de verre d'où : une parfaite résistance à la corrosion. La garniture étanche est montée sur un arbre de protection en résine de synthèse. Il n'existe aucun contact entre l'arbre du moteur et l'eau de la piscine. Existe en vitesse variable.

**T-WATER® INVERPRO VS** : Pompe à haut rendement hydraulique et grande fiabilité • Moteur IP 55 • Isolation Classe F • Couvercle avec écrou + clé • Joint monté sur le panier empêche le fonctionnement sans le panier • Compatible avec tous les traitements d'eau • Arbre de pompe en acier inox 316L isolé du contact de l'eau avec garniture haut de gamme • Corps en polypropylène renforcé fibre de verre • Panier de grande capacité (3 litres).

**BERING VS II** : Pompe à vitesse variable avec un écran de contrôle XL entièrement tactile. Pompe auto-amorçante à vitesse variable disponible en 2 puissances : 1 et 1,5 CV. Possibilité de programmer 4 plages quotidiennes avec une personnalisation de la vitesse entre 1200 et 2900 tpm. Très facile à utiliser grâce à son interface claire et intuitive de 8" avec affichage de la vitesse et de la consommation. • Très silencieuse : 40 Db • Très facile à installer • Un écran design & 100 % intuitif.

CF PREMIUM  
DE 0,4 CV À 2 CV.

À partir de  
**455,00 € TTC\***  
(modèle CF Comfort  
0,5 cv mono)

CF COMFORT  
DE 0,5 CV À 3 CV.

BWT INFINITY  
DE 0,5 CV À 3 CV.



RÉGULATEUR DE VITESSE  
CF VS-N FR

Adaptable sur la majorité des pompes monophasées du marché.  
+ Optimise la durée de vie des pompes monophasées en faisant varier leur vitesse : plus besoin d'acheter une pompe à vitesse variable ! + Éco-responsable : une vitesse de passage lente dans votre filtre améliore la qualité de la filtration et contribue à la diminution des gaz à effet de serre.

EUROSTAR II  
DE 0,5 CV À 3 CV.

T-WATER ALFA  
DE 0,33 CV À 3 CV.

T-WATER INVERPRO VS  
DE 0,5 CV À 3 CV.

BERING VS II  
1 CV. OU 1,5 CV.

## NETTOYEURS HYDRAULIQUES

Ils fonctionnent par aspiration, utilisent la filtration comme énergie et se raccordent à une prise balai, au skimmer ou aux buses de refoulement. Ils sont certes indépendants, mais seulement de la filtration ; pour le nettoyage, ils obéissent au doigt et à l'œil et se déplacent dans l'ensemble du bassin suivant des cycles de nettoyage personnalisés voire même une programmation.

**T3®** : Grâce à son diaphragme Dia Cyclone, son aspiration est encore plus puissante, son disque à ailerons permet une mobilité optimale.

**T5® DUO** : Le disque Duo Traction Control souple en 2 parties permet une adhérence optimale, le diaphragme Dia Cyclone, une aspiration encore plus puissante.

**MX10™** : Système de navigation pré-programmé X-drive - nettoyage méthodique de toutes les surfaces

- Turbo aspiration : 1 puissante turbine et 2 hélices d'aspiration avec brosses,
- Fonction exclusive de brossage grâce à ses brosses de nettoyage cyclonique,
- Entraînement par chenilles crantées : parfaite stabilité et motricité totale,
- Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécurisée.

T3®

À partir de  
**199,00 € TTC**  
(modèle T3®)



T5® DUO



MX10™



**POLARIS 280** : Il bénéficie des dernières évolutions technologiques. Son système de transmission lui permet de se déplacer rapidement partout. Les 2 jets disposés face à face créent un effet venturi homogène qui permet à l'appareil d'adhérer au sol de manière optimale et d'augmenter ses performances de nettoyage.



**POLARIS QUATTRO SPORT** : Sa navigation multidirectionnelle assure un nettoyage rapide et optimal de la piscine. Sa double filtration collecte tous les débris. Le bac filtrant facile à nettoyer, se retire facilement et se nettoie sans toucher les débris avec un simple jet d'eau. Il monte aux parois grâce à ses 4 roues motrices. Son brossage actif décolle les débris même incrustés.

## GAMME VOYAGER™

L'agilité pleine puissance



 **ZODIAC**

RE 4600 IQ



- Un nettoyage optimal : aspiration cyclonique brevetée, brosses en forme d'hélice, filtration à 2 niveaux 150/60 µ
- Tout en agilité : conçu pour toutes les formes & tous les revêtements, chenilles, capteurs accéléromètre & gyroscope
- Contrôle via l'application iAqualink™ : fonctionnalités avancées
- Facile à utiliser : Filtre avec accès sur le dessus et fenêtre transparente

## GAMME ALPHA IQ PRO™

Ultra-puissance et intelligence combinées



RA 6300 IQ

RA 6900 IQ

Gamme ALPHA IQ™, ultra-puissante et intelligence combinées.

- Sensor Nav Sytem™: nettoyage intelligent et personnalisé
- Ultra-performance & aspiration longue durée
- Lift System : Plus léger à sortir de l'eau
- Equipé d'un câble anti-emmêlement
- Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées dans l'application depuis n'importe où
- Filtration très fine 60 microns
- 4 roues motrices
- Fenêtre transparente de visualisation du filtre
- Aspiration cyclonique brevetée
- Lamelles brossage actif
- SensorNavSystem : Cycle Smart: calcule le temps de cycle optimal pour chaque piscine
- Capteur de pression : gestion efficace de la montée en parois et du nettoyage en ligne d'eau
- Capteur de température de l'eau.

## FREERIDER

La performance en toute liberté



- Liberté sans câble : batterie Lithium-Ion haute performance garantit 1 cycle de nettoyage complet (2h30) & charge rapide (4h).
- Nettoyage optimal : aspiration cyclonique brevetée, brosses en forme d'hélice, filtration à 2 niveaux 150/60 µ.
- Tout en agilité : conçu pour toutes les formes & tous les revêtements, chenilles, capteurs accéléromètre & gyroscope.
- Contrôle manuel de l'appareil par télécommande. Activation du Lift SYSTEM sur la télécommande pour retrait facile de l'eau.

## SWEEPY

La performance en toute simplicité



SWY 3500

- Conçu pour les besoins des piscines simples.
- Aspiration cyclonique
- Simplicité d'utilisation.
- Pour bassin max 9\*4m
- Zones de nettoyage Fond / parois / ligne d'eau
- Nombre et durée des cycles de nettoyage 1 cycle / 2 h
- 2 moteurs.

**NOUVEAUTÉ**  
**2024**



## ROBOTS

### NETTOYEURS ELECTRIQUES

Les robots électriques permettent de couvrir l'intégralité des surfaces du bassin en un minimum de temps et en évitant les passages répétitifs sur certaines zones.



À partir de  
**999,00 € TTC\***  
(modèle S200)

\*Produit soumis à une éco-taxe de 1,60 € TTC.

S200	S300	M550	LIBERTY 200	LIBERTY 300
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage autonome et sans effort</li> <li>Recommandé pour les piscines jusqu'à 12 m de longueur</li> <li>Nettoie le fond, parois et ligne d'eau de la piscine</li> <li>Brosse + brosse avant active</li> <li>Temps de cycle de nettoyage : 2h</li> <li>Système de filtration multicouche, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines pour une filtration efficace sans risque de colmatage</li> <li>Poids du robot : 8,1 kg</li> <li>Longueur du câble : 18 m</li> <li>Système de déplacement PowerStream, avec sorties d'eau multidirectionnelles et contrôle précis de la navigation</li> <li>Garantie 36 mois</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage autonome et sans effort</li> <li>Recommandé pour les piscines jusqu'à 12 m de longueur</li> <li>Nettoie le fond, parois et ligne d'eau de la piscine</li> <li>Système breveté de navigation PowerStream System</li> <li>Connectivité en temps réel</li> <li>Choix du cycle de nettoyage : 1h/2h</li> <li>Compatible tout type de revêtement</li> <li>Fourni avec caddy pour un déplacement facile</li> <li>Garantie 3 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taille de piscine maximale 15 m</li> <li>Couverture de nettoyage Fond, parois et ligne d'eau</li> <li>Choix du cycle de nettoyage : 1h / 2h</li> <li>Panier combiné avec filtres fins et ultra fins + joint d'étanchéité + 2 filtres ultra fins additionnels</li> <li>Système Swivel anti-entortillement du câble</li> <li>Caddy</li> <li>Application mobile MyDolphin™ Plus</li> <li>Programmeur hebdomadaire</li> <li>Garantie 3 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robot de piscine sans fil</li> <li>Nettoyage autonome et sans effort</li> <li>Recommandé pour les piscines jusqu'à 10 x 5 m</li> <li>Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau</li> <li>Durée du cycle de nettoyage : Jusqu'à 2h30</li> <li>Brossage actif</li> <li>Léger et facile à manipuler</li> <li>Mode éco</li> <li>Nettoyage de la plage immergée</li> <li>Garantie 2 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robot de piscine sans fil</li> <li>Nettoyage autonome et sans effort</li> <li>Recommandé pour les piscines jusqu'à 10 x 5 m</li> <li>Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau</li> <li>Durée du cycle de nettoyage : Jusqu'à 2h30</li> <li>Sélecteur de cycle et mode éco</li> <li>Léger et facile à manipuler avec la fonction Click Up™</li> <li>Récupération en fin de cycle</li> <li>Nettoyage de la plage immergée</li> <li>Garantie 2 ans</li> </ul>

## NOUVEAUTÉ LIBERTY™ 200 ET 300

La nouvelle génération de nettoyage de piscine sans fil  
Les mêmes performances inégalées de Dolphin  
Maintenant sans fil

Découvrez le Dolphin LIBERTY 200 doté d'une toute nouvelle conception sans fil offrant une agilité inégalée, une charge par induction facile et rapide à mettre en place grâce à la connexion magnétique.

Découvrez le Dolphin LIBERTY 300 et sa toute nouvelle conception sans-fil offrant une agilité inégalée et une charge par induction. Le LIBERTY 300 est doté d'une connexion magnétique pour une charge par induction facile et rapide à mettre en place, d'un «Mode Éco» qui garde votre piscine propre pendant toute la semaine grâce à des cycles de nettoyage courts, et d'un «Sélecteur de cycle» qui vous permet de choisir entre le nettoyage du fond seulement ou le nettoyage du fond et des parois. Vous pouvez utiliser la fonction «click-up» pour sortir à l'aide d'une perche avec capteur très facilement le robot de la piscine. Grâce à des capacités de brossage et de filtration super efficaces, vous bénéficierez de la même fiabilité et du même service qu'avec les autres robots Dolphin – maintenant sans fil.



LIBERTY™ 200



LIBERTY™ 300



## NETTOYEURS ELECTRIQUES

Pour des piscines tout simplement  
impeccables !

PUISSANCE , EFFICACITÉ ,  
ERGONOMIE , SIMPLICITÉ  
D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

À partir de  
**1199,00 € TTC\***  
(modèle P450)

P450

P450	P500 LED	P600 LED
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage autonome</li> <li>Pour des piscines jusqu'à 12m (toutes formes et finitions)</li> <li>Nettoie fond paroi et ligne d'eau</li> <li>Durée cycles : 1h30, 2h ou 2h30</li> <li>Filtration double couche</li> <li>Application smartphone</li> <li>Smart navigation : gyroscope</li> <li>Débit d'aspiration : 15m<sup>3</sup>/h</li> <li>Câble de 18m gris de haute qualité</li> <li>Poids : léger (moins de 6kg)</li> <li>Garantie : 3 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage autonome</li> <li>Pour des piscines jusqu'à 12 m (toutes formes et finitions)</li> <li>Nettoie le Fond, parois et lignes d'eau</li> <li>Durée du cycle de nettoyage : 2h</li> <li>Filtre 4D en microfibre hyperfine,</li> <li>Couvercle de filtre transparent</li> <li>Smart Navigation : Gyroscope</li> <li>Débit d'aspiration 19m<sup>3</sup>/h</li> <li>Câble de 18 m</li> <li>Système anti-torsion</li> <li>Poids 11 Kg</li> <li>Fourni avec un caddy pour un déplacement facile</li> <li>Garantie de 3 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage autonome</li> <li>Pour des piscines jusqu'à 15m (toutes formes et finitions)</li> <li>Nettoie fond paroi et ligne d'eau</li> <li>Durée cycles : 1h30, 2h ou 2h30</li> <li>Filtre 4D en microfibre hyperfine</li> <li>Couvercle filtre transparent</li> <li>Smart navigation : gyroscope</li> <li>Débit d'aspiration : 19m<sup>3</sup>/h</li> <li>Câble de 23m gris de haute qualité</li> <li>Système anti-torsion</li> <li>Poids : 11 kg</li> <li>Fourni avec son caddy pour un déplacement facile</li> <li>Garantie : 4 ans</li> </ul>

## COSMY THE BOT BEAUTIFUL REVOLUTION

L'ultra propreté stylée



Avec **Cosmy**, vous entrez dans un nouvel univers, où l'efficacité rime avec style et élégance, où la taille cède la place à la finesse et à l'intelligence.

**Cosmy** est entièrement personnalisable, capot et flancs se customisent en quelques instants en huit couleurs à votre choix.

**Sensible et intuitif** : une légère pression sur un bouton suffit à le mettre au travail.

**Pratique et bien pensé** : voyant lumineux de filtre plein, libération du filtre plein par le dessus.

**Cosmy the Bot 250** est équipé de deux filtres emboîtés l'un dans l'autre pour une filtration optimale.

**Poids plume** : **Cosmy the Bot 250** est deux fois plus léger que la plupart des robots classiques. Avec son système d'évacuation d'eau rapide, il est merveilleusement facile à sortir du bassin.

**Agile sur toutes les surfaces** : Fond, parois, ligne d'eau... avec sa technologie intégrée, **Cosmy** adhère partout, sur les pentes les plus raides, sur tous les revêtements.

**Disponible en plusieurs modèles** : 100, 150, 200 et 250.

# LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINES

ÉLECTROLYSEURS AU SEL

RÉGULATEURS DE PH

RÉGULATEURS DE CHLORE

TRAITEMENT U.V

PISCINE CONNECTÉE

## Pour vous faciliter la vie !

Votre eau toujours limpide, vous ne subirez plus les contraintes liées à l'entretien de votre piscine et réaliserez des économies de produits chimiques.

### L' électrolyseur au sel simple et efficace

OVYSEL II, l'électrolyseur de sel simple et efficace, pour bassin jusqu'à 70m<sup>3</sup>. Coffret garanti 2 ans / cellule garantie 3 ans. Fabriqué en France.

### AKERON SALT RX CONNECT

Le nouvel électrolyseur au sel Akeron Salt RX connect assure une désinfection parfaite de l'eau grâce à un contrôle de la production par mesure Redox et à la gestion du bassin en toute simplicité avec sa nouvelle connectivité contrôlable à distance. L'équilibre permanent du pH est maintenu par injection du produit correctif nécessaire via sa pompe péristaltique. La salinité et la température sont également mesurées pour une surveillance des paramètres clés de l'équilibre de l'eau et une protection de l'appareil.



# ELECTROLYSE AU SEL

L'électrolyse au sel est un principe simple qui rappelle la mer et son écosystème de fonctionnement. L'eau de la piscine étant très légèrement salée à 4 g/l, par électrolyse à travers la cellule, le sel est transformé en chlore gazeux, un désinfectant puissant instantanément dissout dans l'eau.

*Notre conseil : il est recommandé d'associer un électrolyseur avec une régulation de pH (Ovy pH) et régulateur de production (Steredox U, Electrorégul, etc)*

**AUTOMATIC SALT** : Automatic SALT est un système de traitement par électrolyse de sel très haute qualité : performant, intuitif, durable.

- Mesure et régulation en continu du pH et du taux de désinfectant (mesure Redox) de série
- Fonctionne à partir de 1,5 g/l de sel
- Appareil connecté : Accès à distance par module WiFi intégré et application smartphone
- Installation simple
- Smart&Easy Connector : support de sonde compact orientable avec raccords unions
- Cellule avec raccords unions (facile à installer)
- Branchements aisés par connecteurs avec code couleur
- Assistant de mise en service
- Utilisation intuitive
- Écran tactile 4.3", interface graphique orientée utilisateur
- Navigation simplifiée
- Fabriqué en Allemagne

: Conçu et fabriqué par BAYROL Technik. **Smart&Easy Control Module** : **Smart&Easy Control Module** est une extension innovante d'Automatic SALT, permettant le contrôle des équipements de la piscine tels que la pompe de filtration (standard ou à vitesse variable), l'éclairage ou les animations. Il communique avec Automatic SALT via une connexion sans fil dédiée et sécurisée. Une fois Smart&Easy Control Module installé dans le coffret électrique de la piscine, l'utilisateur peut contrôler ces équipements via l'application smartphone ou l'écran de l'appareil.

**EXO IQ LS** : Adapté aux piscines jusqu'à 70 m<sup>3</sup>, eXO® iQ LS est un électrolyseur intelligent : évolutif, connecté et polyvalent. Il assure un traitement complet du bassin et va même au-delà pour assurer à long terme le meilleur service et le plus grand confort à l'utilisateur et au professionnel.

- Pilotage tout en 1 : pH, chloration, pompe de filtration, chauffage, éclairage.
- Tranquillité d'esprit : électrodes longue durée, sondes haut de gamme
- Connectivité intégrée : connexion WiFi à l'application iAqualink™.



**SEL-IN** : Le traitement naturel au sel, compact & performant Ultra compact & facile à installer ; 4 modes de fonctionnement + 2 modes Boost ; Pool-Terre inclus ; Fonctionnement basse salinité 3g/L ; Cellule garantie Long Life 10 000 h - Garantie 5 ans.

**ELITE CONNECT** : Adapté aux piscines jusqu'à 200 m<sup>3</sup> et 100 m<sup>3</sup> pour la version LS, ELITE CONNECT est un électrolyseur intelligent, évolutif, connecté et polyvalent.

- Surveillance de la salinité et de la température. Alarme de salinité avec indication du niveau nécessaire d'ajout de sel.
- Ecran tactile 2.8" TFT couleur.
- 4 entrées numériques / 4 sorties numériques (relais) pour piloter la pompe, l'éclairage ou même l'arrosage du jardin.
- Plug&Play avec l'application Fluidra Pool (production, alarme...)

**AKERON SALT RX CONNECT** : Connectivité WiFi pour un pilotage complet à distance

- Contrôle de la filtration et thermo-régulation
- Gestion et alimentation de l'éclairage piscine
- Porte sonde X7 (pH, température, salinité, poolterres en inox,...)
- Compatible conditions extrêmes (température 60°C, humidité 80%)
- Inversion de polarité, réglable en fonction de la dureté de l'eau
- Capteur de débit inclus
- Vase transparent pré-équipé pour le capteur débit et injection pH par simple vissage
- Options : pompe supplémentaire (pH+ et pH-)



AUTOMATIC  
SALT

À partir de  
**2835,00 € TTC**  
(modèle Automatic Salt AS5)



EXO IQ LS



AKERON SALT RX CONNECT



À partir de  
**383,00 € TTC\***  
(modèle micro up 2.0)



## RÉGULATEURS DE CHLORE

**MICRO UP 2.0** : Pompe doseuse 3 L proportionnelle pH (-/+ ) ou REDOX avec possibilité de lecture déportée, livrée avec sonde. + Suivez votre PH/RX via l'appli + Bouton marche/arrêt + Simple et fiable

**CHLOR EXPERT** : Intègre la technologie du dosage proportionnel afin de maintenir automatiquement un niveau de chlore idéal pour le confort des baigneurs. C'est la méthode « Redox » qui est utilisée, autrement dit la mesure de la « capacité désinfectante de l'eau ».

## RÉGULATEURS DE pH

les régulateurs automatiques de pH sont livrés équipés d'une sonde permettant d'analyser le pH, ce qui permet à votre appareil de savoir quand et dans quelle mesure corriger le pH.



AUTOMATIC-CLPH  
**BAYROL**  
your pool & spa water expert



FREE pH  
**FLUIDRA**



EASYDOSE 2  
**BWT**  
BEST WATER TECHNOLOGY



PH EXPERT  
**ZODIAC**

**AUTOMATIC-CLPH** : Automatic Cl-pH est un appareil connecté qui permet de profiter pleinement des avantages du chlore de manière plus facile et plus sûre. L'entretien quotidien de l'eau de la piscine est entièrement automatisé afin d'être effectué avec facilité et à distance tout en garantissant que l'eau est toujours parfaitement équilibrée et désinfectée. Il permet de série d'ajuster le pH pour un bon équilibre de l'eau et de doser la quantité de chlore optimale dans la piscine via mesure redox.

**FREE pH** : Pompe doseuse péristaltique pH 2,2 L/H, acide chlorhydrique & PH MOINS. - pompe doseuse connectée : wifi intégré - tube Viton, pour assurer le dosage du pH, acide chlorhydrique. - étalonnage semi automatique d'une valeur de pH à 7.01 - programmation du point de consigne facile dans une fourchette de 6,0 à 8,0 - livrée avec sonde.

**EasyDose** : La gamme EasyDose est une gamme de pompes péristaltiques qui se décline pour le dosage du pH, du Redox (classique et pour Electrolyseur) et du floculant. Les galets 3 rouleaux permettent une meilleure régularité et précision dans les dosages des produits.

Intervention rapide sur le tube, grâce à un système de verrouillage et déverrouillage simplifié (sans vis) Alarmes : surdosage & alarme de dépassement de seuil.

**pH EXPERT** : Régulateur de pH autonome intégrant la technologie du dosage proportionnel pour assurer un pH optimal quel que soit le type de désinfection employé.

3 cycles d'injection en fonction de l'alcalinité de l'eau sont possibles.

**DONNONS UNE SECONDE VIE  
AUX ÉLECTROLYSEURS ET RÉDUISONS  
NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE  
EN REMPLAÇANT UNIQUEMENT  
LA PIÈCE MAÎTRESSE : L'ÉLECTRODE !**

1001electrodes® est une marque déposée de **BIO-UV Group**, conçue et fabriquée en France par sa filiale toulousaine, spécialiste du traitement de l'eau des piscines et de l'électrolyse de sel depuis plus de 20 ans. 170 références, 24 marques, Garanties 3 ans

**1001Electrodes**

# O'Clear

## le seul système UV avec rémanence intégrée à 0,5 g/L de sel

O'Clear® associe le meilleur des 2 technologies du marché : les UV et l'électrolyse. Le traitement UV O'Clear® garantit une désinfection haute performance à chaque passage. La rémanence dans le bassin est assurée grâce à des électrodes spécifiques, spécialement conçues pour fonctionner avec le traitement UV O'Clear® et avec seulement 0,5g/litre de sel. Le système de désinfection est asservi à la filtration. Résultat : une eau parfaitement pure et saine.

### LES BÉNÉFICES O'CLEAR :

- Eau parfaitement désinfectée (UV) et désinfectante (sel à seulement 0,5g/l),
- Un seul sac de sel suffit pour un bassin de 50m<sup>3</sup> (au lieu de 7 à 10 pour une électrolyse conventionnelle),
- Système Plug & Play 100% automatique,
- Simple d'installation et d'utilisation,
- Peu d'entretien et de maintenance,
- Parfaitement sans danger pour les baigneurs,
- Aucun risque d'allergie,
- Aucune odeur de chlore, aucun goût de sel,
- Diminution des risques de corrosion,
- Compatible avec tous types de bassins et adapté aux piscines avec volets,
- Efficacité, fiabilité et garantie de traitement.

Existe en version Elite, dotée de la fonction de régulation de pH.

Garantie 2 ans (Hors pièces d'usine)



## TRAITEMENT AUTOMATIQUE SANS CHLORE PAR UV Oxygène rémanent BIO-UV

Le kit BIO-UV, constitué d'un appareil de désinfection UV-C et d'une pompe doseuse, s'installe directement sur le circuit de filtration. Fonctionnement : l'eau, après filtration, circule dans l'appareil UV-C et en sort désinfectée. Les bactéries, virus et algues sont ainsi détruits par le rayonnement de la lampe UV-C, sans usage de chlore. En complément, la pompe doseuse va injecter régulièrement une petite quantité d'oxygène rémanent parfaitement adaptée à votre bassin en fonction de la température de l'eau et du volume du bassin, pour assurer l'effet désinfectant en continu.

### LES BÉNÉFICES BIO-UV :

- Évite les allergies et irritations des yeux, de la peau et des muqueuses,
- Écologique et sain,
- Aucune odeur dans l'eau ou dans l'air,
- Eaux de rejet non polluantes,
- Pas de corrosion des installations.

Garantie 2 ans (Hors pièces d'usine)



# PISCINE CONNECTÉE

## BWT PEARL WATER MANAGER

Température, pH, oxydo-réduction, salinité, conductivité, taux d'algues et de tartre, présence invisible de bactéries... : **PEARL WATER MANAGER** indique à tout moment si votre eau est vraiment bonne pour la baignade ou si elle requiert un traitement. L'intelligence artificielle de **PEARL WATER MANAGER** prend en compte les prévisions climatiques locales et intègre dans ses recommandations l'évolution en cas de hausse brutale du thermomètre ou d'intempéries. La surveillance continue de **PEARL WATER MANAGER** anticipe les déséquilibres de l'eau et réduit le recours aux produits chimiques. **PEARL WATER MANAGER** simplifie radica-



lement l'entretien. Il évite les erreurs et les désagréments d'une eau irritante pour la peau et agressive pour les équipements. Toujours connecté, **PEARL WATER MANAGER** veille sur votre eau 24h/24h, 7j/7j. Où que vous soyez, vous êtes informé en temps réel.



**PRIZMA** : Un équipement qui automatise le traitement de l'eau de piscine par photolorimétrie... géré depuis votre smartphone !

- Pas de sonde, pas d'étalonnage !
- Une solution simple et fiable,
- Une eau de qualité 24/24, 7/7,
- Programmation et ajustement des dosages selon les caractéristiques du bassin,
- Gestion sur smartphone.



## ECO PISCINE



**DÉCHLORINATEUR-VENTURI, EAUX DE CONTRE-LAVAGE, BWT** : Le système est très simple et rapide à installer sur n'importe quel filtre. Il vient se greffer sur la mise à l'égoût de celui-ci. Lors du nettoyage ou de la vidange de la piscine, l'eau chlorée rejetée est mélangée à un neutralisant par un système de venturi, afin de rejeter une eau non chlorée à l'égoût. Cette "eau neutre" peut être stockée et convenir à l'arrosage du jardin ou au lavage de la voiture.




## DÉCHLORINATEUR D'EAU DE PISCINE OYVGREEN

**OYVGREEN** chargé de pastilles **OYV TREFLE** déchlorure l'eau lors du nettoyage ou de la vidange de votre piscine, ou lors du lavage de filtre. L'eau est ainsi réutilisable pour l'arrosage du jardin. Avec **OYVGREEN** économisez l'eau et participez à la protection de l'environnement. **OYVGREEN** convient pour tous les filtres à sable ou à cartouche.


# LES POMPES À CHALEUR

POMPES À CHALEUR INVERTER

POMPES À CHALEUR CONNECTÉES



# FONCTIONNEMENT DE LA POMPE À CHALEUR



Une pompe à chaleur est un **appareil thermodynamique**. Son principe de fonctionnement est très simple : l'appareil capte dans l'air les calories pour les restituer directement dans l'eau du bassin.

**AKERON HEAT** : Technologie Full Inverter Pas à Pas. **Ultra silencieuse** : Moteur de ventilateur ajustable Pas à Pas : 40 dB (A) à 1 m. **Design unique et moderne** : Carrosserie en Aluminium. **Dégagement réduit** : 50 cm autour. **Haute performance** : COP jusqu'à 8 avec Air 15°C et Eau 26°C. **Contrôle à distance** par Wi-Fi et écran intuitif. Fonctionne jusqu'à -10°C. **Responsable** : Gaz R32 recyclable. Pompe à chaleur garantie 4 ans. Compresseur échangeur garantie 10 ans.



## POMPES À CHALEUR

Grâce à son système de régulation intelligente exclusif, la **PAC Master-Inverter** régule sa puissance en fonction de la température de l'eau mais aussi en fonction de la température ambiante afin de toujours assurer la bonne température de baignade, le meilleur COP et le plus bas niveau sonore !



**POLYCONNECT** : La solution connectée de **POLYTROPIC** au service des professionnels comme des particuliers. Plus qu'un simple outil de gestion de pompe à chaleur ordinaire, PolyConnect communique en direct avec le Technicenter de **POLYTROPIC** et permet la **GESTION À DISTANCE SÉCURISÉE** des pompes à chaleur : supervision, maintenance préventive et facilité d'entretien.



**MASTER INVERTER** : **Fonctionnement simple et intuitif** - Écran tactile TFT couleur. 3 modes de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement et Automatique. **Performances optimisées** - Optimal Twist : un condenseur PVC/titane spiralé insensible à la corrosion. 2D Technology : un compresseur INVERTER aux performances accrues, COP très élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz. DC Brushless : un ventilateur à vitesse variable au tour par minute près pour assurer des performances optimales. **Fonctionnement intelligent - PolySmart Control** : la pompe à chaleur régule elle-même sa puissance pour s'adapter aux besoins de votre bassin selon la température d'eau et la température ambiante. **Très faible niveau sonore** : l'isolation phonique de série, la variation de vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur assurent un niveau sonore extrêmement bas. **Système exclusif «Basse température»** - Dégivrage par inversion de cycle - Préchauffage de carter compresseur - Système antigel des condensats - Pilotage automatique du système «basse température».

\* Produit soumis à une éco-taxe de 0,14 € TTC.

# LA CHALEUR EN TOUTE SIMPLICITÉ



MORPHEO



**FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF** : Une pompe à chaleur Full-Inverter haute performance à façade personnalisable pour une meilleure intégration dans son environnement.


Livrée de série avec le panneau avant Dark ABS 70% recyclé, Il est possible de commander le panneau de votre choix parmi ces coloris et matériaux : Wood, black matt, cristal, discreet, vertical.

- DISCRÉTION : pour une meilleure intégration dans le jardin
- DESIGN : un look attractif et différenciant
- PERSONNALISATION : une pompe à chaleur à l'esthétique « sur-mesure »

## BWT FI CONNECT

FI CONNECT de BWT est une gamme de pompes à chaleur parmi les plus performantes du marché. La technologie Full Inverter fait fonctionner la machine au plus près des besoins de chauffage en fonction de la température de votre eau, de la température extérieure et de la température de baignade désirée.

- Gamme complète
- Grand écran tactile TFT facile à lire.
- Télésurveillance sécurisée pour la maintenance préventive.
- Diagnostic à distance par le professionnel.
- Compatible avec l'application smartphone BWT Best Water Home



BWT FI CONNECT



BWT FI CONNECT EF

## BWT FI CONNECT EF

FI CONNECT EF de BWT est une gamme de pompes à chaleur parmi les plus performantes du marché. La technologie Full Inverter fait fonctionner la machine au plus près des besoins de chauffage en fonction de la température de votre eau, de la température extérieure et de la température de baignade désirée. Basé sur l'apprentissage durant des cycles précédents dans des conditions similaires, son intelligence ajuste la vitesse de son compresseur et optimise son fonctionnement. Ainsi, votre pompe à chaleur sera toujours au niveau de performance optimale pour réduire son niveau de bruit, augmenter sa capacité de chauffage et vous offrir plus de confort de baignade au meilleur coût énergétique.

**Z250 IQ** : • Simplicité et efficacité • Technologie Full Inverter Gaz R32. • Large gamme de puissances. • Connectivité intégrée : Application mobile Fluidra Pool gratuite.

Pour piscine de plein air jusqu'à 170m<sup>3</sup>. T° mini de fonctionnement -7°C modes silence/smart mode/boost-standard. Réversible pour rafraîchissement du bassin ; priorité chauffage. Garantie 2 ans, 7 ans échangeur et compresseur.

**Z550 iQ** : Le choix de l'éco-silence • Technologie full inverter : silencieuse et économique • S'intègre facilement dans les petits espaces • Connectivité intégrée : Application mobile Fluidra Pool gratuite.

Pour piscine de plein air ou intérieure jusqu'à 105m<sup>3</sup>. T° mini de fonctionnement -12°C modes silence/smart mode/boost-standard. Réversible pour rafraîchissement du bassin ; priorité chauffage. Garantie 3 ans, 5 ans le compresseur et 10 ans le condenseur sans corrosion.



Z250 IQ

Z550 iQ



## VERSO : Tous les avantages d'une pompe à chaleur de piscine à technologie FULL INVERTER



VERSO : Son système de soufflerie exclusif avec une aspiration d'air à la fois latérale et centrale permet de s'affranchir des contraintes d'installation tout en apportant un plus design.

- Fonctionnement simple et intuitif
- Fonctionnement intelligent
- Performances optimisées
- Très faible niveau sonore
- Solution connectée
- Efficacité énergétique

## La VERTIGO FI allie design et technologies de pointe



VERTIGO Fi : La Vertigo Fi allie design et technologies de pointe. Verticale et dotée d'un soufflage vers le haut nécessitant une zone d'évacuation réduite, elle s'installe dans un espace restreint. On retrouve sur sa façade la technologie LED de Poolex, pensée pour la facilité d'utilisation, avec trois couleurs qui renseignent l'état de fonctionnement de la pompe à chaleur :

- Vert : la température de consigne est atteinte.
- Bleu : le bassin est en cours de chauffage.
- Rouge : la PAC n'est pas en fonction.

Convaincu par l'excellence de ses produits, Poolex porte la garantie de sa pompe à chaleur à 3 ans, 5 ans sur son compresseur et 15 ans contre la corrosion de son échangeur.

## SILENT JET FI : la pompe à chaleur ultra silencieuse



SILENT JET FI : Jusqu'à 35% d'économie d'énergie grâce à sa Technologie Full Inverter

- Nouvelle technologie à ventilation arrière
- Pilotage à distance Connexion WiFi intégrée
- Disponible en 7 puissances pour bassins de 35 à 150 m<sup>3</sup>.
- Garantie Premium : Pompe à chaleur 3 ans sur site
- Compresseur 7 ans Serpentin en titane garanti contre la corrosion 15 ans.

## BWT PEARL HPT est aussi à la pointe de la technologie, avec sa connectivité smartphone



BWT PEARL HPT : BWT Pearl HPT souffle son air vers le haut ; malgré la puissance de la pompe, vous ne ressentez ainsi aucun flux d'air, chaud ou froid, sur les côtés de l'appareil. Le son émis est également très réduit. Très confortable pour vous, lorsque vous vous baignez ou que vous savourez un moment de détente au bord de votre piscine, et respectueux de votre voisinage. BWT Pearl HPT est aussi à la pointe de la technologie, avec sa connectivité smartphone, son design novateur, son grand écran de pilotage tactile, sa télésurveillance sécurisée, son diagnostic à distance et son mode de dégivrage tous temps.

# SÉCURITÉ

COUVERTURES À BARRES


COUVERTURES HORS-SOL,  
HORS-SOL AUTOMATIQUES,  
AUTOMATIQUES IMMERGÉES


ABRIS DE PISCINES

BARRIÈRES & TERRASSES MOBILES

ALARMES

BÂCHES ÉTE / HIVER





## ROLLPOWER

Sans effort et en moins de 3 minutes (pour un bassin de 9\*4,50m.) Robuste et stable grâce à ses roues de grand diamètre, en fin d'enroulement, la fonction «reverse» permet de le dégager facilement.



## COVERKIT

### ISCOOT 700

ENROULEUR MOTORISÉ POUR COUVERTURES À BARRES

- Ultra rapide : enroulement d'une couverture à barres de 12 mètres en 50 secondes
- Design ergonomique
- Maniable et léger
- Sans effort
- Produit livré monté.



## EDEN



## EXCEL CARBONE

## WALU COVER EVOLE



**Fabrication française**

# COUVERTURES À BARRES

Les couvertures de sécurité pour piscine sont destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Elles ne se substituent ni au bon sens ni à la responsabilité individuelle, elles ne remplacent pas la vigilance des adultes.

Que le bassin soit rectangulaire ou de forme spéciale, avec ou sans escalier, **Walu Cover Evole** s'y adaptera dans la plupart des cas. Les panneaux ainsi que les tubes en aluminium anodisé sont interchangeables et peuvent donc être remplacés individuellement sur site : maintien du système de sécurité et esthétique irréprochable. Brevet déposé par WALTER.

Le **Coverkit** est un concept unique de couverture à barres. Constituez vous-même votre couverture sur la base d'éléments standardisés, sans avoir à réaliser de prise de cote complète du bassin. Avec ses colis hyper pratiques, le transport en voiture est possible. Présentée par kit, la couverture à barres se monte soi-même en seulement 3 h à 2 personnes.

**Couverture de sécurité et de protection  
toutes saisons, 100% autonome**

**Eden** : Solution 100 % motorisée, sans effort et sécuritaire, toutes saisons. Compatible avec toutes les formes de bassins; Enroulement et déroulement de la couverture en moins d '1 min 30 (bassin 5 x 10 m); Installation du dispositif de sécurité par 2 personnes en moins d'1 h 30; Idéal en construction comme en rénovation, aucun travail de maçonnerie ou d'électricité.

# ABRIS DE PISCINES

Les abris capturent le soleil et font fi du vent, des coups de froid et de la pluie. La remarquable transparence du vitrage produit un puissant effet de serre qui maintient naturellement une température agréable et prolonge la saison de baignade. Les abris préservent aussi la pureté de l'eau, en évitant feuilles et poussières ; ils réduisent considérablement la consommation de produits de traitement, et facilitent l'hivernage. Leur design contemporain très soigné en fait des objets esthétiques à part entière qui apportent à l'espace piscine une belle valeur ajoutée. Fabriqués en France à partir d'aluminium et de verre organique de premier choix, les modules sont certifiés conformes aux normes de sécurité en vigueur. Ils constituent une protection efficace contre les risques de chute accidentelle dans le bassin. Tous sont totalement escamotables. Fabriqués pour durer, en matériaux inaltérables, main d'œuvre qualifiée, fabrication française, garanties longue durée : les abris télescopiques sont conçus pour servir bien et longtemps. C'est le bonheur qui dure.

Les couleurs disponibles : RAL 9010 RAL 1015 RAL 7048 RAL 7016 G

Fabrication soignée. Le thermo-laquage impeccable signe la qualité de réalisation et la fabrication française.



MODÈLE MI-HAUT



MODÈLE BAS



MODÈLE EXTRA-BAS

**ABRI EB - EXTRA-BAS** : L'abri le plus bas de la gamme, idéal pour les petites piscines. Extrêmement bas et très discret, l'abri Extra-Bas protège parfaitement le bassin tout en préservant la perspective du jardin. Idéal pour les petites piscines, il évite le recours à une pompe à chaleur, et se découvre sans effort pour offrir une eau de baignade toujours chaude et limpide.

**Les plus** : Ventilation efficacement assurée par deux fenêtres basculantes en pignons, et une grille d'aération.

**ABRI B - BAS** : Le classique et le plus économique. L'abri Bas protège parfaitement le bassin tout en respectant l'horizon de l'espace piscine. La nage et les jeux aquatiques y sont toujours agréables, en position fermée comme en position ouverte.

**Les plus** : Ventilation efficacement assurée par une large fenêtre basculante en pignon et, en option, par une porte latérale coulissante.

**ABRI MH - MI-HAUT** L'abri mi-haut standard. L'abri Mi-Haut assure la protection de la piscine tout en offrant un volume intérieur important, idéal pour des jeux aquatiques ou pour un moment de lecture sereine dans un transat. La hauteur modérée de cet abri garantit sa bonne intégration paysagère.

**Les plus** : Ventilation efficacement assurée par une large fenêtre basculante en pignon et, en option, par une porte latérale coulissante.





## BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

La barrière TANKA sécurise toutes les configurations de piscine grâce à un large choix de composition. De fabrication européenne, les panneaux sont en aluminium thermolaqué de 1ère extrusion auxquels s'ajoute un verre feuilleté transparent de 6 mm. Le portillon est équipé d'une poignée & d'une serrure à clé réglementaire. Hauteur des panneaux ajustables dans le respect de la norme NF-P90-306. Sa conception contemporaine & épurée s'intègre à tous les styles d'environnement extérieur, n'obstrue pas le paysage environnant.

Ses avantages sont nombreux : Design profilé - Conception robuste adaptée à toutes les formes de piscine - Verre Securit 6 mm - Pose facile - Emballage individuel de chaque élément.

## TERRASSE MOBILE DE SÉCURITÉ

**Walu Deck Origin** : Terrasse mobile conçue sur mesure, idéale pour les projets de grande taille ou aux contraintes importantes.

Existe aussi en version Flat pour les petites piscines, spas, plus fine, plus simple d'installation.

## ALARME PRECISIO

Dotée d'un microprocesseur ultra puissant, l'alarme piscine **Precisio** est un dispositif de sécurité optimale pour les usagers. Munie d'une technologie nouvelle génération, l'alarme **Precisio** déchiffre en continu les ondes générées dans le bassin et repère l'immersion d'un corps dans l'eau. Si une chute est détectée, les puissantes sirènes de l'alarme piscine **Precisio** intégrées vous alertent immédiatement.



WALU DECK ORIGIN



ALARME PRECISIO

# Sofatec

## COUVERTURES HORS-SOL

L'enrouleur **BALI** est une couverture automatique **HORS-SOL**. Il s'adapte sur des bassins existants ou à construire qui font maximum 6.00 x 12.00 m. Il est équipé d'un moteur avec fins de course électroniques et débrayable manuellement en cas de coupure électrique afin de sécuriser la piscine. L'installation est simple et rapide.

Le **BALI** est composé d'un socle gris clair avec des habillages interchangeables gris, sable, blanc ou gris clair.

Un éclairage LED est possible du côté moteur. Possibilité de mettre des lames de coloris blanc, sable, gris clair ou soutenu, bleu.

**LES PLUS :** • Installation simple et rapide • S'adapte sur les piscines existantes ou à construire.

**ADAPTABILITES :** Enrouleur motorisé avec ou sans fins de courses.

**PERSONNALISATION DES LAMES :** 5 couleurs disponibles.



MODÈLE BALI



MODÈLE FIDJI

Le modèle **FIDJI** au design soigné et contemporain assure la sécurité de votre piscine. Ce volet hors-sol au pied moderne et personnalisable s'adaptera parfaitement à votre extérieur. Grâce à son système de LED\* intégrées (côté moteur) offrez une ambiance nocturne chaleureuse et agréable.

Cette couverture automatique hors-sol peut protéger des piscines avec des dimensions jusqu'à 6.00 x 12.00 m. Le modèle **FIDJI** possède un moteur équipé d'une fin de course électronique et peut être débrayé manuellement en cas de coupure de courant pour assurer la sécurité de la piscine.

L'installation est simple et rapide. Le **FIDJI** est doté d'un support gris clair avec un enjoliveur décor fumé et une ceinture métallique gris anthracite. Les lames peuvent être personnalisées en choisissant parmi les couleurs blanc, sable, gris clair ou gris foncé. Le **FIDJI** est également disponible « sur rail » grâce à la dernière innovation, le « roller ». Ce rail peut accueillir les modèles **BALI** et **FIDJI**, offrant ainsi une solution pratique pour les piscines avec escaliers extérieurs ou simplement pour libérer de la place autour de la piscine. Dimensions max : 6\*12m.





# COUVERTURES HORS-SOL

**ROLL TOP 100** : Nouveau volet hors-sol fabriqué en Alsace, supports en aluminium thermolaqué coloris blanc ou anthracite. Moteur tubulaire 80 ou 120Nm avec fins de courses mécaniques. Axe aluminium anodisé diam. 181 mm. Dim. Max du bassin 13\*5m. Coffret électrique avec sortie contact sec pour électrolyseur (ou autre.) Compatibilité Bluetooth.

**POOL PREMIUM** : Couverture automatique hors-sol à alimentation électrique, Idéale en construction comme en rénovation • Fixations invisibles • Moteur Co-véo® • Sans fin de course, pour bassin max 15\*7m. 4 coloris de poteaux au choix, 8 coloris de lames au choix.

À partir de  
**4235,00 € TTC\***

(modèle hors-sol Pool Premium sans fin de course bassin rectangulaire - rayons vifs 3 m large - 6 ml lames - mécanique + tablier blancs - fixation sur parois emballage carton - hors port)



**Fabrication française**

## COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS-SOL

**TIXIT** : Une borne de volet hors-sol Made in France et 100% recyclable.

**Esthétisme :**

- Des bornes élégantes et discrètes au design moderne et novateur,
- L'éclairage LED souligne la simplicité de la borne (valable uniquement pour les modèles électriques).

**Personnalisable :**

- Disponible en version électrique ou solaire (pratique sans passage de câble),
- Choix entre 3 couleurs de bornes pour une parfaite intégration dans votre jardin (blanc, gris et noir).

**Finition :**

- Tous les matériaux et composants ont été choisis avec soin pour une meilleure fiabilité et un rendu optimal,
- La borne en aluminium peint texturé permet d'avoir une borne moderne.



**Fabrication française**



# COUVERTURES HORS-SOL

## PEARL PROTECT

Rapidité d'installation • Fiabilité du système de fins de course • Esthétisme / Design épuré • Pour les modèles laqués, la peinture Qualicoat inclut un grainage limitant les rayures • Conforme à la norme NF P90-308 • Le haut de l'axe arrive au niveau de l'avant du pied • Le haut d'un tablier de 10 m arrive au niveau de l'arrière du pied. Pieds disponibles en 6 coloris, version avec leds (rétro-éclairage des 2 pieds).

## AQUAMATIC

Rapidité d'installation • Fiabilité du système de fins de course • Design discret • Peinture Qualicoat incluant un grainage limitant les rayures • Pieds peu encombrants (160 x 120 mm) • Idéal pour les piscines bois • Conforme à la norme NF P90-308 • 5 couleurs disponibles.



## OCTEO

Volet hors sol motorisé AVEC Fin de course et Contact électrolyse. Enroulement : 7,50 x 15,00 m maxi Bassin (dim intérieur).

- 4 combinaisons de coloris, au choix
- Design unique et contemporain
- En option : Commande smartphone et éclairage LED sur les deux pieds
- Structure moulée en aluminium
- Facilité de montage et démontage.

## SVLTÉA

Volet hors sol tubulaire motorisé AVEC Fin de course, Contact électrolyse en option. Enroulement : 5,00 x 10,00 m maxi Bassin (dim intérieur).

- 4 coloris tendance
- Finition profilée au design contemporain
- Moteur tubulaire débrayable
- Encombrement réduit
- Facilité de montage et démontage.

À partir de  
**9300,00 € TTC\***

(modèle Pool Success 6,00 x 3,00 m, moteur tubulaire sans fins de course Covéo, tablier avec lames opaques et ailettes 20mm, poutre, cloison de séparation, caillebotis blanc - emballage compris - hors port)



## COUVERTURES IMMERGÉES

**POOL SUCCESS** : Une gamme de couvertures automatiques élégantes et discrètes grâce au dispositif d'enroulement dissimulé sous l'eau !

Les couvertures automatiques de sécurité, prolongent le temps de baignade, réduisent la consommation des produits chimiques, maintiennent une eau propre et limpide.

### Le choix de la motorisation

**Sans fins de course** : dépourvu de capteurs de position.

**Avec fins de course** : arrêt automatique du moteur de la couverture.

Moteur tubulaire dans l'axe sans ou avec fins de course, moteur coffre sec.

5 coloris de lames opaques au choix. Caillebotis en IPE lisse ou PVC.

**Option APF connect cover** : pilotez votre couverture avec votre smartphone.

**POOL DIVING** : Couvertures automatiques de sécurité, caillebotis immergés, le choix de la motorisation. Une piscine à l'esthétique parfait ! Le caillebotis immergé s'intègre dans votre piscine et vous offre une plage pour profiter de vos bains de soleil.



**Isolation** : prolongation du temps de baignade.

**Limitation de l'évaporation d'eau** : réduit la consommation de produits chimiques.

**Protection de la piscine des pollutions extérieures** : maintient une eau propre et limpide.

**Design** : intégration parfaite.

2 choix de motorisation : moteur tubulaire dans l'axe avec fins de course ou moteur coffre sec.

Couverture avec fins de course : arrêt automatique du moteur de la couverture.

5 coloris de lames opaques au choix. Caillebotis en IPE lisse ou PVC.

**Option APF connect cover** : pilotez votre couverture avec votre smartphone.



**ROLLIN** : Fabriqué depuis plus de 30 ans, il est LE modèle de référence sur le marché. Tous ses composants ont été choisis avec soin pour lui assurer une plus grande longévité. Le volet immergé est dans un coffre recouvert de caillebotis hors d'eau. Son moteur est déporté dans un coffre séparé pour un accès facilité. Possibilité d'uniformiser les couleurs des composants du volet (poutrelle, support, caillebotis, lames, kits d'accrochage, mur de séparation) pour une parfaite intégration.

**STARDECK** : Elle est le choix et la référence des professionnels en termes de couverture automatique. Elle offre un excellent rapport esthétique / prix. Sa fiabilité est éprouvée de longue date. Spécialement étudiée pour les piscines à construire, • Moteur en fosse sèche, • Stardeck permet l'utilisation du système breveté Cleandeck (poutre, rampe de nettoyage et fixation du moteur breveté), • Conforme à la réglementation en vigueur (NF P90-308), • Coffret de gestion des fins de course, • Moteur avec capteur Effet hall.

**MAYOTTE** : La couverture Mayotte avec flasques et ses caillebotis immergés s'adapte sur les piscines existantes ou à construire, assurant facilité, esthétique et sécurité. L'épaisseur des lames garantit une meilleure longévité, une très bonne flottabilité, et limite la déperdition de chaleur. Moteur garanti 4 ans, pour piscine rectangulaires max. 7\*14m. Existe aussi en version coffre sec.





DIVER



AFP - PROTECT ONE

**DIVER** : volet immergé pour réalisation d'exception avec mécanique en fond de bassin. Positionné en fond de bassin, les combinaisons sont diverses : habillage 2 faces, noyé dans la structure...

Une ouverture sur la largeur du bassin comprise entre 6 et 8 cm, permet aux lames du volet de se dérouler et s'enrouler sans contrainte .

2 motorisations possibles : axiale ou en coffre sec.

**PROTECT ONE 2.0** : l'écran protecteur contre les salissures pour votre couverture automatique,

- Rapide et facile à installer (moins de 10 minutes pour un bassin 4 x 8 m),
- **Pratique** : elle protège le tablier de la pollution externe et maintient la limpidité de l'eau,
- **Maintien** : efficaces, les sandows passés dans les œillets assurent une excellente tenue de la couverture,
- **Esthétique** : grâce à son système de fixation, **Protect One 2.0** s'accroche directement sur le tablier sans abîmer la plage,
- Compatible avec les couvertures automatiques hors-sol et immergées équipées d'ailettes. Utilisation uniquement en hiver.



### COFFRET INFINITY

- Permet de mettre en conformité\* les volets automatiques recouvrant les piscines miroir ou à débordement.
- Régulation du débordement entièrement automatisée grâce à la technologie « Secured Level Control ».


\* Conformité à la norme NF P 90-308 sous réserve de mise en place manuelle des systèmes d'accrochage nécessaires.

# BÂCHES HIVER

La couverture d'hivernage est confectionnée pour protéger efficacement votre bassin des salissures et feuilles durant l'automne et l'hiver. Facile à mettre en place, elle s'adapte à de nombreuses formes de bassin.

Elle sera votre alliée pour protéger votre piscine pendant les périodes de non-utilisation.

**SKIN FREEZE** : Couverture d'hivernage et de sécurité, conforme à la norme NF P90-308, elle bénéficie d'une tension parfaite une fois mise en place, tout en étant particulièrement facile d'installation. Sa grille d'évacuation centrale permet un écoulement rapide des eaux pluviales.




# BÂCHES ÉTÉ

## COUVERTURES PONCTUELLES

La bâche à bulles, appelée aussi bâche d'été, bâche isothermique ou encore couverture solaire est un accessoire incontournable de votre piscine.


Par son action sur la température de l'eau, elle peut grandement contribuer à améliorer votre confort de baignade. Elle remplit également d'autres fonctions qui font d'elle un allié précieux pour l'entretien de votre piscine.



# LES REVÊTEMENTS

REVÊTEMENTS PVC ARMÉ

REVÊTEMENTS LINERS





ALKORPLAN 1000  
disponible en 5 coloris



ALKORPLAN 2000  
disponible en 7 coloris unis



ALKORPLAN 3D TOUCH  
disponible en 7 coloris  
VOGUE (4 coloris)

## PVC ARMÉ

Vous avez un projet construction ou rénovation de piscine ? Vous avez entendu de tout et ne savez plus vers quel revêtement piscine ou type d'étanchéité vous tourner ? Carrelage, piscine coque polyester, liner, membrane armée, que choisir ?

L'EAU BIEN-ETRE a sélectionné pour vous, le meilleur de ce qui existe sur le marché du PVC armé. Suivez le guide, on vous explique tout.

Tout d'abord, qu'est-ce que le PVC armé ?

Voici comment sont fabriqués les rouleaux de matière : on emprisonne une trame polyester entre 2 couches de PVC. C'est la combinaison grille polyester + double couche de PVC qui confère à la membrane armée, sa résistance et sa longévité dans le temps. Vous l'aurez donc compris, la membrane armée est environ 2 fois plus épaisse qu'un liner piscine standard 75/100.



Quelles sont les caractéristiques des matières proposées sur le marché ? Quels traitements reçoivent-elles ?

Le traitement anti-UV : son rôle est de limiter le phénomène de décoloration dû aux rayons du soleil.

Le traitement fongicide et bactéricide qui permet d'éviter et de limiter la prolifération des micro-organismes.

Pourquoi faire le choix d'un PVC armé ?

Cette matière est idéale pour les bassins chauffés (d'intérieur ou sous abri).

On peut poser du PVC armé sur des piscines de formes simples, libres ou complexes, sur des bassins à débordement mais aussi des bassins collectifs très fréquentés (cours d'aquagym ou d'aquabiking par exemple).

La membrane armée peut être posée sur tout type de structure : piscines traditionnelles en blocs à bancher, piscines bois, piscines avec structure métallique.

Le PVC armé a une longévité supérieure à celle du liner : on estime sa durée de vie entre 15 et 20 ans.



### MEMBRANE ARMÉE VERNIE 1 FACE + PRODUITS :

- Vernis acrylique de protection (côté eau),
- Membrane unie 75/100<sup>ème</sup> hautes performances en PVC-P ,
- Grille de renforcement en polyester.

# REVÊTEMENT

## UNE ENVELOPPE COLORÉE

Esthétique, rapide à poser et étanche, le liner est une solution de revêtement efficace et économique pourvu qu'on sache le choisir. Epaisseur, couleur, style : tour d'horizon de ce qu'il faut connaître avant d'opter pour le liner adapté à votre piscine et à votre budget.

**SUPERLINER V2F 85/100** : Protégé par un vernis acrylique sur ses 2 faces :  
• La couche de vernis de 5 microns, appliquée sur la face externe de la membrane, garantit une meilleure résistance aux micro-organismes pouvant se développer entre le support et le liner.  
• La couche de vernis de 8 microns, appliquée sur la face interne : Facilite le nettoyage du liner. Augmente la protection des pigments contre le rayonnement U.V. Ralentit la décoloration de la membrane et la protège contre les risques d'abrasion et de rayures. Une protection contre le développement des algues, bactéries et micro-organismes grâce à l'utilisation d'un agent antifongique incorporé à la membrane. Une résistance jusqu'à une température d'utilisation maximale de 35°C.



## ULTIM, DREAMLINER 2015 et DREAMLINER 2030

Des tests normalisés démontrent la supériorité des liners vernis Dreamliner 2015 et Dreamliner 2030.

- Le test de résistance à l'abrasion Taber test permet de recréer en accéléré des situations d'usure.
- Le test de résistance aux taches Red Stearix permet de tester l'adhérence sur le liner des agressions extérieures.
- Le test de résistance aux rayures Erichssen test démontre la résistance accrue à l'abrasion du vernis de protection.

**ULTIM** : liner 75/100<sup>e</sup> de classe standard répondant aux exigences des piscines privées.

**DREAMLINER 2015** : composé d'une membrane hautes performances associée à un vernis sur une face coté eau. Le vernis protecteur améliore la durabilité du liner et préserve ainsi sa beauté originelle.

**DREAMLINER 2030** : ce revêtement garantit une étanchéité de 15 ans. Grâce à sa deuxième face recouverte de vernis (coté maçonnerie), votre liner est protégé contre les agressions de micro-organismes coté mur et contre la pollution, les agressions et salissures coté eau.

# LES ÉQUIPEMENTS ANNEXES

LUMINAIRES

FAUTEUILS GONFLABLES/FLOTTANTS

VOILES D'OMBRE - DOUCHES

SAUNAS


PRODUITS D'ENTRETIEN

TRAITEMENT DE L'EAU



# LUMINAIRE EXTÉRIEUR

Luminaire d'ambiance que vous pouvez installer là où vous le désirez ! Intérieur, extérieur et même sur l'eau ! Modules étanches, spécial piscine. Une fois la batterie chargée, elle vous assure une autonomie d'éclairage allant de 15 à 24 heures. Utilisant la technologie d'éclairage basse consommation à LED couplée à des batteries lion polymère 2000 Mah, ces modules d'éclairage vous assurent une utilisation pour de longues années et avec un minimum d'énergie (consommation : 1 W). La lampe est équipée d'un diffuseur en polyéthylène garanti incassable. Offre une multitude de couleurs et d'effets.



# FAUTEUILS BOONS

100 % Français, **Boon's** est un fauteuil design qui se transforme en un clin d'oeil selon l'humeur : fauteuil haut confortable, il devient, une fois désolidarisé de sa base, fauteuil avec table basse et même fauteuil flottant !



# VOILES D'OMBRAGE

Pour allier l'utile à la décoration, la voile d'ombrage est extensible et s'adapte à tous les environnements. Elle est prête à emporter, prête à installer, extensible, se met en place très facilement, grâce à son élasticité et son système de tension réglable. Voile lavable en machine, en matière polyester extensible traité déperlant et imputrescible, bordée d'un câble élastique.

Disponible en 6 coloris et 3 formes standard : rectangulaire, carrée, triangulaire.





## FAUTEUILS ISLAND GONFLABLES ET FLOTTANTS

Le tissu (600 deniers) est fabriqué en toile imperméable traitée anti UV et lavable en machine (à froid). Une fois dégonflés en fin de saison, ils se rangent dans un espace réduit.

Dimensions **ISLAND +** : 147 x 50 cm.

## FAUTEUILS NAP GONFLABLES ET FLOTTANTS

Le tissu (600 deniers) est fabriqué en toile imperméable traitée anti-UV et lavable en machine (à froid). Une fois dégonflés en fin de saison, ils se rangent dans un espace réduit.

Disponibles en 7 coloris.

**XXL - NAP' XXL** 140 x 190 x 75 cm

coloris mastic et ficelle)

**NAP'** 107 x 79 x 61 cm

(coloris bleu, gris, savane, vert et rouge.)



## DOUCHES

**Douches Loire** : Elles se distinguent par leur sobriété, un style épuré et des lignes courbes harmonieuses.

- Disponible dans 4 coloris modernes.
- Réservoir de 25 L.
- Structure polyéthylène avec mélangeur pour eau chaude/eau froide.
- Equipées d'une vidange pour l'hivernage.

**Jolly 33L** : • Utilise l'énergie solaire • Corps en aluminium  
• Disponible en 2 coloris • Rince pieds inclus • Installation facile • Kit de fixation inclus.

**Jolly Go solaire** : compacte et élégante, 20L, corps en aluminium, utilise l'énergie solaire, impact visuel limité grâce à sa faible hauteur elle se fond dans le décor. Rince-pieds, douchette amovible incluse.

# DOUCHES

**Dada Curve** : Elle se distingue par ses lignes fluides et sa pomme de douche carrée extra plate effet miroir. Sa courbe élancée lui permet de s'intégrer naturellement dans chaque jardin et ajoute une touche de design. Contenance 40 L, poids 10 kg, hauteur 2,22 m - garantie 2 ans.

**Dada Straight** : • Technologie hybride • Mitigeur effet inox gravé au laser • Inverseur pommeau/douchette • Pommeau de douche anti-calcaire • Douchette amovible • Corps en aluminium



DADA CURVE

DADA STRAIGHT


# DOUCHE CHROME

De finition élégante, la gamme de douche CHROME est proposée en 2 versions SOLAIRE & CLASSIQUE dans une large sélection de coloris. • Tube en acier inoxydable AISI-304-L et cadre en aluminium (finitions métallique ET couleur). • Pommeau de douche anti-calcaire et effet pluie. • Mitigeur eau chaude et froide (version solaire) • Robinet rince-pieds • Réservoir de 30 L pour la version solaire. • Pression de service 1-4 bar • Installation & entretien faciles : vidange de la douche solaire en hiver pour éviter d'éventuel dommage. • Connexion tuyau d'arrosage • Fixation au sol sans ancrage à l'aide de vis & platine.



# DOUCHE SOLAIRE

**Douche alu solaire DS40L** : Douche performante, facile à installer et économique. • Hauteur 2,14 m. • Aluminium noir. • Pomme de douche orientable. • Capacité de 40 L d'eau chaude (renouvelable tout au long de la journée). • Douche livrée complète. • Connexion à un simple tuyau d'arrosage via un raccord rapide.



## SAUNA

HOLL'S, concepteur et fabricant de cabines infrarouges, saunas traditionnels et hammams, pense que le confort est essentiel pour votre bien-être.

Ses produits, uniques et innovants, vont révolutionner votre pratique. Soucieux de votre bien-être, HOLL'S a étudié les dernières tendances afin de proposer les meilleures technologies en matière de bien-être.

### DÉTENDEZ-VOUS EN DUO DANS LE CONFORT DU GAÏA BELLA.

La chaleur que procure le poêle vapeur stimule votre circulation sanguine et vient apaiser les muscles et les articulations. Les défenses immunitaires sont également boostées et les toxines évacuées par sudation. Votre moment de détente se complète avec un jeu de couleurs propice à la chromothérapie. La cabine du **Gaïa Bella** se compose de deux banquettes sur un double niveau. Profitez pleinement de votre séance, allongé sur la banquette supérieure escamotable dont l'ergonomie a été étudiée jusqu'à l'appui-tête intégré.



BELLA

**SAUNA INFRA-ROUGE PURE WAVE** : Musique, mode infrarouge quartz ou magnésium, chromothérapie, votre confort est total. **Holl's** vous propose cette cabine infrarouge en Épicéa avec sa teinte claire. Doté de la double technologie Full Spectrum Quartz / Magnésium couvrant l'ensemble du spectre infrarouge pour agir en douceur sur l'épiderme ou en profondeur en sous-cutané. Ses bancs et appui-têtes en bois d'abachi, ses panneaux Dual Healthy idéalement situés pour une utilisation à plusieurs, ses équipements d'exception en font une pièce d'une élégance rare qui nourrit votre art de vivre au quotidien.

**CANOPEE** : • Technologie infrarouge évolutive • Panneau infrarouge au sol • Épicéa du Canada de première qualité façonné à la main • Design à couper le souffle avec grande surface vitrée • Audio nouvelle génération à résonance • Chromothérapie LED 7 couleurs.

**UTOPIA 4** : • Technologie traditionnelle vapeur • Épicéa du Canada de première qualité • Design "ouverture vers l'extérieur" avec grande surface vitrée • Bancs intérieurs en bois d'abachi • Jeu de lumières haute détente : plafond effet étoilé • Chromothérapie 7 couleurs • Poêle Harvia inclus Boiserie garantie 10 ans – équipement électrique 2 ans.



À partir de  
**2299,00 € TTC\***  
(modèle Infra-rouge Pure Wave  
2 places- hors transport)

PURE WAVE 2 PLACES

CANOPEE

À partir de  
**3499,00 € TTC\***  
(modèle Canopée  
2 places- hors transport)

UTOPIA 4

# TRAITEMENT DE L'EAU

Afin d'obtenir l'efficacité maximale des produits de traitement et d'assurer un confort optimum aux baigneurs, il est essentiel de contrôler régulièrement l'équilibre de l'eau.

Le pH définit le caractère acide ou basique (alcalin) de l'eau ; il s'échelonne entre 0 et 14, sachant que le pH est égal à 7.0, la valeur recommandée du pH d'une eau de piscine se situe entre 7 et 7.4

Le TAC renseigne sur la teneur en bicarbonates, ce paramètre s'exprime en °f ou mg/l, la valeur « conseillée » se situant en général entre 8 et 14°f (80 et 140 mg/l.)

Le TH renseigne sur la teneur en calcium et magnésium. De manière similaire au TAC, le TH s'exprime en °f ou mg/l, la valeur « idéale » se situe en général entre 15 et 25°f (150 et 250 mg/l).

La balance de Taylor définit la combinaison théorique « idéale » entre le TAC, le pH et le TH.

Source : Catalogue hth 2018

« Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit ». « Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. »



- 1-CHLORO LIQUIDE : La bonne solution pour automatiser le traitement désinfectant, comporte un additif anti-incrustant et contient 9,6% de chlore actif.
- 2-JET 35 : Trois fonctions préventives et curatives contre les algues, le tartre et les taches de rouille.
- 3-FLOCULANT LIQUIDE : Permet de clarifier l'eau de votre piscine.
- 4-KIT RELAX : Traitement prédosé pour 4 semaines, chlore enrichi à l'oxygène actif, action choc et longue durée, complément anti-algues.
- 5-FORCE 5 : Désinfectant anti-algues, floculant, tampon pH et clarifiant.
- 6-OVY'TWIN 500 : Blocs de chlore multi-fonctions enrichis à l'oxygène actif pour une désinfection régulière prolongée et/ou choc hebdomadaire.
- 7-METALFIX : Curatif et préventif contre le dépôt des métaux dissous.

1 – HTH® OXYGEN 3 EN 1 : Galets d'oxygène actif pour piscines >15 m<sup>3</sup>. 3 actions en un seul geste : 1-Anti-bactérien. 2- Anti-algues. 3- Clarifiant. Idéal pour la baignade des enfants. Sans odeur, ne pique pas les yeux et n'irrite pas la peau dans l'eau.

2. HTH BROME ACTIVATOR OXYGEN SHOCK : Poudre à l'oxygène actif à très grande vitesse d'action • Très forte teneur en matières actives • Totalement exempt d'acide isocyanurique (stabilisant) • Convient pour toutes les eaux, même très dures • Plus pratique : bidon avec poignée et bouchon doseur.

3. HTH® ALKANAL POUVRE : produit à base de biguanide, désinfectant puissant. 2 actions : Désinfectant et anti-algues.

4. HTH® BANISOL EXTRA : Pour tous types de piscines. Réactive le brome dans l'eau. Rattrape une eau verte ou trouble. Formule poudre : dissolution instantanée. Efficace même à pH et température élevés de l'eau.



**CLORODOR CONTROL®** : BAYROL propose une innovation qui diminue jusqu'à 98% l'odeur de chlore qui émane des seaux contenant des produits chlorés.

**1 - CHLORILONG® POWER 5** : Galets de 250 g de chlore 5 fonctions à dissolution lente et régulière (désinfectant permanent, anti-algues, clarifiant, anti-calcaire, stabilisateur de chlore). Libération de chlore uniforme (Technologie A.P.O®). Assurent une eau saine, cristalline et respectent les revêtements. 5kg.

**2 - CHLORILONG® ULTIMATE 7** : Galets de 300g de chlore bi-phases 7 fonctions pour une désinfection complète et régulière du bassin et du filtre (désinfectant permanent, anti-algues, clarifiant, anti-calcaire, stabilisateur de chlore, action choc bassin, action choc filtre). Assurent une eau saine, cristalline et respectent les revêtements. Qualité d'eau supérieure grâce à sa formulation unique. 4,8kg.



**3 - SOFT&EASY 20m<sup>3</sup>** : Combinaison de granulés désinfectants à base d'oxygène actif, anti-algue et clarifiant pour un traitement hebdomadaire complet et facile, en sachets pré-dosés. Sans odeur, doux pour la peau et les yeux. 4,48kg.

**4 - SUPERFLOCK PLUS** : Cartouche souple de floculant spécial filtres à sable pour lutter efficacement et en continu contre les eaux troubles. Formulation exclusive pour un effet longue durée. 1 kg (boîte de 8 cartouches).

**5 - NOPHOS 1L** : Liquide super-concentré pour éliminer les phosphates présents dans l'eau. Préviend du développement des algues vertes dans votre piscine.

**6. CHLORYTE 5KG** : Granulés purs d'hypochlorite de calcium, sans stabilisant, pour un traitement choc en cas d'algues et d'eau trouble. Apport intensif de chlore actif.

## HYDROXINATOR® IQ

**HYDROXINATOR® IQ** : Fait partie d'une solution globale d'électrolyse brevetée au magnésium : le système MagnaPool® associe les propriétés clarifiantes du magnésium à un système de filtration à la finesse exceptionnelle pour une eau cristalline à la douceur incomparable !

Confort de baignade inégalé, moins de chloramines. Eau cristalline grâce à l'effet clarifiant du magnésium et du media filtrant. Eco respectueux : économies d'eau, d'énergie et moins de produits chimiques ajoutés, équipement évolutif : modules optionnels de régulation pH ou de régulation pH et chlore.



## SILVERLOON™

**SILVERLOON™** apporte une solution innovante de traitement d'eau

Sa finesse de filtration mécanique passe d'environ 50 microns pour le sable à 3 microns pour les balles filtrantes. Il intègre des nanoparticules d'argent lui donnant un pouvoir désinfectant sans aucune contre-indication avec les revêtements liner et PVC armés. **1. Facile à manipuler** : léger et doux, facile à transporter et agréable à manipuler. **2. Economique** : très grande capacité de rétention, moins de nettoyage du filtre, donc économie d'eau et de produits de traitement. **3. Très grande finesse de filtration** : emprisonne les polluants jusqu'à 3 microns, aussi efficace que le filtre à diatomées. **4. Grande résistance** : acide, chlore, sel, compatible avec tout traitement sauf les produits floculants. **5. Antibactérien** : dotés de nanoparticules d'argent. **6. Facile d'entretien** : réduit la fréquence des contre-lavages, se change sans effort une fois par an.




# LES SPAS

SPAS SEMI-RIGIDES

SPAS SÉRIE CLUB / SÉRIE PRIVILÈGE

SPAS SÉRIE SENSATION

SPAS DE NAGE SPORT





## SPAS SEMI-RIGIDES

Le spa **Octopus** marie à merveille les avantages d'un grand spa 4 - 6 places, aux dimensions extérieures d'un spa gonflable 4 places. Sa structure en panneaux de mousse de 13 cm s'assemble en quelques minutes pour donner à la fois la rigidité nécessaire, mais aussi l'isolation et le confort indispensables. Le liner intérieur intègre un tapis isolant, ainsi que des canaux de bulles verticales, idéales pour la relaxation du dos.

Son bloc moteur intelligent Netspa assure le chauffage, la filtration, mais aussi les bulles relaxantes, pour un entretien réduit et un plaisir décuplé.

**À partir de**  
**400,00 € TTC\***  
 (modèle Aspen - 4 places - hors transport)

\*Produit soumis à une éco-taxe de 2,00 € TTC.





Base Dynacrete



Thermoformage de la coque



Projection de la résine vinylester et de la fibre de verre



Panneau isolant RMAX

## NOTRE MÉTIER : CONCEVOIR, FABRIQUER ET INSTALLER...

DYNASTY notre partenaire industriel est une entreprise familiale qui a été fondée en 1995 aux USA puis acquise par Mike Deans, pour aujourd'hui continuer son développement grâce à la famille Hudon.

Installée dans le Tennessee dans une usine moderne, la famille Deans et son équipe ne cessent de développer de nouvelles technologies pour faire aujourd'hui de DYNASTY un des principaux manufacturiers dans la fabrication du spa.

- Société américaine, leader dans l'industrie du spa,
- Plusieurs milliers de spas fabriqués par an,
- Distribution internationale à travers le monde,
- Partenaire des leaders mondiaux PLAKSOLITE (LUCITE), GECKO et WATERWAY pour les équipements de spa,
- Plus de 210 000 spas vendus dans le monde.



# SÉRIE CLUB LA DÉTENTE À PRIX ABORDABLE

Les spas de la série Club entrent dans la catégorie des spas familiaux. Équipés de jets plus précis, ils sont tous dotés d'un panneau de contrôle programmable, de vannes de dérivation et d'éclairage perfectionné. La série Club de Dynasty est propulsée par l'in.Ye d'Aeware de Gecko, le système de spa le plus avancé, le plus robuste, le plus flexible et le plus sécuritaire.



À partir de  
**9990,00 € TTC\***  
(modèle CLB5 - hors transport)



CLB5



CLB6



CLB9ST

La marque présente sa nouvelle star incontestée et très attendue, le spa CLB9ST. Particularité de cette dernière génération, le CLB9ST est disponible avec deux pompes, lui permettant ainsi de rentrer dans la cour des grands.

### CLB9ST

Dimensions : 230 x 230 x 92 cm

Volume d'eau : 1608 litres

Poids à vide : 363 kg

Nombre de buses : 92 Jets Premium

Nombre de places : 6 dont 1 allongée

Nombre de pompes : 2 bivitesse (3 CV)

Réchauffeur : 4000 watts

Filtration : 2 cartouches filtrantes

Equipements : ozonateur, projecteurs leds, couverture d'isolation, leds périphériques

Station musicale : In.stream 2

Coque : acrylique renforcé polyester

Pack électronique : pack GECKO Ye V3

Installation électrique : 220 v ou 380 volts



CLB9ST



MP  
Jet de massage  
Reflexologie palmaire



CM  
Jet Multi Massage  
Relaxant



MTS  
Jet de Massage  
Point de Pression



MD  
Jet de Massage  
Relaxant



PSAJ  
Jet de massage  
relaxant en profondeur



POLM  
Jet de Massage  
Tonique

# SÉRIE PRIVILÈGE LE CŒUR DE GAMME

La série Privilège de Dynasty, offre des spas équipés de plus de jets, de lumières et d'options. Grâce à leur jupe en résine, ces spas possèdent une allure très tendance.



À partir de  
**10990,00 € TTC\***  
(modèle NAKA - hors transport)



NAKA



CLEA ST



CAMELOT ST



SVETA ST



FIESTA ST



CLEA ST

En intégrant des équipements habituellement réservés aux spas du segment supérieur, il se démarque plus que jamais de ses concurrents de la catégorie généraliste.

## CLEA ST

Dimensions : 210 x 210 x 92 cm

Volume d'eau : 1211 litres

Poids à vide : 330 kg

Nombre de buses : 57 Jets Premium

Nombre de places : 6 dont 1 allongée

Nombre de pompes : 2 bi-vitesse (3 CV)

Réchauffeur : 4000 watts

Filtration : 2 cartouches filtrantes

Équipements : système In.Mix (en option), ozonateur, projecteur leds, buses translucides avec leds (en option), couverture d'isolation

Station musicale : In.stream 2

Clavier : K1000+

Coque : acrylique renforcé polyester

Pack électronique : pack GECKO Ye V3

Installation électrique : 220 v ou 380 volts



CM  
Jet Multi Massage  
Relaxant



E  
Jet de massage  
énergisant



MD  
Jet de Massage  
Relaxant



MTS  
Jet de Massage  
Point de Pression



POLM  
Jet de Massage  
Tonique



PSAJ  
Jet de massage  
Relaxant en profondeur



PSTS  
Jet de massage  
à effet palper-rouler



PTS  
Jet de massage  
à effet palper-rouler



PR  
Jet de massage tonifiant  
et revigorant



MM  
Jet de massage  
de la voûte plantaire

\* Produits soumis à une écotaxe de 2,00 € TTC.

# SÉRIE SENSATION

## PERFORMANCES

### AU SOMMET



Cette gamme de spas équipée de tous les développements issus des bureaux d'ingénierie de DYNASTY saura vous apporter des massages impressionnants, enrobants, dynamisants ou relaxants.

L'équilibre parfait du massage doux et du massage tonique dans un même spa. L'incarnation parfaite de la balnéothérapie poussée à son paroxysme.



À partir de  
**11990,00 € TTC\***  
 (modèle LANKA - hors transport)



LANKA



WENDA/WENDA ST



CHANDRA/CHANDRA ST



PRANA/ PRANA ST



AMARA/AMARA ST

#### AMARA ST

Dimensions : 235 x 235 x 92 cm

Volume d'eau : 1610 litres

Poids à vide : 470 kg

Nombre de buses : 56 Jets Premium

Nombre de places : 6 dont 1 allongée

Nombre de pompes : 3 bi-vitesse (3 CV)

Réchauffeur : 4000 watts

Filtration : 2 cartouches filtrantes

Equipements : système In.Mix, ozonateur, projecteur leds, leds sous vannes, fontaines éclairées, buses translucides avec leds, couverture d'isolation

Station musicale : In.stream 2 - Musicothérapie stéréo par l'eau

Coque : acrylique renforcé polyester

Pack électronique : pack GECKO Ye V3

Installation électrique : 220 v ou 380 volts



AMARA ST



CM  
Jet Multi Massage  
Relaxant



MP  
Jet de massage  
Reflexologie palmaire



MTS  
Jet de Massage  
Point de Pression



POLM  
Jet de Massage  
Tonique



PSAJ  
Jet de massage  
relaxant en profondeur



PSTS  
Jet de massage  
à effet palper-rouler



PR  
Jet de massage  
tonifiant et revigorant



PTS  
Jet de massage  
à effet palper-rouler



MM  
Jet de massage  
de la voûte plantaire

# SÉRIE SPORT ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DÉTENTE

À partir de  
**27 990,00 € TTC\***

**AQUEX SPORT 19L BI ZONE** (modèle AQUEX 12 - hors transport)

Dimensions : 569 x 234 x 140 cm

Nombre de buses : 43 Jets Premium

Nombre de places : 6 dont 1 allongée et 1 nageur

Nombre de pompes : 5 pompes

dont 2 de massage et 3 de nage

Equipements : système In.Mix, ozonateur, projecteurs leds, buses translucides avec leds, couverture d'isolation

Station musicale : Instream 2

Claviers : K1000+

Coque : acrylique renforcé polyester

Pack électronique : 2 packs GECKO Ye V3

Installation électrique : 220 v ou 380 volts



**AQUEX 12  
SPA MONO ZONE**



**AQUEX 14  
SPA MONO ZONE**



**AQUEX 16  
SPA MONO ZONE**



**AQUEX 17  
SPA MONO ZONE**



**AQUEX 19 PRO  
SPA BI ZONE**




**AQUEX 19L PRO  
SPA BI ZONE**

## AQUABIKE

Si l'aquabike révolutionne le monde du fitness, cette vague de fond entraîne aussi de nouveaux adeptes. Indispensable accessoire bien-être, il est au fil des années devenu outil thérapeutique et équipement d'entraînement physique.

### FALCON

Le FALCON est un aquabike performant avec un système modifiable de l'effort permettant d'individualiser le travail avec une ergonomie offrant un grand choix d'exercices.



L'EAU  
BIEN  
ÊTRE

LE PLAISIR AU FIL DE L'EAU

## PISCINES ET BIEN-ÊTRE

**Vous avez un projet?  
VOTRE MAGASIN  
VOUS CONSEILLE...  
VOUS CHOISISSEZ!**

CACHET DE VOTRE REVENDEUR L'EAU BIEN-ÊTRE

© World Pool Innovation 2024. - Document et photos non contractuels - Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles. Toutes les dimensions de cette brochure sont données à titre indicatif. Celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaires à la fabrication - L'EAU BIEN ÊTRE se réserve le droit de modifier unilatéralement les prix de son offre à tout moment, notamment en cas d'augmentation des coûts. Ce qui est confirmé ici, notamment en terme de tarifs publics, n'est valable qu'en l'absence d'événements imprévus ou imprévisibles, comme ceux déjà générés ou à venir du fait de la pandémie du COVID ou similaires et/ou les crises géopolitiques d'envergure nationale et/ou internationale.